

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui

(pasiūlymo forma)

UAB "Vitameda"

(tiekėjo pavadinimas)

**PASIŪLYMAS
DĖL DARBO DRABUŽIŲ, DARBO APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2022-05-27 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Vitameda"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Statybininkų g. 7, Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Lukas Ežerskis
Telefono numeris	8-641-43312
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Lukas@vitameda.lt

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMAI) (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.			
2.			

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus)

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.		
2.		

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo skelbime CVP IS;
 - kitose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
- Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdamą sutartį bus laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų kainą (įkainius) įskaičiuoti visi mokesčiai ir galimos išlaidos pagal konkurso sąlygose ar jo prieduose pateiktus reikalavimus.
6. Mes sutinkame, kad bendra pasiūlymo suma taikoma tik Konkurso dalyvių pasiūlymams palyginti.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Siūlomų prekių parametrai:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, mato vnt.	Gamintojas, modelis ¹ (įrašyti)	Prekė visiškai atitinka techninę specifikaciją nurodytą gaminio aprašyme (Taip/Ne)	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą, kad siūloma prekė atitinka keliamus reikalavimus (failo pavadinimas, puslapio numeris) ²	Prekė atitinka šias normas / klases / standartus / reikalavimus (įrašyti)
1	2	3	4	5	6
1.	Darbo švarkas su atšvaitinėmis juostomis rankovių apačioje, krūtinės srityje ir nugaros viršuje ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu ³ - 62 vnt.	Vitameda - ŠVARKAS CANVAS STAR HI VIS.	Taip	Modelio aprašymas – psl. 1 iš 10. Techniniai duomenys nr 1 - psl. 1-13 iš 48. Techniniai duomenys nr2 - 1psl. Pagrindinio audinio standartai – psl – 6. 1) standartas OEKO-TEX 100. - techniniai duomenys nr4. Psl – 11. 2) Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, Iso 105-X12:2001 Antro audinio standartai – techniniai duomenys nr1- psl – 7-10.	1) standartas OEKO-TEX 100. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, Iso 105-X12:2001
2.	Darbo puskombinezonis su priekyje ir nugaroje šviesą atspindinčiomis juostelėmis ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu - 41 vnt.	Vitameda - PUSKOMBINEZONIS CANVAS STAR HI VIS.	Taip	Modelio aprašymas – psl 1 iš 10. Techniniai duomenys nr 1 - psl . 1-13 iš 48. Techniniai duomenys nr2 – 2psl. Pagrindinio audinio standartai – psl. 6. 1) standartas OEKO-TEX 100 – psl - 11. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, – psl. 6. ISO 105-C06: 2010, – psl 6.	1) standartas OEKO-TEX 100. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, ISO 105-X12:2001
3.	Darbo kelnės su priekyje ir nugaroje yra šviesą atspindinčiomis juostelėmis - 21 vnt.	Vitameda - KELNĖS CANVAS STAR HI-VIS.	Taip	Modelio aprašymas 1 iš 10 Techniniai duomenys nr 1 - psl . 1-13 iš 48. Techniniai duomenys nr2 – 3psl. Pagrindinio audinio standartai – psl. 6. 1) standartas OEKO-TEX 100 – psl. 11. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013,	1) standartas OEKO-TEX 100. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, ISO 105-X12:2001

1 Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

2 Su pasiūlymu pateikiamas prekės parametrus pagrindžiantis dokumentas PDF, JPG, DOC ir pan. faile.

3 Preliminarus logotipo dydis 20X10 cm. Logotipas bus pateikiamas pirkimo laimėtojui. Prieš siuvinėjant, logotipo vieta, dydis ir maketas suderinamas su Perkančiąją organizacija.

				ISO 105-C06: 2010, ISO 105-X12:2001. Antro audinio standartai – techniniai duomenys nr1 psl. 7-10. 1) standartas OEKO-TEX 100 – techniniai duomenys nr1 . Psl - 11. Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, ISO 105-X12:2001	
4.	Moteriškas puschalatis su atveristine apykakle, ilgomis rankovėmis ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu – 12 vnt.	Vitameda - PUSCHALATIS PH26	Taip	Modelio aprašymas – psl 2 iš 10. techniniai duomenys nr1 – psl – 14.	Audinio standartai: ISO 105-E04: 2013, ISO 105-C06: 2010, ISO 105-X12:2001
5.	Pašiltinta (vatinukas) ilga darbo striukė su padidinto matomumo atšvaitinėmis juostomis, paaukštinta apykakle, su gobtuvu, pečių srityje nugaros pusėje išsiuvinėtu ŠRATC logotipu – 30 vnt.	portwest - ŽIEMINĖ SIGNALINĖ DARBO STRIUKĖ s446	Taip	Modelio aprašymas – psl. 2 iš 10. Techniniai duomenys nr 1 - psl . 15- 16 iš 48. Atitikties deklaracija S466 – psl. 16. EB tipo tyrimo sertifikatas, standartai S466 – psl. 16	Standartai: EN ISO 20471:2013. EN 471, klasė 3:2. EN 343, klasė 3:3. EN 342, klasė 3. GOST-R.
6.	Šiltas puskombinezonis su išsiuvinėtu ŠRATC logotipu – 50 vnt	Vitameda - ŽIEMINIS PAŠILTINTAS PUSKOMBINEZONIS OXFORD.	Taip	Modelio aprašymas – psl. 2 iš 10. Techniniai duomenys nr 1 - psl. 17 iš 48.	EN 340:2003 (šiltas vatinukas ir puskombinezonis)
7.	Pašiltinta darbo striukė vadovui su išsiuvinėtu ŠRATC logotipu – 5 vnt.	Vitameda - ŽIEMINĖ VYRIŠKA DARBO STRIUKĖ PILOT.	Taip	Modelio aprašymas – psl. 2 iš 10. Techniniai duomenys 7 psl 1-2.ir7a pozicijos. Psl. 1.	EN 343:2019 Class 3:3 X (WP 10,000mm, MVP 15,000g/m2/24hr
8.	Apsiaustas nuo lietaus su galvos gobtuvu, užrišamais raiščiais ir ilgomis rankovėmis – 25 vnt.	Art. Mass - NEPERŠLAMPAMAS LIETPALTIS 905L.	Taip	Modelio aprašymas – psl. 3 iš 10. Techniniai duomenys nr.1 – 19-20.	PN EN 340: 1996, 89/686/CEE WG
9.	Neperšlampantis darbo kostiumas su gobtuvu – 4 vnt.	Pros s – 101/001.	Taip	Modelio aprašymas – psl 4 iš 10. Techniniai duomenys nr1 - psl. - 21	PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 CE.
10.	Neperšlampama striukė su gobtuvu paslepiamu apykaklėje – 6	Portwest – h440.	Taip	Modelio aprašymas – 4 iš 10. Techniniai duomenys nr1. - psl. 22.	EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2003+A1:2007,

	vnt.				Aukšto matomumo apranga su apsauga nuo lietaus 3 medžiagos klasė.
11.	Neperšlampami rūbai (švarkas ir kelnės, gobtuvas) atsparūs koncentruotoms rūgštims ir šarmams – 1 kompl.	Pross – 412/A.	Taip	Modelio aprašymas – psl 5iš 10. Techniniai duomenys nr1 – psl – 23.	EN 14605, EN 343. EN 340, Produktas atitinka pagrindinius saugumo ir sveikatos reikalavimus, įvardintus 89/686/EEB
12.	Cheminės apsaugos prijuostės – 10 vnt.	Dupont, PL5	Taip	Modelio aprašymas – psl – 5 iš 10. Techniniai duomenys 12 pozicija. Techniniai duomenys 12 ir 17 pozicija. Techniniai duomenys nr1 – psl 24.	EN14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 EN1149-5
13.	Darbo batai vasariniai, odiniai suvarstomi – 61 poros	Garsport – planet.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 6 iš 10. Techniniai duomenys 13 ir 28 pozicija psl 2 – 5.	EN345, EN344, EN ISO 20345:20012 Apsaugos kategorija S3 SRC , EN 12568
14.	Darbo batai – žieminiai, skirti darbui lauke, šaltyje – 61 poros	UAB Vitamedia, Žieminiai odiniai darbo batai BLEIDD S3 SRC	Taip	Modelio aprašymas – psl – 6 iš 10. Techniniai duomenys nr2. Psl – 5.	EN 345, EN ISO 20345:2012, EN 12568; S3, CE
15.	Signalinė liemenė su dviem horizontaliomis šviesą atspindinčiomis juostomis – 20 vnt.	Canis – gustav	Taip	Modelio aprašymas – psl – 6iš 10. techniniai duomenys nr1 – psl – 25-26.	EN471. EN340.
16.	Ausinės apsaugančios nuo triukšmo – 5vnt.	Worsham mill – extreme.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 6 iš 10. Techniniai duomenys nr1 – psl – 27-30.	EN352-1,;2002 ir EN 352-3.
17.	Apsauginiai akiniai, skaidrūs su akių apsauga iš šono – 20 vnt.	Artmass – 401.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 6 iš 10. Techniniai duomenys 12 ir 17 pozicija – psl – 3-5.	EN166 1 klasė
18.	Poliuretaniniai batai – 26 porų	Lemigo – thunder.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 7 iš 10. Techniniai duomenys nr1 – psl – 38.	PN-EN ISO 20345;2012 ir PN-ENO ISO 20347;2012, taip pat direktyvą 89/686
19.	Puskauskė, skirta naudoti su kietų dalelių, dujų, dulkių filtrais su keičiamais filtrais – 2 vnt.	BLS – 4000R.	Taip	Modelio aprašymas – 7 iš 10. techniniai duomenys nr1. Psl 48.	EN140:1998 EC ženklas pagal PPE011AT115
20.	Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis, kurios atsparios tepalų, šarmų, rūgščių poveikiui – 2 porų	Ejandals – Tegera 12930.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 7 iš 10. Techniniai duomenys nr1 – psl – 39.	EN 388, EN 374-3, mechaninis apsaugos lygis 4131.
21.	Apsauginės pirštinės gamybinių ir	Canis – nina.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 7 iš 10. Techniniai duomenys nr1 – psl 40.	EN 420.

	buitinių patalpų valymui – 20 vnt.				
22.	Darbinės žieminės pirštuotos pirštinės, skirtos visų rūšių darbams, atliekamiems šaltuoju metų laiku – 290 porų	Vitameda – ICY.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 8 iš 10. Techniniai duomenys nr2. Psl – 7.	EN420:2003 + A1:2009, EN388 (2144): 1994, EN511(12x)1994.
23.	Pirštinės megztos nailoninės su grublėtu delnu ir geru sukibimu – 336 porų	Artmass - Rwnyl	Taip	Modelio aprašymas – 8 iš 10. Techniniai duomenys 23 pozicija. Psl 1.	EN 388
24.	Pirštinės darbinės megztos, pirštuotos, delnas iš abiejų pusių padengtas PVC taškeliais – 120 poros	Suntex – 369.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 8 iš 10. Techniniai duomenys 24 pozicija. Psl 1.	EN420.
25.	Apsauginės pirštinės darbinės pirštuotos (tinka naudoti transporto darbuose) – 60 poros	Raw pol – Petro.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 8 iš 10. techniniai duomenys 214 ir petro – psl 1 iš 5.	EN420,EN388,EN 16350. Našumas 4/1/2/2
26.	Suvirintojų pirštuotos pirštinės, atsparios karščiui, mechaniniam poveikiui, išsilydžiusio metalo pūslams – 1 pora	Canis, Suvirintojų verstos odos darbinės pirštinės PATON.	Taip	Modelio aprašymas – psl – 8 iš 10. techniniai duomenys nr1. Psl – 42.	EN388, EN 12477, EN420.
27.	Pirštinės atsparios pjovimui, pagamintos iš Kyorene pluošto – 12 porų	Nantong Qiansheng safe protection technology Co LT, - Pirštinės aplietos neperpjauamos KYORENE 5	Taip	Modelio aprašymas – psl – 9 iš 10. Techniniai duomenys 13 ir 27 pozicijos. Psl – 1 iš 5.	EN 388:2016, EN 407, EN 420:2003+A1:2009. Atsparumas pagal EN 388 testą: 4 lygis: atsparumas trinčiams; pjovimui ašmenimis; plyšimui. 2 lygis: atsparumas pradūrimui. C lygis: atsparumas pjovimui tiesių ašmenų pjovimui
28.	Vienkartinis kombinezonas su užtrauktuku ir galvos gaubtuvu, skirtas darbui su asbesto turinčiomis atliekomis – 40 vnt	Portwest, ST 50 kombinezonas BizTex Microcool5/6	Taip	Modelio aprašymas – 9 iš 10. techniniai duomenys nr1 – psl – 43-44.	EN13982-1 (5 tipas), EN13034:2005 (6 tipas), EN1149-1:1995 EN 1073, EN 340.

29.	Kepurė šalmas su reguliuojama galvos apimtimi – 18 vnt.	Protekt - CUPPIE1	Taip	Modelio aprašymas – 10 iš 10 Techniniai duomenys 29 pozicija Psl – 1-4.	EN812
30.	Vasarinė vienspalvė kepurė su snapeliu ir reguliuojamu užsegimu – 43 vnt.	Canis Safety a.s., Kepurėlė Jack	Taip	Modelio aprašymas –10 iš 10. techniniai duomenys nr2. Psl 11.	EN 340, Kategorija S1 Vienspalvė, 100% medvilnė su reguliuojamu užsegimu.
31.	Žieminė vienspalvė, tamsios spalvos megzta kepurė – 43 vnt.	UAB „Vitameda“ - Žieminė kepurė Basic.	Taip	Modelio aprašymas – 10 iš 10. techniniai duomenys nr2. Psl 12.	EN 340:2003:89/686/EEC
32.	Filtrai apsaugai nuo organinių ir neorganinių rūgščių garų, amoniako bei organinių amoniako junginių puskaukei – 6 kompl.	Fabbrikante the manufacturer Bis S.R.L - kombinuotas filtras darbui – A1B1E1K1 214	Taip	Modelio aprašymas –10 iš 10. techniniai duomenys nr2. Psl 13. Techniniai duomenys 214 ir petro – psl 2-3.	14387:2008+A1:2008 [UNI EN 14378:2008]. EU 2016/425

III SKYRIUS PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarūs kieki s	Mato vnt.	Vieneto įkainis (Eur be PVM)	Įkainių vertė, Eur be PVM
1	2	3	4	5	3*5=6
1.	Darbo švarkas su atšvaitinėmis juostomis rankovių apačioje, krūtinės srityje ir nugaros viršuje ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu ⁶	62	vnt.	23,69	1468,78
2.	Darbo puskombinezonis su priekyje ir nugaroje šviesą atspindinčiomis juostelėmis ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu	41	vnt.	25,76	1056,16
3.	Darbo kelnės su priekyje ir nugaroje yra šviesą atspindinčiomis juostelėmis	21	vnt.	16,56	347,76
4.	Moteriškas puschalatis su atverstine apykakle, ilgomis rankovėmis ir išsiuvinėtu ŠRATC logotipu	12	vnt.	20,47	245,64
5.	Pašiltinta (vatinukas) ilga darbo striukė su padidinto matomumo atšvaitinėmis juostomis, paaukštinta apykakle, su gobtuvu, pečių srityje nugaros pusėje išsiuvinėtu ŠRATC logotipu	30	vnt.	33,05	991,50
6.	Šiltas puskombinezonis su išsiuvinėtu ŠRATC logotipu – 50 vnt	50	vnt.	29,19	1459,50
7.	Pašiltinta darbo striukė vadovui su išsiuvinėtu ŠRATC logotipu	5	vnt.	63,94	319,70
8.	Apsiaustas nuo lietaus su galvos gobtuvu, užrišamais raiščiais ir ilgomis rankovėmis	25	vnt.	5,24	131,00
9.	Neperšlampantis darbo kostiumas su gobtuvu	4	vnt.	30,12	120,48
10.	Neperšlampama striukė su gobtuvu paslepiamu apykaklėje	6	vnt.	23,92	143,52
11.	Neperšlampami rūbai (švarkas ir kelnės, gobtuvas) atsparūs koncentruotoms rūgštims ir šarmams	1	komp l.	91,31	91,31
12.	Cheminės apsaugos prijuostės	10	vnt.	11,27	112,70
13.	Darbo batai vasariniai, odiniai suvarstomi	61	vnt.	38,82	2368,02
14.	Darbo batai – žieminiai, skirti darbui lauke, šaltyje	61	poros	48,64	2967,04
15.	Signalinė liemenė su dviem horizontaliomis šviesą atspindinčiomis juostomis	20	poros	1,38	27,60
16.	Ausinės apsaugančios nuo triukšmo	5	vnt.	13,28	66,40
17.	Apsauginiai akiniai, skaidrūs su akių apsauga iš šono	20	vnt.	0,94	18,80
18.	Poliuretaniniai batai	26	poros	33,05	859,30
19.	Puskaukė, skirta naudoti su kietų dalelių, dujų, dulkių filtrais su keičiamais filtrais	2	vnt.	11,85	23,70
20.	Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis, kurios atsparios tepalų, šarmų, rūgščių poveikiui	2	vnt.	5,12	10,24
21.	Apsauginės pirštinės gamybinių ir buitinių patalpų valymui	20	vnt.	0,39	7,80
22.	Darbinės žieminės pirštuotos pirštinės, skirtos visų rūšių darbams, atliekamiems šaltuoju metų laiku	290	vnt.	2,44	707,60
23.	Pirštinės megztos nailoninės su grublėtu delnu ir geru sukibimu. Aplietos grublėtu lateksu ant delno ir pirštų, pištuotos	336	vnt.	0,44	147,84
24.	Pirštinės darbinės megztos, pirštuotos, delnas iš abiejų pusių padengtas PVC taškeliais	120	vnt.	0,35	42,00
25.	Apsauginės pirštinės darbinės pirštuotos (tinka naudoti transporto darbuose)	60	vnt.	1,54	92,40
26.	Suvirintojų pirštuotos pirštinės, atsparios karščiui,	1	Vnt.	2,48	2,48

6 Preliminarus logotipo dydis 20X10 cm. Logotipas bus pateikiamas pirkimo laimėtojų. Prieš siuvinėjant, logotipo vieta, dydis ir maketas suderinamas su Perkančiąją organizacija.

	mechaniniam poveikiui, išsilydžiusio metalo purlams				
27.	Pirštinės atsparios pjovimui, pagamintos iš Kyorene pluošto	12	vnt.	4,14	49,68
28.	Vienartinis kombinezonas su užtrauktuku ir galvos gaubtuvu, skirtas darbui su asbesto turinčiomis atliekomis	40	vnt.	2,68	107,20
29.	Kepurė šalmas su reguliuojama galvos apimtimi	18	vnt.	7,12	128,16
30.	Vasarinė vienspalvė kepurė su snapeliu ir reguliuojamu užsegimu	43	vnt.	1,58	67,94
31.	Žieminė vienspalvė, tamsios spalvos megzta kepurė	43	vnt.	2,24	96,32
32.	Filtrai apsaugai nuo organinių ir neorganinių rūgščių garų, amoniako bei organinių amoniako junginių puskaukei	6	komp l.	9,26	55,56
Viso pasiūlymo vertė Eur (be PVM) ⁷				562,26	14334,13
PVM 21%				118,07	3010,17
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)				680,33	17344,30

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais): keturiolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt keturi eurai 13 ct eurai be PVM, trys tūkstančiai dešimt eurų 17 ct eurai PVM, septyniolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai 30 ct eurai su PVM.

Jeigu tiekėjas nėra PVM mokėtojas, turi nurodyti pagrindą (pagrindžiančius dokumentus, teisės aktus).

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	techniniai duomenys nr. 1	48
2	techniniai duomenys nr. 2	13
3	Techniniai duomenys 13 ir 27 pozicijos	5
4	Modeliu aprašymas	10
5	Techniniai duomenys 23 pozicija	1
6	techniniai duomenys 12 ir 17 poz	5
7	techniniai duomenys 7 pozicija	2
8	techniniai duomenys 7a pozicija	1
9	Techniniai duomenys 29 pozicija	4
10	Išplėstinis išrašas	2
11	Igaliojimas	1
12	techniniai duomenys 214 ir petro	5
13	techniniai duomenys 24 pozicija	1
14	Pasiūlymas +4+5 priedai	12
15	techniniai duomenys 12 pozicija	2
16		
17		
18		
19		

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**⁸ /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

⁷ Kainos, įkainiai, perskaičiuoti įkainiai ir tarpiniai skaičiavimai visuose pasiūlymo lentelėse turi būti nurodyti suapvalinti pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų euro dalių, t. y. pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, nebent pastabose nurodoma kitaip.

⁸ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose, t. y. 90 dienų (nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

