


## KATALOGINIS APRAŠYMAS

**LIFTKAR PTR 130**

## VIKŠRINIS LAIPTŲ KOPIKLIS

LIFTKAR PTR yra vikšrinis laiptų kopiklis, kuris padės Jums saugiai perkelti neįgaliojo vežimėlį laiptais aukštyn ar žemyn.



Valdymo blokas ant rankenos




Reguliuojama nugarėlės jungtis



Valdymo blokas ant kopiklio

1 psl.



## STANDARTINIAI PRIEDAI

## PAPILDOMAI PASIRENKAMI PRIEDAI


 Juosmens diržas PTR  
 (pritvirtintas)


Įkroviklis



Galvos atrama PTR

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>SAVYBĖS:</b></p> <p><b>Elektroninė apsauga nuo perkrovos</b></p> <p><b>Elektroninis nuolydžio jutiklis kartu su greičio valdymu</b></p> <p><b>Akustinis ir vizualus informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą, kopiklis lėteja ir pats sustoja.</b></p> <p>Mikroprocesoriaus kontroliuojama valdymo sistema</p> <p>Integruota diagnostikos sistema</p> <p>Darbo laiko nuskaitymo sistema</p> <p><b>Aukštas autonomijos lygis: iki 50 aukštų</b></p> <p>LED indikatorius, rodantis judėjimo kryptį</p> <p>Perjungimas raktu</p> <p>Avarinis stabdymo mygtukas</p> |
|--|---|

LIFTKAR PTR- tai mobilus įrenginys specialiai sukurtas naudoti ant tiesių laiptų. Dabar žmonės vežimėliuose gali daug laisviau judėti ir pagalbininkams daugiau nebereikia rizikuoti savo nugarą tempiant juos laiptais.


Tai taip paprasta - nesunkiai atlaisvinus dvi svirtis, LIFTKAR PTR išmontuojamas į dvi lengvai pernešamas dalis.

**Pagrindinė dalis su baterija sveria apie 28 kg, o rankinė dalis sveria apie 11 kg.**



Liftkar PTR užtikrina ypač saugų leidimąsi laiptais.

**Liftkar PTR vikšrai uždengti plastiko dangčiu.**

2 psl.



|   |                        |
|---|------------------------|
| Bendras įrenginio svoris:                         | 39 kg                  |
| Rankinės dalies svoris:                           | 11 kg                  |
| Kopimo įrenginio svoris:                          | 28 kg                  |
| Maksimalus kėlimo svoris (vežimėlis ir keleivis): | 130 kg (Opcija 160 kg) |
| 3 kėlimo greičiai (per minutę):                   | 4.5 m / 5.5 m / 6.5 m  |
| Maksimalus laiptų nuolydis:                       | 35°                    |
| Aukštis:  | 930 mm                 |
| Plotis:   | 672 mm                 |
| Bendras pagrindinio įrenginio ilgis:              | 980 mm                 |
| Bendras ilgis kartu su rankena:                   | 1390 mm                |
| Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo įtampa       | 220V                   |
| Nusileidimo erdvės matmenys (minimalūs):          | 970 mm x 970 mm        |



Pristatysime, apmokysime, pateiksime techninę dokumentaciją, pabandysime pas žmones.

CE atitikties deklaracija.

Komplektacijoje papildomai: universalus vežimėlis ir saugos liemenė

Pasiūlymas galioja 30 d.

Pagaminta Austrijoje. **Garantija 2 metai.**

SANO Transportgeraete GmbH  
4040 Lichtenbergas / Lincas  
Austrija  
Tel. +43 7239 / 510 10  
Faks. +43 7239 / 510 10 14  
[office@sano.at](mailto:office@sano.at)  
[www.sano.at](http://www.sano.at)

3 psl.

UAB „Dianeta“  
[www.dianeta.lt](http://www.dianeta.lt)  
Žėručio 24-54  
LT-04114, Vilnius

Įmonės kodas 303282401  
PVM kodas LT100010230814  
Bankas: 70440 - AB SEB bankas  
A/s LT 39 7044 0600 0795 2135

Mob. tel. +370 611 29641  
Mob. tel. +370 698 53495  
El.p. [info@dianeta.lt](mailto:info@dianeta.lt)

