

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TARNYBINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KĖBULŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS VILNIUJE

1. Pirkimo objektas – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK, perkančioji organizacija) tarnybinių transporto priemonių kėbulų remonto paslaugos su reikalingomis atsarginėmis detalėmis, dalimis, medžiagomis Vilniuje (toliau – paslaugos).

2. Tiekėjas turi sudaryti galimybę perkančiajai organizacijai pasirinkti paslaugos atlikimui naudojamas detales ir medžiagas (pagal kainą, kokybę, garantiją ir pan.).

3. Esant perkančiosios organizacijos poreikiui, detales ir medžiagas paslaugai atlikti gali pateikti ir pati perkančioji organizacija.

4. Transporto priemonių remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti transporto priemonių gamybos metu galiojusius techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

5. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

6. Paslaugų atlikimui turi būti naudojamos naujos atsarginės detalės ir medžiagos, kurios turi būti sertifikuotos ES šalyse, paženklintos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir tinkamos konkrečiai remontuojamai transporto priemonei, turėti jų tiekimo sutartis. Naudotos detalės paslaugos atlikimui gali būti naudojamos tik tai suderinus su perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu.

7. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytų reikalavimų paslaugoms.

8. Patalpos, kuriose teikiamos paslaugos, turi atitikti higienos, darbo saugos ir gaisrinės saugos reikalavimus ir turi būti tinkamos transporto priemonių remonto paslaugoms teikti.

9. Tiekėjas turi nuosavybės teise turėti arba nuomotis (ar kitais pagrindais naudoti) ne mažiau kaip vieną transporto priemonių remonto ir priežiūros servisą, nuo Vivulskio g. 43, Vilniuje nutolusį ne daugiau 25 km.

10. Pasiūlytas servisas turi būti su transporto priemonių kėbulų remonto paslaugų ir atsarginių detalių keitimui ir dažymui reikalinga įranga:

- automobilių ardymo ir surinkimo vietos su keltuvais,
- kėbulų remonto stendas,
- paruošimo dažymui darbo vietos,
- dažymo kamera.

11. Tiekėjas turi turėti licenciją naudoti tarptautinę servisų techninės informacijos sistemą Audatex arba lygiavertę programą (lygiaverte programa laikoma tokia programa, kuri visiškai atitinka arba viršija Audatex techninius reikalavimus), reglamentuojančią transporto priemonių kėbulų remonto paslaugų atlikimo trukmes.

12. Paslaugų teikimo metu už perkančiosios organizacijos transporto priemonės ir joje esančios specialiosios įrangos (radijo stotis, kompiuteris, spausdintuvas ir kt.) saugumą atsako tiekėjas. Tiekėjas privalo padengti bet kokią žalą, padarytą perkančiajai organizacijai dėl savo veikimo ar neveikimo paslaugų teikimo metu (transporto priemonės sugadinimas, praradimas, neteisėtas panaudojimas ir kt.).

13. Tiekėjas privalo kiekvieną transporto priemonės remontą ar techninį aptarnavimą (naudojamas detales ir medžiagas, jų kainas, bendrą paslaugos kainą) suderinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atsakingu darbuotoju. Paslaugas tiekėjas gali teikti tik gavęs perkančiosios organizacijos sutikimą.

14. Tiekėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie paslaugų atlikimo metu pastebėtus kitus, užsakyme/paraiškoje nenurodytus, transporto priemonės gedimus.

15. Paslaugos turi būti suteikiamos, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, nuo perkančiosios organizacijos užsakymo/paraiškos pateikimo (išskyrus kai pagal gamintojo numatytą remonto darbų technologinį procesą reikalingas ilgesnis terminas arba kai reikia iš anksto užsakyti detales ir/ar kitas medžiagas). Tokiu atveju tikslus paslaugos teikimo laikas ir trukmė suderinama iš anksto.

16. Tiekėjas privalo paslaugas suteikti per kuo trumpesnę terminą. Detalės ir medžiagos privalo būti pateikiamos nedelsiant, per kuo trumpesnę terminą. Tiekėjas privalo informuoti perkančiosios organizacijos paskirtą atsakingą asmenį, atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios gali uždelsti suderintą paslaugos suteikimo terminą.

17. Paslaugoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija. Paslaugų atlikimui naudojamoms naujoms detalėms turi būti taikoma ne trumpesnė nei detalės gamintojo suteikta garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo paslaugos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

18. Nustačius paslaugų (joms atlikti naudotų detalių) defektus, tiekėjas privalo neatlygintinai defektus pašalinti. Pretenzijos dėl teikiamų paslaugų kokybės gali būti pareikštos garantinio laikotarpio metu.

19. Perkančioji organizacija tiekėjui pateikia užsakymą / paraišką dėl paslaugų užsakymo el. paštu arba telefonu. Suderinus remonto paslaugos laiką, perkančioji organizacija pateikia transporto priemonę į tiekėjo paslaugų atlikimo vietą Vilniaus mieste savo sąskaitą ir pajėgumais.

20. Perkančioji organizacija įsipareigoja ne vėliau kaip kitą dieną po tiekėjo pranešimo apie paslaugos įvykdymą atsiimti transporto priemonę iš tiekėjo paslaugų teikimo vietos.

21. Numatomos remontuoti tarnybinės transporto priemonės, kurios sutarties vykdymo metu gali keistis priklausomai nuo Vilniaus apskr. VPK poreikių pateikiamos Techninės specifikacijos 1 priede.

22. Numatomų įsigyti paslaugų sąrašas ir preliminarus kiekis pateiktas Techninės specifikacijos 2 priede.

23. Pasiūlymo pateikimo lentelė pateikta Techninės specifikacijos 3 priede.

Numatomos remontuoti tarnybinės transporto priemonės
(sutarties vykdymo metu gali keistis priklausomai nuo Vilniaus apskr. VPK poreikių)

1. VW Passat, variklis 2,0 l, 162 kW, benzinas, 2015 m., kėbulo Nr. WVWZZZ3CZFE494418
2. VW Golf, variklis 1,5l 96Kw, benzinas, 2019m. kėbulo Nr. WVWZZZAUZKP542331
3. VW Golf, variklis 1,6 l, 85 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. WVWZZZAUZJW183057
vienas iš 2 vnt
4. VW Transporter, variklis 2,5 l, 96 kW, dyzelinas, 2004 m. kėbulo Nr. WV2ZZZ7HZ4X028942
5. VW Transporter, variklis 2,5 l, 128 kW, dyzelinas, 2008 m. kėbulo Nr. WV2ZZZ7HZ9H013074
6. VW Transporter, variklis 1,9 l, 75 kW, dyzelinas, 2006 m. ir 2008m., kėbulo
Nr.WV2ZZZ7HZ7H060090 ir WV2ZZZ7HZ9H013074, 2 vnt.
7. VW Crafter variklis 2,0 l, 130 kW, dyzelinas, 2019m., kėbulo Nr.WV1ZZZSYZK9053637
vieno iš 3 vnt.
8. VW Kombi variklis 2,0 l, 103 kW, dyzelinas, 2013m., variklis 103 kW, kėbulo
Nr.WV2ZZZ7HZE006419 vieno iš 2 vnt.
9. VW Transporter Kombi variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2017-18 m., kėbulo Nr.
WV2ZZZ7HZHH114421 vieno iš 41 vnt.
10. VW Caddy, variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2017m. kėbulo Nr. WV2ZZZ2KZHX077092
vieno iš 6 vnt.
11. VW Caddy, variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2019-20m. kėbulo Nr. WV2ZZZ2KZHX128303
vieno iš 49 vnt.
12. ŠKODA Octavia, variklis 1,9 l, 77 kW, dyzelinas, 2008 m., kėbulo Nr. TMBC
S21Z982198139 vienas iš 11 vnt.
13. ŠKODA Octavia, variklis 2,0 l, 103 kW, dyzelinas, 2013 m., kėbulo Nr. TM
BCE21Z8D2113258
14. ŠKODA Octavia, variklis 1,6 l, 77 kW, dyzelinas, 2015 m., kėbulo Nr. TM
BAG7NE9F0148797, vienas iš 26 vnt.
15. ŠKODA Octavia, variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2013 - 2015 m., kėbulo Nr. TMBAJ
7NE6F0134289 vienas iš 10 vnt.
16. ŠKODA Octavia, variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2017 m., kėbulo Nr. TM
BLJ7NE2H0177670 vienas iš 2vnt.
17. ŠKODA Superb, variklis 2,0 l, 140 kW, dyzelinas 2018 m., kėbulo Nr. TMBCJ7NP1K7012547
18. ŠKODA Superb, variklis 2,0l, 140 kW, dyzelinas 2017-2018m. kėbulo Nr. TMBLJ7N
P2H7525914 vienas iš 3 vnt.
19. ŠKODA Superb, 1,8 l, 118 kW, benzinas, 2008 m., kėbulo TMBAB73T199022935
20. ŠKODA Superb, variklis 2,0l, 140 kW, dyzelinas 2020 m. kėbulo Nr. TMBLJ7NP5L7075877
21. ŠKODA Yeti, 2,0 l, 103 kW, dyzelinas, 2013 m., kėbulo Nr. TMBLD75L1D6077802 vienas iš 3
vnt.
22. ŠKODA Yeti, 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2017 m., kėbulo Nr. TMBLD75L0H6030542
23. ŠKODA Yeti, 2,0 l, 81 kW, dyzelinas, 2015 m., kėbulo Nr. TMBLD75L9F6069353 vienas iš
19 vnt.
24. OPEL Insignia variklis 2,0 l, 154 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. W0VZT8EH5J1144124
vienas iš 9 vnt.
25. OPEL Astra variklis 1,6l, 100 kW, dyzelinas, 2018 -19m., kėbulo Nr.W0VBD6EG5JG060330,
vienas iš 2vnt.

26. MERCEDES Benz 518, variklis 3,0 l, 135 kW, dyzelinas, 2007 m., kėbulo Nr. WD B9066551S142599
27. MERCEDES Benz Sprinter, 2,1 l, 120 kW, dyzelinas, 2010-13-15 m., kėbulo Nr. WD B9067331S892548 vienas iš 3 vnt.
28. MERCEDES Benz 311, 2,2 l, 80 kW, dyzelinas, 2006 m., kėbulo Nr. WDB9066351S120267
29. FORD Transit Custom variklis 2l, 96 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. WF0ZXXTT GZHK87588 vienas iš 5 vnt.
30. FORD C-max 2018 m., variklis 1,5 l, 88 kW, dyzelinas, kėbulo Nr. WFOVXXGCEVJL31586
31. FORD C-max 2019 m., variklis 1,5 l, 110 kW, benzinas, kėbulo Nr. WFOVXXGCEVKC29131
32. FORD Focus variklis 1,0 l, 96 kW, benzinas 2019m, kėbulo nr. WFONXXGCHNKC30732
33. CITROEN Berlingo variklis 1.2 l, 81 kW, benzinas, 2019 m., kėbulo Nr. VR7ERHNPJKJ559493
34. CITROEN Jumpy variklis 2l, 130 kW, dyzelinas, 2019 m., kėbulo Nr. VF7VEEHZ8KZ017511, vienas iš 2 vnt.
35. RENAULT Laguna, variklis 2,0 l, 96 kW, dyzelinas, 2012 m., kėbulo Nr. VF1BT3SG648018855 vienas iš 5vnt.
36. RENAULT Clio, variklis 1,5l, 55 kW, dyzelinas, 2012 m., kėbulo Nr. VF1CR2VOH47969972 vienas iš 7 vnt.
37. RENAULT Fluence, variklis 1,5 l, 81 kW, dyzelinas, 2010-2012 m., kėbulo Nr. VF1LZBD0644229376 vienas iš 13 vnt.
38. RENAULT Megane, variklis 1,5l, 81 kW, dyzelinas, 2012 m., kėbulo Nr. VF1BZ1G0247996399 vienas iš 2 vnt
39. RENAULT Megane, variklis 1,5 l, 81 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. VF1RFB00960061310
40. RENAULT Megane, variklis 1,3l 103 kW, benzinas, 2019-21m, kėbulo Nr. VF1RFBO0068200421 vieno iš 3 vnt.
41. FIAT Ducato variklis 2,3 l, 81 kW, dyzelinas, 2006 m., kėbulo Nr. ZFA24400007840341
42. PEUGEOT Rifter variklis 1.2l, 81 kW, benzinas, 2019m., kėbulo Nr. VR3ERHNPJKN507974
43. PEUGEOT 3008, variklis 1,2l, 96 kW, benzinas, 2019 m., kėbulo Nr. VF3MRHNSJKS083210
44. RENAULT Premium 310.26, variklis 7,1 l, 225 kW, 2010 m. kėbulo Nr. VF629DHA000000324
45. NISSAN NV 200, variklis 1,5 l, 66 kW, dyzelinas, 2012 m., kėbulo Nr. VSKABA M20U0050413
46. NISSAN Navara, variklis 2,5 l, 106 kW, dyzelinas, 2013 m., kėbulo Nr. VSKCVND40U0525000 vienas iš 4 vnt.
47. NISSAN Qashqai, variklis 1,6 l, 86 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. SJNFDAJ11U2058715
48. TOYOTA Auris, variklis 1,6 l, 91 kW, benzinas, 2007 m., kėbulo Nr. SB1KV56E60F007725
49. TOYOTA Corolla, variklis 1,4 l, 66 kW, dyzelinas, 2018 m., kėbulo Nr. NMTBN3JE30R085689, vieno iš 2 vnt
50. MAZDA 3 variklis 2,0 l. 88 kW. benzinas, 2018m, kėbulo Nr. JMZBN626801544061 vieno iš 2 vnt.
51. MAZDA CX5 variklis 2,0 l. 121 kW, benzinas 2018m. kėbulo Nr. JMZKF6W7600786824
52. KIA Rio, variklis 1.4l, 73 kW, benzinas, 2019m., kėbulo Nr. KNADC514BK6306131
53. KIA Ceed variklis 1,3 l, 103 kW, benzinas, 2020 m., kėbulo Nr. U5YH2514ALL111024, vieno iš 13 vnt.
54. KIA Sportage variklis 1,6 l, 100 kW, dyzelinas, 2019 m., kėbulo Nr. U5YPG812CKL679450
55. HYUNDAI Santa Fe, variklis 2,7 l, 139 kW, benzinas, 2006 m., kėbulo Nr. KMHSH81D P6U016606
56. HYUNDAI ix35, variklis 2,0 l, 100kW, dyzelinas 2015 m, kėbulo Nr. TMAJT81VCFJ780616 vienas iš 4vnt
57. HYUNDAI Tucson ix35, variklis 1,7 l, 104 kW, dyzelinas 2018 m, kėbulo Nr. TMA J3815GJJ633521

58. HYUNDAI i30, variklis 1,5 l, 100kW, dyzelinas 2018 m, kėbulo Nr. TMAH3517GJJ063116
59. MAN TGL.10.180, variklis 4,6 l. 132 kW, dyzelinas, 2008 m.
60. TOYOTA Land Cruiser variklis 2,8 l, 130kW, dyzelinas 2020 m, kėbulo Nr. JTEB
R3FJ305015333 vienas iš 2 vnt.
61. DANGEL Expert 4x4 variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2018 m, kėbulo Nr. VF3VFAHX
HHZ078209, vieno iš 3 vnt
62. PEUGEOT Expert variklis 2,0 l, 110 kW, dyzelinas, 2020 m., kėbulo Nr.
VF3VFAHXKLZ044525, vieno iš 8 vnt.
63. SEAT Leon variklis 1,5 l. 110 kW, benzinai, 2021m, kėbulo nr. VSSZZZKLZMR047369
vieno iš 11vnt.

Viso: 309 vnt.

Numatomų įsigyti paslaugų sąrašas ir preliminarus kiekis per 24 mėnesius**I. Lengvųjų automobilių (hečbek, sedan, universal) kėbulų remontas**

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Orientacinis paslaugų kiekis, vnt. (11 poz. val.)
1.1	Priekinio vienos pusės (dešinės arba kairės) sparno paruošimas dažymui, dažymas	30
1.2	Galinio vienos pusės (dešinės arba kairės) sparno paruošimas dažymui, dažymas	30
1.3	Vienų priekinių durų paruošimas dažymui, dažymas	30
1.4	Vienų galinių durų paruošimas dažymui, dažymas	15
1.5	Variklio gaubto paruošimas dažymui, dažymas	30
1.6	Priekinio bamperio paruošimas dažymui, dažymas	30
1.7	Galinio bamperio paruošimas dažymui, dažymas	30
1.8	Vienos pusės (dešinės arba kairės) slenksčio paruošimas dažymui, dažymas	15
1.9	Bagažinės dangčio paruošimas dažymui, dažymas	10
1.10	Slenksčio antikorozinis apdirbimas	20
1.11	Kitų, sąraše nenurodytų paslaugų valandinis įkainis pagal Audatex ar jai lygiavertės programos laiko normas	500

II. Minivenų, visureigių ir mikroautobusų kėbulų remontas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Orientacinis paslaugų kiekis, vnt. (12 poz. val.)	
2.1	Priekinio vienos pusės (dešinės arba kairės) sparno paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.2	Galinio vienos pusės (dešinės arba kairės) sparno paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.3	Vienų priekinių durų paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.4	Vienų galinių durų paruošimas dažymui, dažymas	5	
2.5	Variklio gaubto paruošimas dažymui, dažymas	5	
2.6	Priekinio bamperio paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.7	Galinio bamperio paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.8	Vienos pusės (dešinės arba kairės) slenksčio paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.9	Šoninės 1 kvadratinio metro paruošimas dažymui, dažymas	10	
2.10	Slankiojančių durų paruošimas dažymui, dažymas	5	
2.11	Slenksčio antikorozinis apdirbimas	10	
2.12	Kitų, sąraše nenurodytų paslaugų valandinis įkainis pagal Audatex ar jai lygiavertės programos laiko normas	400	