

922	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,5 mm	vnt.	50	21,528
923	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,6 mm	vnt.	50	21,528
924	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,7 mm	vnt.	50	21,528
925	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,8 mm	vnt.	50	21,528
926	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,9 mm	vnt.	50	21,528
927	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9 mm	vnt.	50	16,861
928	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,01 mm	vnt.	50	23,101
929	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,02 mm	vnt.	50	23,101
930	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,03 mm	vnt.	50	23,101
931	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,1 mm	vnt.	50	21,151
932	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,2 mm	vnt.	50	21,151
933	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,3 mm	vnt.	50	21,151
934	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,4 mm	vnt.	50	21,151
935	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,5 mm	vnt.	50	21,151
936	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,6 mm	vnt.	50	21,151
937	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,7 mm	vnt.	50	21,151
938	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,8 mm	vnt.	50	21,151
939	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,9 mm	vnt.	50	21,151
940	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,97 mm	vnt.	50	23,101
941	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,98 mm	vnt.	50	23,101
942	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,99 mm	vnt.	50	23,101
943	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 10 mm	vnt.	50	16,861
944	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,01 mm	vnt.	50	23,101

945	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,02 mm	vnt.	50	23,101
946	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,03 mm	vnt.	50	23,101
947	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 11 mm	vnt.	50	18,161
948	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,97 mm	vnt.	50	32,5
949	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,98 mm	vnt.	50	32,5
950	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,99 mm	vnt.	50	32,5
951	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 12 mm	vnt.	50	20,761
952	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,01 mm	vnt.	50	32,5
953	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,02 mm	vnt.	50	32,5
954	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,03 mm	vnt.	50	32,5
955	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 13 mm	vnt.	50	24,661
956	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 14 mm	vnt.	50	24,661
957	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 15 mm	vnt.	50	27,261
958	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 16 mm	vnt.	50	34,086
959	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 17 mm	vnt.	50	34,086
960	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 18 mm	vnt.	50	38,987
961	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 19 mm	vnt.	50	49,335
962	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 1835-A, HSS-E H7 20 mm	vnt.	50	41,951
963	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 208-B, HSS-E H7 5 mm	vnt.	50	22,1
964	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 208-B, HSS-E H7 6 mm	vnt.	50	22,1
965	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 208-B, HSS-E H7 7 mm	vnt.	50	23,751
966	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 208-B, HSS-E H7 8 mm	vnt.	50	23,751
967	Mašīnīnis plēstuvās	DIN 208-B, HSS-E H7 9 mm	vnt.	50	25,259

968	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 10 mm	vnt.	50	25,259
969	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 11 mm	vnt.	50	25,259
970	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 12 mm	vnt.	50	25,259
971	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 13 mm	vnt.	50	26,689
972	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 14 mm	vnt.	50	28,587
973	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 15 mm	vnt.	50	33,696
974	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 16 mm	vnt.	50	35,061
975	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 17 mm	vnt.	50	38,311
976	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 18 mm	vnt.	50	38,311
977	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 19 mm	vnt.	50	40,651
978	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 20 mm	vnt.	50	40,651
979	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 22 mm	vnt.	50	48,49
980	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 23 mm	vnt.	50	48,49
981	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 24 mm	vnt.	50	64,415
982	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 25 mm	vnt.	50	64,415
983	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 26 mm	vnt.	50	74,243
984	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 28 mm	vnt.	50	76,479
985	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 30 mm	vnt.	50	81,133
986	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 32 mm	vnt.	50	122,239
987	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 34 mm	vnt.	50	127,907
988	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 35 mm	vnt.	50	127,907
989	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 36 mm	vnt.	50	143,312
990	Mašininis plėstuvus	DIN 208-B, HSS-E H7 38 mm	vnt.	50	149,786

991	Mašininis plėstuvvas	DIN 208-B, HSS-E H7 40 mm	vnt.	50	149,786
992	Mašininis plėstuvvas	DIN 208-B, HSS-E H7 42 mm	vnt.	50	228,592
993	Mašininis plėstuvvas	DIN 208-B, HSS-E H7 44 mm	vnt.	50	279,175
994	Mašininis plėstuvvas	DIN 208-B, HSS-E H7 45 mm	vnt.	50	288,08
995	Mašininis plėstuvvas	DIN 208-B, HSS-E H7 50 mm	vnt.	50	322,53
996	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x1,6 mm	vnt.	50	14,3
997	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x2 mm	vnt.	50	15,6
998	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x2,5 mm	vnt.	50	19,5
999	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x3 mm	vnt.	50	20,8
1000	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x3,5 mm	vnt.	50	26
1001	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x4 mm	vnt.	50	26
1002	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x5 mm	vnt.	50	31,2
1003	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x1,6 mm	vnt.	50	16,9
1004	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x2 mm	vnt.	50	18,2
1005	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x2,5 mm	vnt.	50	21,45
1006	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x3 mm	vnt.	50	22,75
1007	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x3,5 mm	vnt.	50	22,75
1008	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x4 mm	vnt.	50	28,6
1009	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x5 mm	vnt.	50	33,8
1010	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x1,6 mm	vnt.	50	20,15
1011	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x2 mm	vnt.	50	22,75
1012	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x2,5 mm	vnt.	50	25,35
1013	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x3 mm	vnt.	50	28,6

1014	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x3,5 mm	vnt.	50	33,8
1015	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x4 mm	vnt.	50	33,8
1016	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x5 mm	vnt.	50	37,7
1017	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x6 mm	vnt.	50	42,25
1018	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x1,6 mm	vnt.	50	25,35
1019	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x2 mm	vnt.	50	27,95
1020	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x2,5 mm	vnt.	50	30,55
1021	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x3 mm	vnt.	50	34,84
1022	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x3,5 mm	vnt.	50	41,6
1023	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x4 mm	vnt.	50	41,6
1024	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x5 mm	vnt.	50	46,8
1025	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x6 mm	vnt.	50	46,8
1026	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x8 mm	vnt.	50	49,4
1027	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x2 mm	vnt.	50	36,4
1028	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x2,5 mm	vnt.	50	36,4
1029	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x3 mm	vnt.	50	44,85
1030	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x3,5 mm	vnt.	50	54,6
1031	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x4 mm	vnt.	50	54,6
1032	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x5 mm	vnt.	50	61,75
1033	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x6 mm	vnt.	50	70,85
1034	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x8 mm	vnt.	50	71,5
1035	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x10 mm	vnt.	50	80,6
1036	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x2 mm	vnt.	50	48,75

1037	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x2,5 mm	vnt.	50	55,25
1038	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x3 mm	vnt.	50	63,05
1039	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x3,5 mm	vnt.	50	78
1040	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x4 mm	vnt.	50	78
1041	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x5 mm	vnt.	50	89,05
1042	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x6 mm	vnt.	50	105,3
1043	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x8 mm	vnt.	50	110,5
1044	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x10 mm	vnt.	50	117
1045	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 50x16 mm	vnt.	50	39,65
1046	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 63x20 mm	vnt.	50	45,63
1047	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 80x25 mm	vnt.	50	64,415
1048	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS 50x8 mm	vnt.	50	40,755
1049	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS 63x10 mm	vnt.	50	50,505
1050	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS 80x12 mm	vnt.	50	63,05
1051	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 50x14 mm	vnt.	50	43,745
1052	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 63x20 mm	vnt.	50	51,935
1053	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 80x22 mm	vnt.	50	65,13
1054	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 1 mm	vnt.	50	5,772
1055	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 1,5 mm	vnt.	50	5,772
1056	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 2 mm	vnt.	50	5,772
1057	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 2,5 mm	vnt.	50	5,772
1058	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 2,8 mm	vnt.	50	6,24
1059	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 3 mm	vnt.	50	5,772

1060	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 3,5 mm	vnt.	50	6,5
1061	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 3,8 mm	vnt.	50	6,5
1062	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 4 mm	vnt.	50	5,772
1063	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 4,5 mm	vnt.	50	6,5
1064	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 4,8 mm	vnt.	50	6,5
1065	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 5 mm	vnt.	50	5,772
1066	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 5,5 mm	vnt.	50	6,5
1067	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 5,75 mm	vnt.	50	6,5
1068	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 6 mm	vnt.	50	5,772
1069	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 6,5 mm	vnt.	50	6,5
1070	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 6,75 mm	vnt.	50	6,5
1071	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7 mm	vnt.	50	6,929
1072	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7,5 mm	vnt.	50	7,735
1073	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7,75 mm	vnt.	50	7,735
1074	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8 mm	vnt.	50	6,929
1075	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8,5 mm	vnt.	50	7,735
1076	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8,7 mm	vnt.	50	7,735
1077	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9 mm	vnt.	50	6,929
1078	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9,5 mm	vnt.	50	7,8
1079	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9,7 mm	vnt.	50	7,8
1080	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 10 mm	vnt.	50	6,929
1081	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 10,5 mm	vnt.	50	8,45
1082	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 11 mm	vnt.	50	9,256

1083	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 11,7 mm	vnt.	50	9,75
1084	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 12 mm	vnt.	50	9,256
1085	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 12,7 mm	vnt.	50	9,75
1086	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 13 mm	vnt.	50	9,945
1087	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 13,7 mm	vnt.	50	10,4
1088	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 14 mm	vnt.	50	9,945
1089	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 14,5 mm	vnt.	50	10,4
1090	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 15 mm	vnt.	50	11,44
1091	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 15,7 mm	vnt.	50	11,7
1092	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 16 mm	vnt.	50	11,44
1093	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 16,5 mm	vnt.	50	13
1094	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 17 mm	vnt.	50	15,041
1095	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 17,7 mm	vnt.	50	15,535
1096	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 18 mm	vnt.	50	15,041
1097	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 19 mm	vnt.	50	17,901
1098	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 19,7 mm	vnt.	50	18,265
1099	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 20 mm	vnt.	50	16,887
1100	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 21,7 mm	vnt.	50	19,435
1101	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 22 mm	vnt.	50	19,253
1102	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 24 mm	vnt.	50	27,365
1103	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 25 mm	vnt.	50	27,261
1104	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 26 mm	vnt.	50	31,265
1105	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 28 mm	vnt.	50	38,428

1106	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 30 mm	vnt.	50	41,6
1107	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 32 mm	vnt.	50	87,75
1108	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 36 mm	vnt.	50	62,4
1109	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 40 mm	vnt.	50	78,715
1110	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 3 mm	vnt.	50	13
1111	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 3,5 mm	vnt.	50	13
1112	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 4 mm	vnt.	50	13
1113	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 4,5 mm	vnt.	50	13
1114	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 5 mm	vnt.	50	13
1115	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 5,5 mm	vnt.	50	13
1116	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 6 mm	vnt.	50	13
1117	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 8 mm	vnt.	50	16,25
1118	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 10 mm	vnt.	50	14,95
1119	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 12 mm	vnt.	50	19,942
1120	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 14 mm	vnt.	50	32,916
1121	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 16 mm	vnt.	50	32,916
1122	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 18 mm	vnt.	50	44,85
1123	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 20 mm	vnt.	50	46,8
1124	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 22 mm	vnt.	50	46,8
1125	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 25 mm	vnt.	50	46,8
1126	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 30 mm	vnt.	50	52
1127	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 6x100 mm	vnt.	50	30,55
1128	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 8x106 mm	vnt.	50	31,85

1129	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 10x112 mm	vnt.	50	45,37
1130	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 12x125 mm	vnt.	50	72,475
1131	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 14x125 mm	vnt.	50	86,19
1132	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 16x140 mm	vnt.	50	108,719
1133	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 18x160 mm	vnt.	50	133,614
1134	Pirštine freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 20x180 mm	vnt.	50	142,61
1135	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 6 mm	vnt.	50	21,32
1136	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 8 mm	vnt.	50	29,445
1137	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 10 mm	vnt.	50	44,72
1138	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 12 mm	vnt.	50	56,641
1139	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 14 mm	vnt.	50	76,7
1140	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 16 mm	vnt.	50	98,54
1141	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 18 mm	vnt.	50	104
1142	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 20 mm	vnt.	50	152,906
1143	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 22 mm	vnt.	50	48,1
1144	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 25 mm	vnt.	50	48,1
1145	Universali HPC galine freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 32 mm	vnt.	50	63,245
1146	Grubi galine freza	DIN 844-B NR HSS- Co8/TiAIN, ilga k12 6 mm	vnt.	50	47,021
1147	Grubi galine freza	DIN 844-B NR HSS- Co8/TiAIN, ilga k12 7 mm	vnt.	50	48,165
1148	Grubi galine freza	DIN 844-B NR HSS- Co8/TiAIN, ilga k12 8 mm	vnt.	50	54,379
1149	Grubi galine freza	DIN 844-B NR HSS- Co8/TiAIN, ilga k12 9 mm	vnt.	50	54,379
1150	Grubi galine freza	DIN 844-B NR HSS- Co8/TiAIN, ilga k12 10 mm	vnt.	50	58,877

1151	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 11 mm	vnt.	50	70,226
1152	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 12 mm	vnt.	50	70,226
1153	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 13 mm	vnt.	50	70,226
1154	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 14 mm	vnt.	50	72,345
1155	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 15 mm	vnt.	50	78,065
1156	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 16 mm	vnt.	50	111,007
1157	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 18 mm	vnt.	50	111,007
1158	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 20 mm	vnt.	50	166,491
1159	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 22 mm	vnt.	50	171,665
1160	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 24 mm	vnt.	50	189,15
1161	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 25 mm	vnt.	50	215,215
1162	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 28 mm	vnt.	50	215,215
1163	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 30 mm	vnt.	50	221,845
1164	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 32 mm	vnt.	50	228,605
1165	Grubi galinē freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 40 mm	vnt.	50	246,415
1166	Spraustelinē freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x2 mm	vnt.	50	71,825

1167	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x2,2 mm	vnt.	50	71,825
1168	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x3 mm	vnt.	50	62,725
1169	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x2 mm	vnt.	50	62,725
1170	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x2,5 mm	vnt.	50	62,725
1171	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x3 mm	vnt.	50	62,725
1172	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x4 mm	vnt.	50	62,725
1173	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x2,5 mm	vnt.	50	62,725
1174	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x3 mm	vnt.	50	62,725
1175	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x4 mm	vnt.	50	62,725
1176	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x5 mm	vnt.	50	62,725
1177	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x3 mm	vnt.	50	62,725
1178	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x4 mm	vnt.	50	79,69
1179	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x5 mm	vnt.	50	79,69
1180	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 22,5x4 mm	vnt.	50	79,69
1181	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 22,5x5 mm	vnt.	50	93,6
1182	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 22,5x6 mm	vnt.	50	101,66
1183	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x5 mm	vnt.	50	101,66
1184	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x6 mm	vnt.	50	124,501
1185	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x7 mm	vnt.	50	124,501
1186	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x8 mm	vnt.	50	124,501
1187	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x5 mm	vnt.	50	124,501
1188	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x6 mm	vnt.	50	131,3
1189	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x7 mm	vnt.	50	131,3