

1190	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x8 mm	vnt.	50	135,2
1191	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x5 mm	vnt.	50	135,2
1192	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x6 mm	vnt.	50	135,2
1193	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x8 mm	vnt.	50	137,8
1194	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x7 mm	vnt.	50	137,8
1195	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x8 mm	vnt.	50	137,8
1196	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x9 mm	vnt.	50	156
1197	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x10 mm	vnt.	50	162,5
1198	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 45,5x10 mm	vnt.	50	208
1199	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 2 mm	vnt.	50	15,86
1200	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 3 mm	vnt.	50	15,86
1201	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 4 mm	vnt.	50	15,86
1202	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 5 mm	vnt.	50	15,86
1203	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 6 mm	vnt.	50	15,86
1204	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 7 mm	vnt.	50	18,668
1205	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 8 mm	vnt.	50	18,668
1206	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 9 mm	vnt.	50	24,375
1207	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 10 mm	vnt.	50	24,375
1208	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 11 mm	vnt.	50	36,803
1209	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 12 mm	vnt.	50	36,803
1210	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 13 mm	vnt.	50	47,554
1211	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 14 mm	vnt.	50	47,554
1212	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 15 mm	vnt.	50	57,785

1213	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 16 mm	vnt.	50	57,785
1214	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 17 mm	vnt.	50	70,2
1215	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 18 mm	vnt.	50	70,2
1216	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 19 mm	vnt.	50	93,977
1217	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 20 mm	vnt.	50	93,977
1218	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 22 mm	vnt.	50	93,626
1219	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 24 mm	vnt.	50	115,453
1220	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 25 mm	vnt.	50	116,649
1221	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 26 mm	vnt.	50	146,978
1222	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 28 mm	vnt.	50	164,346
1223	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 30 mm	vnt.	50	176,332
1224	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 32 mm	vnt.	50	190,554
1225	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 12 mm	vnt.	50	61,1
1226	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 16 mm	vnt.	50	94,64
1227	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 18 mm	vnt.	50	140,4
1228	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 20 mm	vnt.	50	162,5
1229	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 22 mm	vnt.	50	105,625
1230	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 24 mm	vnt.	50	115,57
1231	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 25 mm	vnt.	50	115,57
1232	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 28 mm	vnt.	50	146,51
1233	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 30 mm	vnt.	50	154,427
1234	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 40 mm	vnt.	50	340,6
1235	Išor. tekimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm DCLNR 2020K12	vnt.	50	109,798

1236	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm DCLNR 2525M12	vnt.	50	115,778
1237	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/15 mm DDJNR 2020K15	vnt.	50	109,798
1238	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/15 mm DDJNR 2525K15	vnt.	50	115,778
1239	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/16 mm CKJNR 2020K16	vnt.	50	163,592
1240	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/16 mm CKJNR 2525M16	vnt.	50	171,457
1241	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm PSSNR 2020K12	vnt.	50	109,798
1242	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm PSSNR 2525M12	vnt.	50	115,778
1243	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/08 mm MWLNR 2020K08	vnt.	50	115,778
1244	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/08 mm MWLNR 2525M08	vnt.	50	115,778
1245	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SS HPC710	vnt.	50	11,05
1246	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SM HPC710	vnt.	50	11,245
1247	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SG HPC710	vnt.	50	11,765
1248	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SS HPC710	vnt.	50	11,765
1249	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SM HPC710	vnt.	50	11,765
1250	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SG HPC710	vnt.	50	11,765
1251	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	SNMG 120408, SM HPC710	vnt.	50	9,75
1252	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	SNMG 120408, SG HPC710	vnt.	50	9,75
1253	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080408, SS HPC710	vnt.	50	9,75
1254	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080408, SM HPC710	vnt.	50	9,75
1255	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080412, SG HPC710	vnt.	50	9,75
1256	Deimantinė tekinimo plokštelė	CNMA 120408, F CBN720	vnt.	50	9,75
1257	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/09 mm A20Q PCLNR 09	vnt.	50	276,848
1258	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/09 mm A25R PCLNR 09	vnt.	50	279,5

1259	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/12 mm A25R PCLNR 12	vnt.	50	302,016
1260	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/12 mm A32S PCLNR 12	vnt.	50	302,016
1261	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/12 mm A40T PCLNR 12	vnt.	50	352,352
1262	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A20Q PDUNR 11	vnt.	50	314,6
1263	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/11 mm A25R PDUNR 11	vnt.	50	314,6
1264	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/15 mm A32Q PDUNR 15	vnt.	50	314,6
1265	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/15 mm A40T PDUNR 15	vnt.	50	352,352
1266	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A25R MWLNR 08	vnt.	50	123,5
1267	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A32S MWLNR 08	vnt.	50	123,5
1268	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A40T MWLNR 08	vnt.	50	123,5
1269	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 8/06 mm SCLCR 0808D06	vnt.	50	106,34
1270	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 10/06 mm SCLCR 1010E06	vnt.	50	106,34
1271	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/09 mm SCLCR 1616H09	vnt.	50	106,34
1272	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/12 mm SCLCR 20205K09	vnt.	50	117
1273	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/09 mm SCLCR 2525M09	vnt.	50	117
1274	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm SCLCR 1616H12	vnt.	50	117
1275	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 28/09 mm SCLCR 2020K12	vnt.	50	118,599
1276	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm SCLCR 2525M12	vnt.	50	124,891
1277	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 12/07 mm SDJCR 1212F07	vnt.	50	106,34
1278	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/11 mm SDJCR 1616H11	vnt.	50	106,34
1279	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/11 mm SDJCR 2020K11	vnt.	50	118,599
1280	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/11 mm SDJCR 2525M11	vnt.	50	124,891
1281	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/10 mm SRDCN 1616H10	vnt.	50	124,891

1282	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/10 mm SRDCN 2020K10	vnt.	50	118,599
1283	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 65/06 mm A08H SCLCR06	vnt.	50	138,58
1284	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 85/06 mm A10K SCLCR06	vnt.	50	196,625
1285	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 95/06 mm A12L SCLCR06	vnt.	50	196,625
1286	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/09 mm A16Q SCLCR09	vnt.	50	196,625
1287	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/09 mm A20R SCLCR09	vnt.	50	196,625
1288	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/12 mm A25R SCLCR12	vnt.	50	196,625
1289	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/12 mm A32S SCLCR12	vnt.	50	272,129
1290	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/12 mm A40T SCLCR12	vnt.	50	279,825
1291	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 060204, SM HPC710	vnt.	50	10,036
1292	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 09T304, SM HPC 710	vnt.	50	11,544
1293	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 09T308, SM HPC 710	vnt.	50	11,544
1294	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 120408, SM HPC 710	vnt.	50	16,12
1295	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 070204, SF HPC 710	vnt.	50	10,036
1296	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 070204, SM HPC 710	vnt.	50	10,036
1297	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T304, SF HPC 710	vnt.	50	13,533
1298	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T304, SM HPC 710	vnt.	50	13,533
1299	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T308, SF HPC 710	vnt.	50	13,533
1300	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T308, SM HPC 710	vnt.	50	13,533
1301	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	RCMX 1003, SM HPC 710	vnt.	50	9,009
1302	Deimantinė tekinimo plokštelė	CCMW 060204, F CBN 710	vnt.	50	10,036
1303	Deimantinė tekinimo plokštelė	CCMW 09T308, F CBN 710	vnt.	50	11,544
1304	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/16 mm	vnt.	50	103,285

1305	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/16 mm	vnt.	50	111,293
1306	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/16 mm	vnt.	50	113,893
1307	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/22 mm	vnt.	50	119,6
1308	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/16 mm	vnt.	50	72,774
1309	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 60/16 mm	vnt.	50	149,5
1310	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 135/22 mm	vnt.	50	188,851
1311	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 170/22 mm	vnt.	50	236,574
1312	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,5	vnt.	50	24,297
1313	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,7	vnt.	50	24,297
1314	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,75	vnt.	50	24,297
1315	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,8	vnt.	50	24,297
1316	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1	vnt.	50	24,297
1317	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,25	vnt.	50	24,297
1318	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,5	vnt.	50	24,297
1319	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,75	vnt.	50	39,845
1320	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M2	vnt.	50	39,845
1321	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M2,5	vnt.	50	25,597
1322	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M3	vnt.	50	25,597
1323	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, 16mm HB 7020 M3,5	vnt.	50	35,035
1324	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, 22 mm HB 7020 M3,5	vnt.	50	35,035
1325	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M4	vnt.	50	35,035
1326	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M4,5	vnt.	50	35,035
1327	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M5	vnt.	50	38,935

1328	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M0,5	vnt.	50	25,181
1329	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M0,75	vnt.	50	25,181
1330	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M1	vnt.	50	25,181
1331	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M1,5	vnt.	50	25,181
1332	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M2	vnt.	50	25,181
1333	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M2,5	vnt.	50	25,181
1334	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M3,5	vnt.	50	26,715
1335	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M4	vnt.	50	26,715
1336	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M4,5	vnt.	50	36,556
1337	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M5	vnt.	50	40,495
1338	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 28	vnt.	50	16,835
1339	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 19	vnt.	50	16,835
1340	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 14	vnt.	50	16,835
1341	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 11	vnt.	50	16,835
1342	Išor. dalinio srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7010, BSP TPI 7-5	vnt.	50	36,556
1343	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 11	vnt.	50	16,874
1344	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 14	vnt.	50	16,874
1345	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 19	vnt.	50	16,874
1346	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 28	vnt.	50	16,874
1347	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 2,2 mm	vnt.	50	15,184
1348	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 3,1 mm	vnt.	50	15,964
1349	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 4,1 mm	vnt.	50	17,459
1350	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 5,1 mm	vnt.	50	18,629
1351	Nupjovimo geležtė	26/2,2 mm	vnt.	50	98,631
1352	Nupjovimo geležtė	26/3,1 mm	vnt.	50	98,631
1353	Nupjovimo geležtė	26/4,1 mm	vnt.	50	98,631
1354	Nupjovimo geležtė	26/5,1 mm	vnt.	50	103,35

1355	Nupjovimo geležtė	32/2,2 mm	vnt.	50	102,713
1356	Nupjovimo geležtė	32/3,1 mm	vnt.	50	102,713
1357	Nupjovimo geležtė	32/4,1 mm	vnt.	50	102,713
1358	Nupjovimo geležtė	32/5,1 mm	vnt.	50	102,713
1359	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	26/20 mm	vnt.	50	184,041
1360	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	26/25 mm	vnt.	50	184,6
1361	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	32/20 mm	vnt.	50	215,501
1362	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	32/25 mm	vnt.	50	215,501
1363	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4971 (ISO 1) P20 16 mm	vnt.	50	12,493
1364	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4971 (ISO 1) P20 20 mm	vnt.	50	16,042
1365	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 12 mm	vnt.	50	11,102
1366	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 16 mm	vnt.	50	12,974
1367	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 20 mm	vnt.	50	16,601
1368	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 25 mm	vnt.	50	24,778
1369	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 32 mm	vnt.	50	39,091
1370	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 10 mm	vnt.	50	10,621
1371	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 12 mm	vnt.	50	13,156
1372	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 16 mm	vnt.	50	16,042
1373	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 20 mm	vnt.	50	19,5
1374	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 25 mm	vnt.	50	30,121
1375	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 16 mm	vnt.	50	10,543
1376	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 20 mm	vnt.	50	12,155
1377	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 25 mm	vnt.	50	15,561
1378	Plataus tekinimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 10 mm	vnt.	50	10,257
1379	Plataus tekinimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 12 mm	vnt.	50	13,338

1380	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 16 mm	vnt.	50	15,886
1381	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 20 mm	vnt.	50	21,554
1382	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 25 mm	vnt.	50	37,44
1383	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 12 mm	vnt.	50	9,386
1384	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 16 mm	vnt.	50	10,413
1385	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 20 mm	vnt.	50	12,857
1386	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 25 mm	vnt.	50	17,303
1387	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 32 mm	vnt.	50	24,141
1388	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 12 mm	vnt.	50	20,137
1389	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 16 mm	vnt.	50	24,063
1390	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 20 mm	vnt.	50	28,392
1391	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 25 mm	vnt.	50	34,372
1392	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 16	vnt.	50	66,937
1393	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 25	vnt.	50	66,937
1394	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 32	vnt.	50	68,978
1395	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 40	vnt.	50	75,114
1396	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 2 mm	vnt.	50	32,331
1397	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 2,5 mm	vnt.	50	39,949
1398	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 3 mm	vnt.	50	25,87
1399	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 4 mm	vnt.	50	25,87
1400	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 5 mm	vnt.	50	25,87
1401	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 6 mm	vnt.	50	25,87
1402	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 7 mm	vnt.	50	25,87