

MOBILAUS BŪGNINIO SIJOTUVO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 102

2022 m. liepos 4 d.

Utena

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, adresas J. Basanavičiaus g. 59, Utena, juridinio asmens kodas 300083878, PVM kodas LT100002771119, atstovaujama direktoriaus Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas) vykdydama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008 -91-0012 ir

UAB „Ekovoltas“, adresas Šaltinio g. 5, Gratiškių k., Trakų r., juridinio asmens kodas 302636377, PVM kodas LT100008309615, atstovaujama vadybininko Ivan Savickij, veikiančio pagal 2022 m. liepos 1 d. įgaliojimą (toliau – Tiekėjas),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti mobilių būgninių sijotuvą (toliau – Sijotuvą), kuris atitinka pirkimo dokumentuose bei Sutartyje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja Sijotuvą priimti bei sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. Pirkimas finansuojamas 2014-2020 m. Sanglaudos fondo ir Pirkėjo lėšomis.

3. Reikalavimai Sijotuvui nurodyti Sijotuvo viešojo pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) techninėje specifikacijoje, kuri yra šios Sutarties 1 priedas (toliau – Techninė specifikacija).

4. Tiekėjas Sijotuvą pristato vadovaudamasis Pirkimo sąlygomis, Tiekėjo 2022 m. gegužės 5 d. pasiūlymu Nr. 22511 ir šios Sutarties sąlygomis.

5. Tiekėjas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad parduodamo Sijotuvo kokybė atitinka standartus, Techninės specifikacijos reikalavimus ir Sijotuvą yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ

6. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalimis ir Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nurodytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

7. Sutartis galioja ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius (įskaitant atsiskaitymo terminą), o Sutarties objektas, atitinkantis keliamus reikalavimus, turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, Sutartis (kartu ir Sutarties objekto pristatymo terminas) gali būti pratęsta 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju Tiekėjas turi raštu kreiptis į Pirkėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatytos Sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir nurodydamas, iki kada turėtų būti pratęsta Sutartis.

8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

III. SUTARTIES PAKEITIMAI

9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

IV. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

10. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Ši Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą. Į Sutarties kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu.

11. Pradinė sutarties vertė, atitinkanti Pasiūlymo kainą - 208 870,00 EUR (du šimtai aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM, 252 732,70 EUR (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai, 70 ct) su PVM.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

12. Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, Sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

13. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga, kuri negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį (išskyrus Sutarties 12 punkte nurodytą atvejį).

14. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu.

15. Avansinį mokėjimą, 20 proc. sutarties vertės (be PVM), Pirkėjas perveda Tiekėjui ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prašymo pateikimo Pirkėjui dienos.

16. Pirkėjas įvykdo galutinį apmokėjimą Tiekėjui:

16.1. jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto gavimo dienos.

16.2. jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 dienas nuo ES paramos lėšų gavimo dienos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto gavimo dienos.

17. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, nes pirkimą numatoma finansuoti Europos Sąjungos ir biudžeto lėšomis, Užsakovas teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) prašymus (paraiškas) skirti lėšas.

18. Pirkėjas argumentuotas pastabas dėl pristatyto Sijotuvo parengia per 5 darbo dienas nuo jo gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad Pirkėjas pastabų neturi.

19. Tiekėjas prašomus paaiškinimus ir (ar) pataisytų dokumentų variantą pateikia per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Tiekėjas, pateikdamas galutinę dokumento versiją, privalo atsižvelgti į visas Pirkėjo pateiktas pastabas.

V. SIJOTUVO PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI

20. Tiekėjas Sutarties 7 p. numatytais terminais Sijotuvą pristato į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r.

21. Tiekėjas įsipareigoja apmokėti visas pristatymo ir Sijotuvo iškrovimo išlaidas iki Sutartyje nurodytos Sijotuvo pristatymo vietos.

22. Nuosavybės teisė į Sijotuvą pereina Pirkėjui nuo Sijotuvo perdavimo-priėmimo ir atitinkamo akto pasirašymo momento.

23. Sijotuvo atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Sijotuvą perėjimo momento.

VI. SIJOTUVO KOKYBĖ

24. Tiekėjas garantuoja, kad perduodamas Sijotuvą atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus kokybės reikalavimus ir Sutarties sąlygas bei Pasiūlymą ir kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Sijotuvo nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jį ketina naudoti arba dėl kurių Sijotuvo naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Sijotuvo nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos.

25. Jei per garantinį terminą, nurodytą šios Sutarties Techninėje specifikacijoje, po Sijotuvo pristatymo Pirkėjui dienos atsiranda Sijotuvo trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Sijotuvo naudojimo taisykles, Pirkėjas per 10 darbo dienų turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui. Gavęs pranešimą, Tiekėjas per 30 darbų dienų privalo pakeisti Sijotuvą į tinkamos kokybės Sijotuvą ar pašalinti trūkumus.

26. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Sijotuvą neatitinka Sutarties reikalavimų.

VII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

27. **Pirkėjas** įsipareigoja:

27.1. Priimti Šalių sutartu laiku į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r., pristatytą Sijotuvą, jeigu jis atitinka šios Sutarties ir Sijotuvui taikomus kokybės ir techninius reikalavimus.

27.2. Priėmimo metu nedelsiant patikrinti perduodamą Sijotuvą bei po patikrinimo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.

27.3. Sumokėti už laiku perduotą ir reikalavimus atitinkantį Sijotuvą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

27.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

28. **Tiekėjas** įsipareigoja:

28.1. Laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, savo pateikto pasiūlymo, Techninės specifikacijos reikalavimų, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti, iškrauti bei perduoti Sijotuvą Pirkėjui valdyti nuosavybės teise.

28.2. Perduoti Sijotuvą kartu su visais būtiniais priedais bei privaloma Sijotuvo dokumentacija, kuri nurodyta Techninėje specifikacijoje.

28.3. Suteikti Sijotuvui garantiją, kaip numatyta Techninėje specifikacijoje.

28.4. Pristatyti bei iškrauti Sijotuvą Šalių sutartu laiku į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r.

28.5. Priimti Sijotuvo žuvimo ar sugedimo riziką iki Sijotuvo pristatymo, iškrovimo ir perdavimo Pirkėjui momento.

28.6. Tiekėjas, pateikęs Sutartyje, Pasiūlyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų neatitinkantį Sijotuvą, arba Pirkėjui atlikus Sijotuvo patikrinimą ir nustatčius, kad Tiekėjas pateikė Sutarties, Pasiūlymo ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantį Sijotuvą, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo pakeisti Sijotuvą į atitinkantį Sutartyje, Pasiūlyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus per Pirkėjo nurodytą laikotarpį.

28.7. Tiekėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą ištaisyti nustatytus trūkumus, privalo savo sąskaita ir jėgomis ištaisyti klaidas ir pateikti patikslintus dokumentus ar duomenis Pirkėjui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

28.8. Nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Sijotuvo pristatymui nustatytu terminu ir imtis visų reikiamų priemonių šioms aplinkybėms pašalinti bei išvengti kliūčių, keliančių grėsmę tinkamam Sutarties vykdymui.

28.9. Vykdyti teisėtus Pirkėjo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Tiekėjas mano, kad Pirkėjo nurodymai viršija Sutarties sąlygas, jis apie tai praneša Pirkėjui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

29. Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, pateikti Pirkėjui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tiekėjas pateikia pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus

atitinkantį Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė – ne mažiau kaip 5 (penki) procentai nuo Tiekėjo pasiūlyme ir šioje Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

30. Tiekėjas, vėluodamas perduoti ir (ar) į Sutartyje nurodytą vietą pristatyti Sijotuvą pagal Sutartyje numatytus terminus, moka **0,02** proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną.

31. Pirkėjas, vėluodamas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais Tiekėjui pagal Sutartį, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka **0,02** proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną.

32. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

33. Pirkėjas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

34. Vienai sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

34.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

34.2. reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius;

34.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius (netesybas);

34.4. nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.

IX. SUSIRAŠINĖJIMAS

35. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu paštu bei elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytais adresais.

36. Sutarties Šalių atstovai Sutarties vykdymo laikotarpiu:

Pirkėjo atstovas: Sąvartyno eksploatacijos vadovas Dalius Veršelis, mob. tel. Nr. +370 615 76381, el. p. adresas: dalius@uratic.lt.

Tiekėjo atstovas: Vadybininkas Ivan Savickij, +370 699 95266, info@ekovoltas.lt.

37. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. Jei Šalis nurodytu terminu to nepadaro, ji neturi teisės reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, jei jie atlikti paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, arba jei tokia šalis negavo pranešimo, išsiųsto paskutiniaisiais jai žinomais adresais.

38. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo raštiško pranešimo įteikimo dienos, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

39. Pirkėjas prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Tiekėją savo iniciatyva gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

39.1. Kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

39.2. Kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir tiekėjas nebegali toliau tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

40. Tiekėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų vykdyti po Tiekėjo raštiško pranešimo.

XI. KITOS NUOSTATOS

41. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta per 30 kalendorinių dienų, Šalis turi teisę kreiptis dėl ginčo sprendimo Lietuvos

Respublikos teisme. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos teisė.

42. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

43. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka – Projektų vadovė Vaida Šakalienė, tel. +370 655 27607, el. paštas vaida@uradc.lt.

44. Sutarties priedai:

44.1. Priedas Nr. 1 "Techninė specifikacija";

44.2. Priedas Nr. 2 "Tiekėjo pasiūlymas".

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas	Tiekėjas
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Įmonės kodas: 300083878 PVM kodas: LT100002771119 Adresas: J. Basanavičiaus g. 59, Utena A/S: LT51 7181 1000 0946 7967 Bankas: AB „Šiaulių bankas“ Banko kodas: 71811 Tel. 8 389 50440 El. p. info@uradc.lt Direktorius Ramūnas Juodėnas	UAB „Ekovoltas“ Įmonės kodas: 302636377 PVM kodas: LT100008308615 Adresas: Šaltinio g. 5, Gratiškių k., Trakų r. A/S: LT117044060007941193 Bankas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440 Tel. +370 699 95266 El. p. info@ekovoltas.lt Vadybininkas Ivan Savickij



		ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS (MOBILUS BŪGNINIS SIJOTUVAS) PROJEKTUI „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA”	Priedas Nr. 3 Techninė specifikacija.
---	---	--	--

MOBILUS BŪGNINIS SIJOTUVAS

Siūlomų prekių techninė specifikacija

1. ĮRANGOS APRAŠYMAS

- 1.1. Mobilus būgninis sijotuvas (toliau – sijotuvas) bus eksploatuojamas atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė.
- 1.2. Sijotuvas bus naudojamas birių medžiagų – maisto/virtuvės atliekų apdorojimo produktų tvarkymui: atliekų frakcijų pagal dydį 0-12 mm arba 0-20 mm ir daugiau 12 mm arba 20 mm atskyrimui¹.
- 1.3. Sijotuvas tiekiamas su visa komplektuojančia įranga (važiuklė, padavimo bunkeris, išnešimo transporteriai smulkiai frakcijai ir stambiai frakcijai).

2. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS BEI REIKALAVIMAI

- 2.1. Tiekiamą įrangą turi būti nauja, nenaudota, be išorinių pažeidimų, pilnai sukomplektuota.
- 2.2. Sijotuvas turi būti pritaikytas darbui nuo -25° iki +35°C aplinkos temperatūroje.
- 2.3. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodytas sijotuvo gamintojas, jo tipas bei modelis.
- 2.4. Sijotuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus atitinkamai įrangai, jos dalims ar funkcijoms ir pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų.
- 2.5. Garantinis laikotarpis yra ne mažiau nei 24 mėnesiai, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Techninis aptarnavimas, išskyrus garantinį remontą, į pirkimo pasiūlymą neįeina. Prieš pateikdamas sijotuvą Tiekėjas savo sąskaita jį registruoja nustatyta tvarka VI „Regitra“. Į sijotuvo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas taršos mokestis.
- 2.6. Turi būti atlikti apmokymai darbuotojams, dirbantiems su sijotuvu apie sijotuvo eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti prarasti prieš pradėdant darbą su sijotuvu. Po apmokymų darbuotojams turi būti išduodami sertifikatai, kuriuose būtų nurodyta mokymų apimtys ir turinys. Sertifikatuose turi būti pateikta kita, Užsakovo nurodyta informacija, susijusi su projekto finansavimu ir viešinimu (nurodytas projekto pavadinimas, atsižvelgta į struktūrinės paramos grafinio stiliaus gaires ir kitus reikalavimus).
- 2.7. Tiekėjas turi užtikrinti pilną pagalbą per pirmas tris eksploatacijos dienas.
- 2.8. Tiekėjas, pristatydamas sijotuvą, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sijotuvą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateiktos 3 eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa įranga.
- 2.9. Įrangos pristatymo adresas: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė.

¹ Pateikiami du būgnai: pagrindinis 0-12 mm frakcijos atskyrimui ir papildomas 0-20 mm frakcijos atskyrimui (žr. Techninių reikalavimų p. 5).

		ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS (MOBILUS BŪGNINIS SIJOTUVAS) PROJEKTUI „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA”	Priedas Nr. 3 Techninė specifikacija.
---	---	--	--

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SIJOTUVUI

- 3.1. Žemiau pateikta specifikacijų lentelė apima minimalius detalius reikalavimus sijotuvui.
- 3.2. Tiekėjas žemiau pateikiamą lentelę privalo pridėti prie pasiūlymo, užpildant visas lentelės dalis.
- 3.3. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui.
- 3.4. Minimalūs detalūs reikalavimai sijotuvui:

Nr.	Techniniai reikalavimai
1.	Bendrieji reikalavimai
1.1.	Sijotuvo gamintojas, tipas ir modelis.
1.2.	Naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas.
1.3.	Mobilus.
1.4.	Pritaikytas darbui nuo -25° iki +35°C aplinkos temperatūroje.
1.5.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus atitinkamai įrangai, turi CE ženklą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos) ir pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų.
2.	Paskirtis:
2.1	Tinkamas birių medžiagų – maisto/virtuvės atliekų apdorojimo produktų tvarkymui: atliekų frakcijų pagal dydį 0-12 mm arba 0-20 mm ir daugiau 12 mm arba 20 mm atskyrimui (žr. p. 5).
3.	Tipas:
3.1.	Judantis būgnas arba lygiavertis sijojimo įrenginys su atskirtų frakcijų išnešimo transporteriais.
3.2.	Mobilus sijotuvą sumontuotas ant ne mažiau kaip dvi ašis turinčios važiuoklės, pritaikytos transportuoti iki 80 km/h greičiu, prikabinant jį prie sunkvežimio arba traktoriaus.
4.	Maksimalus našumas:
4.1.	Ne mažiau kaip 110 m ³ /h.
4.2.	Išoriniai sijotuvo išmatavimai:
4.3.	Ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau 12000 mm.
4.4.	Plotis transportinėje padėtyje ne daugiau 2550 mm.
4.5.	Aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau 4000 mm.
4.6.	Padavimo bunkeris:
4.7.	Bunkerio talpa – ne mažiau 6 m ³ .
4.8.	Pakrovimo aukštis – ne daugiau 3000 mm.

		ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS (MOBILUS BŪGNINIS SIJOTUVAS) PROJEKTUI „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“	Priedas Nr. 3 Techninė specifikacija.
---	---	--	--

Nr.	Techniniai reikalavimai
5.	Sijojimo būgnai:
5.1.	Pagrindinis būgnas frakcijų 0-12 mm ir daugiau 12 mm atskyrimui.
5.2.	Būgno ilgis ne mažiau 5500 mm.
5.3.	Būgno skersmuo ne mažiau 2000 mm.
5.4.	Būgno efektyvus sijojimo plotas – ne mažiau 28 m ² .
5.5.	Sieto skylių dydis – 12 mm.
5.6.	Reguliuojamas būgno sukimosi greitis. Maksimalus būgno sukimosi greitis turi būti toks, kad būtų užtikrintas 4.1. reikalaujamas našumas (ne mažiau kaip 110 m ³ /h), tačiau ne mažesnis kaip 20 aps./min.
5.7.	Prie būgno integruotas šepetys būgno valymui.
5.8.	Kartu patiekiamas analogiškas papildomas būgnas frakcijų 0-20 mm ir daugiau 20 mm atskyrimui, kurio sieto skylių dydis – 20 mm.
6.	Išnešimo transporteriai:
6.1.	Smulkios frakcijos 0-20 mm juosta – plotis ne mažiau kaip 1000 mm. Konvejeris turi būti tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis būtų ne mažesnis kaip nurodyta 6.3 punkte (2500 mm).
6.2.	Stambios frakcijos daugiau kaip 20 mm juosta – plotis ne mažiau kaip 1000 mm. Konvejeris turi būti tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis būtų ne mažesnis kaip nurodyta 6.4 punkte (2500 mm).
6.3.	Atskirtos smulkios frakcijos 0-20 mm išnešimo aukštis ne mažiau 2500 mm.
6.4.	Atskirtos stambios frakcijos daugiau 20 mm išnešimo aukštis ne mažiau 2500 mm.
7.	Pavara:
7.1.	Hidromechaninė
7.2.	Dyzelinio variklio galingumas ne mažiau 80 kW.
7.3.	Variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams - ne mažiau Stage IV arba lygiavertis.
8.	Garantija:
8.1.	Suteikiama sijotuvo ir jo priklausinių garantija ne mažiau 24 mėn..
9.	Dokumentacija:
9.1.	Sijotuvo eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros, saugaus darbo su sijotuvu instrukcijos lietuvių kalba.
9.2.	Patvirtinta gaminio CE atitikties deklaracija.
9.3.	Personalo, dirbsiančio su sijotuvu, apmokymai, išduodant sertifikatus.
9.4.	Komplektuojamas su ne mažiau 5 litrų talpos anglirūgštiniu ar milteliniu gesintuvu, avariniu ženklu, vaistinėle, būtiniais raktais.
10.	Servisas:
10.1.	Galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilies priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje.
10.2.	Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė (pastaba: techninio aptarnavimo kaštai į tiekimo kainą neįtraukiami).

		ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS (MOBILUS BŪGNINIS SIJOTUVAS) PROJEKTUI „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA”	Priedas Nr. 3 Techninė specifikacija.
---	---	--	--

Herbas arba prekių ženklas

UAB Ekovoltas

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Šaltinio g. 5, Gratiškių k., LT-21124 Trakų r., tel.: +370 699 95266, el. paštas:

info@ekovoltas.lt, į.k.: 302636377, PVM kodas: LT100008309615

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

**PASIŪLYMAS
DĖL MOBILAUS BŪGNINIO SIJOTUVO ĮSIGIJIMO
II pirkimo dalis**

2022-05-11 Nr. 22511

(Data)

Trakai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Ekovoltas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šaltinio g. 5, Gratiškių k., LT-21124 Trakų r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ivan Savickij
Telefono numeris	+370 699 95266
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ekovoltas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

– Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2022 m. balandžio 13 d.;

– konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)(jei tokių yra).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Suma (be PVM) Eur
1	2	3	4	5	6
1.	Mobilus būgninis sijotuvai	1	Vnt.	208870,00	208870,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:					208870,00
PVM:					43862,70
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:					252732,70
Bendra pasiūlymo kaina be PVM -		Kaina žodžiais: du šimtai aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eur 00 ct			
Bendra pasiūlymo kaina su PVM -		Kaina žodžiais: du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eur 70 ct			

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Paslaugos pirkimo kurias subtiekėjas	pagal sutartį, atliks	Subtiekejo pavadinimas	Procentinė subtiekejo vertė nuo bendros pasiūlymo kainos Proc.
Subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
...				

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs
1.	Gamintojo techninė deklaracija

(Pastaba: tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	16
2.	Gamintojo techninė deklaracija	3

Siūlomos įrangos (mobilaus būgninio sijotuvo) techninės charakteristikos:

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
1.	Bendrieji reikalavimai		
1.1.	Sijotuvo gamintojas, tipas ir modelis.	Pronar sp. z o. o. MPB20.55	Technical declaration, punktas nr. 1
1.2.	Naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas.	Taip, naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas	Technical declaration, punktas nr. 2

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
1.3.	Mobilus.	Taip, mobilus	Technical declaration, punktas nr. 3
1.4.	Pritaikytas darbui nuo -25° iki +35°C aplinkos temperatūroje.	Taip, pritaikytas darbui nuo -25° iki +35°C aplinkos temperatūroje	Technical declaration, punktas nr. 4
1.5.	Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus atitinkamai įrangai, turi CE ženklą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos) ir pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogiškų standartų reikalavimų.	Taip, atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus atitinkamai įrangai, turi CE ženklą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos) ir pagamintas laikantis ISO 9001, ISO 14001	Technical declaration, punktas nr. 5
2.	Paskirtis:		
2.1	Tinkamas birių medžiagų – maisto/virtuvės atliekų apdorojimo produktų tvarkymui: atliekų frakcijų pagal dydį 0-12 mm arba 0-20 mm ir daugiau 12 mm arba 20 mm atskyrimui (žr. p. 5).	Taip, tinkamas birių medžiagų – maisto/virtuvės atliekų apdorojimo produktų tvarkymui: atliekų frakcijų pagal dydį 0-12 mm arba 0-20 mm ir daugiau 12 mm arba 20 mm atskyrimui	Technical declaration, punktas nr. 6
3.	Tipas:		
3.1.	Judantis būgnas arba lygiavertis siojimo įrenginys su atskirtų frakcijų išnešimo transporteriais.	Taip, judantis būgnas su atskirtų frakcijų išnešimo transporteriais	Technical declaration, punktas nr. 7

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
3.2.	Mobilus sijotuvą sumontuotas ant ne mažiau kaip dvi ašis turinčios važiuoklės, pritaikytos transportuoti iki 80 km/h greičiu, prikabinant jį prie sunkvežimio arba traktoriaus.	Taip, mobilus sijotuvą sumontuotas ant dvi ašis turinčios važiuoklės, pritaikytos transportuoti iki 80 km/h greičiu, prikabinant jį prie sunkvežimio arba traktoriaus	Technical declaration, punktas nr. 8
4.	Maksimalus našumas:		
4.1.	Ne mažiau kaip 110 m ³ /h.	Taip, našumas – 130m ³ /h	Technical declaration, punktas nr. 9
4.2.	Išoriniai sijotuvo išmatavimai:		
4.3.	Ilgis transportinėje padėtyje ne daugiau 12000 mm.	Taip, ilgis transportinėje padėtyje -12000 mm	Technical declaration, punktas nr. 10
4.4.	Plotis transportinėje padėtyje ne daugiau 2550 mm.	Taip, plotis transportinėje padėtyje - 2550 mm	Technical declaration, punktas nr. 11
4.5.	Aukštis transportinėje padėtyje ne daugiau 4000 mm.	Taip, aukštis transportinėje padėtyje - 3900 mm	Technical declaration, punktas nr. 12
4.6.	Padavimo bunkeris:		
4.7.	Bunkerio talpa – ne mažiau 6 m ³ .	Taip, bunkerio talpa – 6 m ³	Technical declaration, punktas nr. 13
4.8.	Pakrovimo aukštis – ne daugiau 3000 mm.	Taip, pakrovimo aukštis – 2850 mm	Technical declaration, punktas nr. 14
5.	Sijojimo būgnai:		
5.1.	Pagrindinis būgnas frakcijų 0-12 mm ir daugiau 12 mm atskyrimui.	Taip, pagrindinis būgnas frakcijų 0-12 mm ir daugiau 12 mm atskyrimui	Technical declaration, punktas nr. 15

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
5.2.	Būgno ilgis ne mažiau 5500 mm.	Taip, būgno ilgis - 5500 mm	Technical declaration, punktas nr. 16
5.3.	Būgno skersmuo ne mažiau 2000 mm.	Taip, būgno skersmuo - 2000 mm	Technical declaration, punktas nr. 17
5.4.	Būgno efektyvus siojimo plotas – ne mažiau 28 m ² .	Taip, būgno efektyvus siojimo plotas –29,8 m ²	Technical declaration, punktas nr. 18
5.5.	Sieto skylių dydis – 12 mm.	Taip, sieto skylių dydis – 12 mm	Technical declaration, punktas nr. 19
5.6.	Reguliuojamas būgno sukimosi greitis. Maksimalus būgno sukimosi greitis turi būti toks, kad būtų užtikrintas 4.1. reikalaujamas našumas (ne mažiau kaip 110 m ³ /h), tačiau ne mažesnis kaip 20 aps./min.	Taip, reguliuojamas būgno sukimosi greitis. Maksimalus būgno sukimosi greitis 24 aps/min (maksimalus greitis yra pakankamas užtikrinti 130m ³ /h našumui)	Technical declaration, punktas nr. 20
5.7.	Prie būgno integruotas šepetys būgno valymui.	Taip, prie būgno integruotas šepetys būgno valymui	Technical declaration, punktas nr. 21
5.8.	Kartu patiekiamas analogiškas papildomas būgnas frakcijų 0-20 mm ir daugiau 20 mm atskyrimui, kurio sieto skylių dydis – 20 mm.	Taip, kartu patiekiamas analogiškas papildomas būgnas frakcijų 0-20 mm ir daugiau 20 mm atskyrimui, kurio sieto skylių dydis – 20 mm	Technical declaration, punktas nr. 22
6.	Išnešimo transporteriai:		

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
6.1.	Smulkios frakcijos 0-20 mm juosta – plotis ne mažiau kaip 1000 mm. Konvejeris turi būti tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis būtų ne mažesnis kaip nurodyta 6.3 punkte (2500 mm).	Taip, smulkios frakcijos 0-20 mm juosta: plotis - 1000 mm. Konvejeris yra tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis yra 3000mm	Technical declaration, punktas nr. 23
6.2.	Stambios frakcijos daugiau kaip 20 mm juosta – plotis ne mažiau kaip 1000 mm. Konvejeris turi būti tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis būtų ne mažesnis kaip nurodyta 6.4 punkte (2500 mm).	Taip, stambios frakcijos daugiau kaip 20 mm juosta: plotis - 1000 mm. Konvejeris yra tokio ilgio, kad atlenkus jį 30° (nuo kelio dangos) medžiagos išnešimo aukštis yra 3240 mm	Technical declaration, punktas nr. 24
6.3.	Atskirtos smulkios frakcijos 0-20 mm išnešimo aukštis ne mažiau 2500 mm.	Taip, atskirtos smulkios frakcijos 0-20 mm išnešimo aukštis – 3000 mm	Technical declaration, punktas nr. 25
6.4.	Atskirtos stambios frakcijos daugiau 20 mm išnešimo aukštis ne mažiau 2500 mm.	Taip, atskirtos stambios frakcijos daugiau 20 mm išnešimo aukštis – 3240 mm	Technical declaration, punktas nr. 26
7.	Pavara:		
7.1.	Hidromechaninė	Taip, pavara - hidromechaninė	Technical declaration, punktas nr. 27
7.2.	Dyzelinio variklio galingumas ne mažiau 80 kW.	Taip, dyzelinio variklio galingumas – 90 kW	Technical declaration, punktas nr. 28

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
7.3.	Variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams - ne mažiau Stage IV arba lygiavertis.	Taip, variklio atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams – Stage V	Technical declaration, punktas nr. 29
8.	Garantija:		
8.1.	Suteikiama sijotuvo ir jo priklausinių garantija ne mažiau 24 mėn..	Taip, suteikiama sijotuvo ir jo priklausinių garantija - 24 mėn	Technical declaration, punktas nr. 30
9.	Dokumentacija:		
9.1.	Sijotuvo eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros, saugaus darbo su sijotuvu instrukcijos lietuvių kalba.	Taip, sijotuvo eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros, saugaus darbo su sijotuvu instrukcijos lietuvių kalba	Technical declaration, punktas nr. 31
9.2.	Patvirtinta gaminio CE atitikties deklaracija.	Taip, patvirtinta gaminio CE atitikties deklaracija	Technical declaration, punktas nr. 32
9.3.	Personalo, dirbsiančio su sijotuvu, apmokymai, išduodant sertifikatus.	Taip, personalo, dirbsiančio su sijotuvu, apmokymai, išduodant sertifikatus	Technical declaration, punktas nr. 33
9.4.	Komplektuojamas su ne mažiau 5 litrų talpos angliarūgštiniu ar milteliniu gesintuvu, avariniu ženklu, vaistinele, būtiniais raktais.	Taip, komplektuojamas su 5 litrų talpos milteliniu gesintuvu, avariniu ženklu, vaistinele, būtiniais raktais	Technical declaration, punktas nr. 34
10.	Servisas:		

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE)	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui
10.1.	Galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje.	Taip, yra galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje	Technical declaration, punktas nr. 35
10.2.	Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė (pastaba: techninio aptarnavimo kaštai į tiekimo kainą neįtraukiami).	Taip, techninis aptarnavimas bus vykdomas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė	Technical declaration, punktas nr. 36

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos).

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

<pasirašyta el. parašu>

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)