

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konkurso sąlygų 1 priedas

VIENKARTINIŲ APKLOTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekės turi būti paženklintos CE ženklu. Prekės turi atitikti prietaisų direktyvą 93/42 EEC.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Specialūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas ir charakteristika	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 36 mėnesiams	Vnt. kaina be PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Peties sąnario operacijos ir peties sąnario artroskopijos rinkinys	Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juoste ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu	Medline International, France. Ref.: TB29367CE Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juoste ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sterili	Vnt.	150	17,50	18,375	2625,00	2756,25

		(sugeriamumas ne mažiau 350 %) vidurinis sluoksnis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, zonos dydis 110 x 100 cm – 1 vnt. - Peties sąnario apklotas viršutinis 255 x 160 cm su peties formos lipnia anga 35 x 30 cm ± 1cm ir plyšiu, skysčių surinkimo maišu su dviem skysčių išleidimo angomis šonuose, su ne mažiau 3 integruotais vamzdelių ir laidų laikikliais. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm; Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažiau 300%), vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis - 1 vnt.	vidurinis sluoksnis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, zonos dydis 110 x 102 cm – 1 vnt. Peties sąnario apklotas viršutinis 254 x 160 cm su peties formos lipnia anga 36 x 29 cm ir plyšiu, skysčių surinkimo maišu su dviem skysčių išleidimo angomis šonuose, su 3-mis integruotais vamzdelių ir laidų laikikliais. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių 66 g/m² medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 338%), vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis - 1 vnt. Priedama: 3 p.d. - TDS_OrthopedicPack_TB29 367CE_EN01; 3 p.d. TDS_Peties sanario operacijos rinkinys TB29367CE Vertimas; Brosiura 3 sluoksniu medžiaga, sustiprinta MDS.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3 pirkimo objekto dalis viso:								2625,00	2756,25
7.	Stuburo operacijų rinkinys	Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: - Paciento apklotas 220 x 320 cm su lipnia ir incizine plėvele dengta anga 10 x 20 cm ± 2 cm ir su ne mažiau 2 integruotais vamzdelių ir laidų laikikliais. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės	Medline International, France. Ref.: CPU29033CE Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: Paciento apklotas 220 x 320 cm su lipnia ir incizine plėvele dengta anga 10 x 20 cm ir su 2 integruotais vamzdelių ir laidų laikikliais. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių 66 g/m² medžiagos: viršutinis –	Vnt.	450	15,50	16,275	6975,00	7323,75

		pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus.	CE; 7 p.d. TDS Stuburo oper.rinkinys CPU29033CE Vertimas LT; Brosiura 3 sluoksniu medžiaga, sustiprinta MDS						
7 pirkimo objekto dalis viso:								6975,00	7323,75
8.	Kraniotominis rinkinys	Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais kljais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: - - Instrumentavimo stalo apklotas 140 x 190 cm - 1 vnt.	Medline International, France. Ref.: ES10548CE Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivielianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais kljais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: Paciento apklotas 236 x 406 cm su incizine plėvele dengta šešiakampe anga 20 x 33 cm su skysčių surinkimo maišu, su 2	Vnt.	90	23,50	24,675	2115,00	2220,75

	- Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm – 2 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 45 x 50 cm ± 2 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 58 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 4 vnt. - Lipni operacinė juosta 8 x 40 cm ± 1 cm – 2 vnt. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm; Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. nemažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Atitinka	laidų ir vamzdelių laikikliais. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine plėvele. Apklotas pagamintas iš 58 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. Apklotas lipniu kraštu 45 x 50 cm, pagamintas iš 58 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 4 vnt. Lipni operacinė juosta 8 x 40 cm – 2 vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema - 4 lipdukų							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

10.	Aortos šuntavimo rinkinys	Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivelianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: - Paciento T formos apklotas 200/290 x 340 cm su lipnia ir incizine plėvele dengta anga 40 x 65 cm ± 2 cm, šonuose integruotos skaidrios instrumentų kišenės. Apklotas pagamintas iš ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno.	Medline International, France. Ref.: ES29562CE Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės. Medžiaga nepralaidi skysčiams, nesivelianti, nesipūkuojanti. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klėjais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Rinkinio sudėtis: Paciento T formos apklotas 200/290 x 338 cm su lipnia ir incizine plėvele dengta anga 38 x 65 cm, šonuose integruotos skaidrios instrumentų kišenės. Apklotas pagamintas iš 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai	Vnt.	60	29,90	31,395	1794,00	1883,70

		Padidintos skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas ne mažiau 650 %) dydis 50 x 140 cm ±5 cm – 1 vnt. - Instrumentavimo stalo apklotas 150 x 230 cm - 1 vnt. - Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm – 1 vnt. - Popierinės servetėlės/rankšluosčiai 30 x 20 cm – 6 vnt. - Apklotas tarpviete, lipnus 15 x 38 cm ± 2 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 58 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. - Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, vientisa 35 x 40 cm ±2 cm -1 vnt. - Vamzdelių ir laidų laikikliai 2,5cm x 25 cm ±2 cm – 2 vnt.	nepralaidus, pagamintas iš polietileno. Padidintos skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas 650 %) dydis 51 x 135 cm – 1 vnt. Instrumentavimo stalo apklotas 150 x 230 cm - 1 vnt. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80 x 145cm – 1 vnt. - Popierinės servetėlės/rankšluosčiai 30 x 20 cm – 6 vnt. Apklotas tarpviete, lipnus 16 x 37,50 cm, pagamintas iš 58 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. - Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, vientisa 33 x 41 cm - 1 vnt. Vamzdelių ir laidų laikikliai 2,5cm x 23 cm – 2 vnt. Lipni operacinė juosta 9 x 50 cm – 2 vnt. Apklotas lipnus 75 x 75 cm – 1 vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		- Lipni operacinė juosta 9 x 50 cm ± 1 cm – 2 vnt. - Apklotas lipnus 75 x 75 cm – 1 vnt. Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm; Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligojinės dokumentuose. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklas. Pateikti tai įrodančius dokumentus.	kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Pažymėtas CE ženklas. Pridedama: 10 p.d. TDS_CardiovascPack_ES29562CE; 10 p.d. TDS Aortos šuntavimo rinkinys ES29562CE Vertimas LT; Brosiura 2 sluoksniu medžiaga sustiprinta MDS.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 pirkimo objekto dalis viso:								1794,00	1883,70
12.	Vienkartinis gaubtas C lankui	Vienkartinis gaubtas C lankui, sterilus, 3 lygių pakuotė – pagamintas iš skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos, dydis ne mažiau 105 x 225 cm, su dviem lipniomis juostelėmis 10 x 50 cm gaubto tvirtinimui. Pritaikytas Siemens ISO-C; ZIEHM 01; ARCOVIS 300; OMEGA C ligoninėje naudojamai įrangai. Pateikti dokumentus.	STS Medical Group Sengewald, Vokietija. Ref.: 56 58 51 Vienkartinis gaubtas C lankui, sterilus, 3 lygių pakuotė – pagamintas iš skysčiams nepralaidžios polietileno medžiagos, dydis 105 x 225 cm, su dviem lipniomis juostelėmis 10 x 50 cm gaubto tvirtinimui. Pritaikytas Siemens ISO-C; ZIEHM 01; ARCOVIS 300; OMEGA C ligoninėje naudojamai įrangai. Priedama: 12 p.d. Vienkartinis gaubtas C lankui 565851	Vnt.	225	8,50	8,925	1912,50	2008,13
12 pirkimo objekto dalis viso:								1912,50	2008,13

16.	Dvipusis skysčių sugėrimo kilimėlis	Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Turi sugerti išsiliejusius skysčius iš abiejų pusių. Skirtas naudoti operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse saugiam ir efektyviam skysčių surinkimui, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Neskirtas ant jo stovėti. Pagamintas iš neaustinės medžiagos ir ypač gerai sugeriančio polimero. Kilimėlis 75 x 40 cm ± 5 cm. Sugeria ne mažiau 7,0 litrų skysčio.	Medline International, France. Ref.: ORDSFMAT Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Sugeria išsiliejusius skysčius iš abiejų pusių. Skirtas naudoti operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse saugiam ir efektyviam skysčių surinkimui, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Neskirtas ant jo stovėti. Pagamintas iš neaustinės medžiagos ir ypač gerai sugeriančio polimero. Kilimėlis 75 x 38 cm. Sugeria 7 litrus skysčio. Pridedama: 10 p.d. TDS Dvipusis skysčių sugėr.kilimėlis	Vnt.	900	3,30	3,465	2970,00	3118,50
16 pirkimo objekto dalis viso:								2970,00	3118,50
17.	Skysčius sugeriantis kilimėlis	Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Skirtas greitam skysčių surinkimui operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse, kad grindys išliktų sausos ir būtų išvengta paslydimo ir kritimo. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš	Medline International, France. Ref.: ORLLPBM Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Skirtas greitam skysčių surinkimui operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse, kad grindys	Vnt.	900	5,50	5,775	4950,00	5197,50

		neaustinės medžiagos, vidurinis - iš celiuliozės poliesterio pluošto, apatinis - iš polietileno. Sugeria ne mažiau 3000 g/ m² skysčių. Kilimėlio dydis: 70 x 140 cm ± 3 cm. Sugeria ne mažiau 3,0 litrų skysčio.	išliktų sausos ir būtų išvengta paslydimo ir kritimo. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš celiuliozės poliesterio pluošto, apatinis - iš polietileno. Sugeria 3000 g/ m² skysčių. Kilimėlio dydis: 71,1 x 142,2 cm. Sugeria 3 litrus skysčio. Priedama: 17 p.d. TDS Skysčius sugeriantis kilimėlis							
17 pirkimo objekto dalis viso:									4950,00	5197,50