

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktas lenteles ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius prekės atitikimą pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

I pirkimo objekto dalis „Komerinės paskirties elektromobilis Vilniaus atliekų aikštei“

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomoms prekėms techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodant konkrečius siūlomoms prekėms duomenis)*
1. Bendri reikalavimai automobiliui:			
1.1	Automobilių rūšis	Automobilis – N1.	Taip. N1. Citroen E-Jumpy Van
1.2	Automobilių skaičius	1 vnt.	1 vnt.
1.3	Pagaminimo metai	ne vėliau kaip 2021 metais.	2022m.
1.4	Vairo padėtis	Kairėje	Kairėje
1.5	Rida	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas	Naujas, neeksploatuotas
1.6	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.	Taip. Atitinka.
1.7	Registracija	Tiekėjas turi priregistruoti VĮ „Regitra“, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Taip. Užregistruojamas VĮ Regitra.
1.8	Keliamoji galia, kg	Ne mažiau 800 kg	869 kg.
1.9	Spalva	Balta	Balta
1.10	Durys	4	4 durys
2. Variklis:			
2.1	Variklio išmetami teršalai	0 g/km	0 g/km
2.2	Galia	Ne mažiau 100 kW/ 136 AG	100 kW / 136 AG
2.3	Elektros suvartojimas (kWh/100 km)	Ne daugiau 26,80	26,8 kW/100 km.
2.4	Variklio tipas	Elektros energijos	Elektra
2.5	Maksimalus greitis	Ne mažiau 100 km/h	130km.
2.6	Nuotolis	Ne mažiau 315 km (kombinuotu režimu pagal WLTP)	315 km.
2.7	Baterija	Ne mažiau 75 KWh	75 kW
3. Transmisija:			
3.1	Transmisija	Automatinė	Automatinė
3.2	Pavara	Prickinių varančiųjų ratų pavara	Prickinių ratų pavara
4. Vairo mechanizmas:			

4.1	Vairo kolonėlė	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis	Reguliuojama vairo padėtis
4.2	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	Turi būti	Vairo užraktas ir elektroninis imobilizatorius
4.3	Vairo stiprintuvas	Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas	Elektromechaninis, su stiprintuvu.
5. Kėbulas ir jo dydis:			
5.1	Durių skaičius	4	4
5.2	Modifikacija	L3	L3
5.3	Atstumas tarp ašių	Ne mažiau 3250 mm	3275 mm
5.4	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 5300 x 1920 x 1890 mm	5309 x 1920 x 1940
5.5	Bagazinės talpa	Ne mažiau 5,8 m ³	5,8 m ³
5.6	Bagazinės matmenys (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 2860 x 1620 x 1390 mm	2862 x 1628 x 1397
5.7	Galinės krovinių skyriaus durys	Dvivėrės, pilnai atsidaranti, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą	Dvivėrės, pilnai atsidaranti, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą
5.8	Šoninės krovinių skyriaus durys	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango
6. Važioklė:			
6.1	Pakaba, priekinė	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
6.2	Pakaba, gale	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
7. Padangos ir ratai:			
7.1	Padangos	Ne mažiau 90%	Padangos naujos
7.2	Ratai	16 colių	16 colių
7.3	Atsarginis ratas/ remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas arba remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas
7.4	Ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai
8. Stabdžių sistema:			
8.1	ABS	Turi būti	ABS
8.2	ASR (praslydimo kontrolės sistema)	Turi būti	ASR
8.3	Stabdžių sistema	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas
8.4	ESP	Turi būti	ESP,
8.5	Elektrinis stovėjimo stabdis	Turi būti	Taip, elektrinis rankinis stabdis
9. Elektrinė sistema:			
9.1	Krovimo kabelis	Turi būti	Krovimo kabelis
9.2	Greitas įkrovimas	Turi būti	Greitas įkrovimas
9.3	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis	Turi būti	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis
9.4	Automatinės dienos šviesos lempos	Turi būti	Automatinės dienos šviesos lempos
9.5	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas	Turi būti	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas
9.6	Įkrovimo galimybės	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant	Baterija įkraunama naudojant kintamos srovės įkrovimo

		kintamos srovės įkrovimo stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu	stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu
10. Įranga ir priedai:			
10.1	Veidrodžiai	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi
10.2	Langai	Šoniniai – elektra valdomi	Šoniniai – elektra valdomi
10.3	Vairuotojo sėdynė	Reguliuojama	Reguliuojama
10.4	Garso sistema	Radijo imtuvas, garso kolonėlės	Radijo imtuvas, garso kolonėlės
10.5	Salono šildymas ir vėdinimas	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema	Oro kondicionierius
10.6	Krovinių skyriaus pertvara	Turi būti	Uždara pertvara
10.7	Vairavimo režimai	Eco /Normal / Power	Eco /Normal / Power
10.8	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	Turi būti	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
10.9	Parkavimo jutikliai gale	Turi būti	Parkavimo jutikliai gale
10.10	Lietaus daviklis	Turi būti	Lietaus daviklis
10.11	Komfortas	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
10.12	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalne) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)	Turi būti	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalne) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)
10.13	1+1 tipo priekinės sėdynės	Turi būti. (Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje)	Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje
10.14	Multimedia	Radijas su nemažesniu kaip 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis	Radijas su 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis
10.15	Kablys	Turi būti	Kablys
10.16	Salono grindų kilimėliai	Medžiaginiai arba guminiai	Medžiaginiai
10.17	Galinio vaizdo kamera	Turi būti	Galinio vaizdo kamera
10.18	Purvasargiai	Priekyje ir gale	Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
11. Prietaisai:			
11.1	Monitoringo sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema
11.2	Gedimų informavimo sistema	Turi būti	Gedimų informavimo sistema
12. Kita:			
12.1	Pristatymo terminas	Ne ilgesnis kaip 11 mėnesių	1 mėnuo
12.2	Nuotolinis centrinis užraktas	Turi būti	Taip, centrinis visų durų užraktas
12.3	Garantija automobiliui	Ne mažiau kaip 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai,
12.4	Garantija kiauryminei korozijai	Ne mažiau 5 metų	5 metai
12.5	Garantija dažų dangai	Ne mažiau 3 metai	3 metai

12.6	Pirmoji techninė apžiūra	Turi būti	Taip, TUV apžiūra
12.7	Elektros tiekimo sistemos komponentams teikiama garantija	Ne mažiau 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai ir arba 100 000 km ridos
12.8	Elektrinio automobilio traukos akumulatoriaus garantija	Ne mažiau kaip 8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.	8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.
12.9	Saugos priedai	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

II pirkimo objekto dalis „Komerinės paskirties elektromobilis Šiaulių padaliniui“

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos prekės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis)*
1. Bendri reikalavimai automobiliui:			
1.1	Automobilių rūšis	Automobilis – N1.	Taip. N1. Citroen E-Jumpy Van
1.2	Automobilių skaičius	1 vnt.	1 vnt.
1.3	Pagaminimo metai	ne vėliau kaip 2021 metais.	2022m.
1.4	Vairo padėtis	Kairėje	Kairėje
1.5	Rida	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas	Naujas, neeksploatuotas
1.6	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.	Taip. Atitinka.
1.7	Registracija	Tiekėjas turi priregistruoti VĮ „Regitra“, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Taip. Užregistruojamas VĮ Regitra.
1.8	Keliamoji galia, kg	Ne mažiau 800 kg	869 kg.
1.9	Spalva	Balta	Balta
1.10	Durys	4	4 durys
2. Variklis:			
2.1	Variklio išmetami teršalai	0 g/km	0 g/km
2.2	Galios	Ne mažiau 100 kW/ 136 AG	100 kW / 136 AG
2.3	Elektros suvartojimas (kWh/100 km)	Ne daugiau 26,80	26,8 kWh/100 km.

2.4	Variklio tipas	Elektros energijos	Elektra
2.5	Maksimalus greitis	Ne mažiau 100 km/h	130km.
2.6	Nuotolis	Ne mažiau 315 km (kombinuotu režimu pagal WLTP)	315 km.
2.7	Baterija	Ne mažiau 75 KWh	75 kW
3. Transmisija:			
3.1	Transmisija	Automatinė	Automatinė
3.2	Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių ratų pavara
4. Vairo mechanizmas:			
4.1	Vairo kolonėlė	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis	Reguliuojama vairo padėtis
4.2	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	Turi būti	Vairo užraktas ir elektroninis imobilizatorius
4.3	Vairo stiprintuvas	Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas	Elektromechaninis, su stiprintuvu.
5. Kėbulas ir jo dydis:			
5.1	Durių skaičius	4	4
5.2	Modifikacija	L3	L3
5.3	Atstumas tarp ašių	Ne mažiau 3250 mm	3275 mm
5.4	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 5300 x 1920 x 1890 mm	5309 x 1920 x 1940
5.5	Bagažinės talpa	Ne mažiau 5,8 m ³	5,8 m ³
5.6	Bagažinės matmenys (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 2860 x 1620 x 1390 mm	2862 x 1628 x 1397
5.7	Galinės krovinių skyriaus durys	Dvivėrės, pilnai atsidaranti, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą	Dvivėrės, pilnai atsidaranti, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą
5.8	Šoninės krovinių skyriaus durys	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango
6. Važiuklė:			
6.1	Pakaba, priekinė	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
6.2	Pakaba, gale	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
7. Padangos ir ratai:			
7.1	Padangos	Ne mažiau 90%	Padangos naujos
7.2	Ratai	16 colių	16 colių
7.3	Atsarginis ratas/ remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas arba remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas
7.4	Ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai
8. Stabdžių sistema:			
8.1	ABS	Turi būti	ABS
8.2	ASR (praslydimo kontrolės sistema)	Turi būti	ASR
8.3	Stabdžių sistema	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas
8.4	ESP	Turi būti	ESP,
8.5	Elektrinis stovėjimo stabdis	Turi būti	Taip, elektrinis rankinis stabdis
9. Elektrinė sistema:			
9.1	Krovimo kabelis	Turi būti	Krovimo kabelis

9.2	Greitas įkrovimas	Turi būti	Greitas įkrovimas
9.3	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis	Turi būti	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis
9.4	Automatinės dienos šviesos lempos	Turi būti	Automatinės dienos šviesos lempos
9.5	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas	Turi būti	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas
9.6	Įkrovimo galimybės	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu	Baterija įkraunama naudojant kintamos srovės įkrovimo stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu

10. Įranga ir priedai:

10.1	Veidrodžiai	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi
10.2	Langai	Šoniniai – elektra valdomi	Šoniniai – elektra valdomi
10.3	Vairuotojo sėdynė	Reguliuojama	Reguliuojama
10.4	Garso sistema	Radijo imtuvas, garso kolonėlės	Radijo imtuvas, garso kolonėlės
10.5	Salono šildymas ir vėdinimas	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema	Oro kondicionierius
10.6	Krovinių skyriaus pertvara	Turi būti	Uždara pertvara
10.7	Vairavimo režimai	Eco /Normal / Power	Eco /Normal / Power
10.8	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	Turi būti	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
10.9	Parkavimo jutikliai gale	Turi būti	Parkavimo jutikliai gale
10.10	Lietaus daviklis	Turi būti	Lietaus daviklis
10.11	Komfortas	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
10.12	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalne) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)	Turi būti	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalne) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)
10.13	1+1 tipo priekinės sėdynės	Turi būti. (Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje)	Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje
10.14	Multimedia	Radijas su nemažesniu kaip 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis	Radijas su 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis
10.15	Kablys	Turi būti	Kablys
10.16	Salono grindų kilimėliai	Medžiaginiai arba guminiai	Medžiaginiai
10.17	Galinio vaizdo kamera	Turi būti	Galinio vaizdo kamera
10.18	Purvasargiai	Priekyje ir gale	Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

11. Prietaisai:

11.1	Monitoringo sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema
------	---------------------	---	---

11.2	Gedimų informavimo sistema	Turi būti	Gedimų informavimo sistema
12. Kita:			
12.1	Pristatymo terminas	Ne ilgesnis kaip 11 mėnesių	1 mėnuo
12.2	Nuotolinis centrinis užraktas	Turi būti	Taip, centrinis visų durų užraktas
12.3	Garantija automobiliui	Ne mažiau kaip 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai,
12.4	Garantija kiauryminei korozijai	Ne mažiau 5 metų	5 metai
12.5	Garantija dažų dangai	Ne mažiau 3 metai	3 metai
12.6	Pirmoji techninė apžiūra	Turi būti	Taip, TUV apžiūra
12.7	Elektros tiekimo sistemos komponentams teikiama garantija	Ne mažiau 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai ir arba 100 000 km ridos
12.8	Elektrinio automobilio traukos akumulatoriaus garantija	Ne mažiau kaip 8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.	8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.
12.9	Saugos priedai	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

III pirkimo objekto daliai „Komerinės paskirties elektromobilis Klaipėdos atliekų aikštei“

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos prekės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis)*
1. Bendri reikalavimai automobiliui:			
1.1	Automobilių rūšis	Automobilis – N1.	Taip. N1. Citroen E-Jumpy Van
1.2	Automobilių skaičius	1 vnt.	1 vnt.
1.3	Pagaminimo metai	ne vėliau kaip 2021 metais.	2022m.
1.4	Vairo padėtis	Kairėje	Kairėje
1.5	Rida	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas	Naujas, neeksploatuotas
1.6	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“.	Taip. Atitinka.
1.7	Registracija	Tiekėjas turi priregistruoti VĮ „Regitra“, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.	Taip. Užregistruojamas VĮ Regitra.

1.8	Keliamoji galia, kg	Ne mažiau 800 kg	869 kg.
1.9	Spalva	Balta	Balta
1.10	Durys	4	4 durys
2. Variklis:			
2.1	Variklio išmetami teršalai	0 g/km	0 g/km
2.2	Galia	Ne mažiau 100 kW/ 136 AG	100 kW / 136 AG
2.3	Elektros suvartojimas (kWh/100 km)	Ne daugiau 26,80	26,8 kW/100 km.
2.4	Variklio tipas	Elektros energijos	Elektra
2.5	Maksimalus greitis	Ne mažiau 100 km/h	130km.
2.6	Nuotolis	Ne mažiau 315 km (kombinuotu režimu pagal WLTP)	315 km.
2.7	Baterija	Ne mažiau 75 KWh	75 kW
3. Transmisija:			
3.1	Transmisija	Automatinė	Automatinė
3.2	Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių ratų pavara
4. Vairo mechanizmas:			
4.1	Vairo kolonėlė	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis	Reguliuojama vairo padėtis
4.2	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	Turi būti	Vairo užraktas ir elektroninis imobilizatorius
4.3	Vairo stiprintuvas	Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas	Elektromechaninis, su stiprintuvu.
5. Kėbulas ir jo dydis:			
5.1	Durelių skaičius	4	4
5.2	Modifikacija	L3	L3
5.3	Atstumas tarp ašių	Ne mažiau 3250 mm	3275 mm
5.4	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 5300 x 1920 x 1890 mm	5309 x 1920 x 1940
5.5	Bagazinės talpa	Ne mažiau 5,8 m ³	5,8 m ³
5.6	Bagazinės matmenys (ilgis x plotis x aukštis, mm)	Ne mažiau nei 2860 x 1620 x 1390 mm	2862 x 1628 x 1397
5.7	Galinės krovinių skyriaus durys	Dvivėrės, pilnai atsidarancios, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą	Dvivėrės, pilnai atsidarancios, su galimybe padidinti atsivėrimo kampą
5.8	Šoninės krovinių skyriaus durys	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango	Slankiojamos dešinės pusės durys be lango
6. Važiuklė:			
6.1	Pakaba, priekinė	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
6.2	Pakaba, gale	Nepriklausoma, spyruoklės	Nepriklausoma, spyruoklės
7. Padangos ir ratai:			
7.1	Padangos	Ne mažiau 90%	Padangos naujos
7.2	Ratai	16 colių	16 colių
7.3	Atsarginis ratas/ remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas arba remonto komplektas	Standartinio dydžio atsarginis ratas
7.4	Ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai	16 colių ratų gaubtai
8. Stabdžių sistema:			
8.1	ABS	Turi būti	ABS

8.2	ASR (praslydimo kontrolės sistema)	Turi būti	ASR
8.3	Stabdžių sistema	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas	Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas
8.4	ESP	Turi būti	ESP,
8.5	Elektrinis stovėjimo stabdys	Turi būti	Taip, elektrinis rankinis stabdis
9. Elektrinė sistema:			
9.1	Krovimo kabelis	Turi būti	Krovimo kabelis
9.2	Greitas įkrovimas	Turi būti	Greitas įkrovimas
9.3	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis	Turi būti	Integruotas trijų fazių 11 kW galios kroviklis
9.4	Automatinės dienos šviesos lempos	Turi būti	Automatinės dienos šviesos lempos
9.5	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas	Turi būti	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas
9.6	Įkrovimo galimybės	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu	Baterija įkraunama naudojant kintamos srovės įkrovimo stotelėse (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse (DC) Europos sąjungoje naudojamu Type 2 įkrovikliu
10. Įranga ir priedai:			
10.1	Veidrodžiai	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi	Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi
10.2	Langai	Šoniniai – elektra valdomi	Šoniniai – elektra valdomi
10.3	Vairuotojo sėdynė	Reguliuojama	Reguliuojama
10.4	Garso sistema	Radijo imtuvas, garso kolonėlės	Radijo imtuvas, garso kolonėlės
10.5	Salono šildymas ir vėdinimas	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema	Oro kondicionierius
10.6	Krovinių skyriaus pertvara	Turi būti	Uždara pertvara
10.7	Vairavimo režimai	Eco /Normal / Power	Eco /Normal / Power
10.8	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	Turi būti	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
10.9	Parkavimo jutikliai gale	Turi būti	Parkavimo jutikliai gale
10.10	Lietaus daviklis	Turi būti	Lietaus daviklis
10.11	Komfortas	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
10.12	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalnė) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)	Turi būti	Pagalbinė nusileidimo įkalnė (nuokalnė) valdymo sistema (Hill Assist Descent Control)
10.13	1+1 tipo priekinės sėdynės	Turi būti. (Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje)	Vairuotojo + dviguba keleivio pusėje
10.14	Multimedia	Radijas su nemažesniu kaip 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis	Radijas su 7 colių jutikliniu ekranu, 4 garsiakalbiai, du 12 V lizdai, „Bluetooth“, USB jungtis
10.15	Kablys	Turi būti	Kablys
10.16	Salono grindų kilimėliai	Medžiaginiai arba guminiai	Medžiaginiai

10.17	Galinio vaizdo kamera	Turi būti	Galinio vaizdo kamera
10.18	Purvasargiai	Priekyje ir gale	Priekiniai ir galiniai purvasargiai
11. Prietaisai:			
11.1	Monitoringo sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema
11.2	Gedimų informavimo sistema	Turi būti	Gedimų informavimo sistema
12. Kita:			
12.1	Pristatymo terminas	Ne ilgesnis kaip 11 mėnesių	7 mėnesiai
12.2	Nuotolinis centrinis užraktas	Turi būti	Taip, centrinis visų durų užraktas
12.3	Garantija automobiliui	Ne mažiau kaip 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai,
12.4	Garantija kiauryminei korozijai	Ne mažiau 5 metų	5 metai
12.5	Garantija dažų dangai	Ne mažiau 3 metai	3 metai
12.6	Pirmoji techninė apžiūra	Turi būti	Taip, TUV apžiūra
12.7	Elektros tiekimo sistemos komponentams teikiama garantija	Ne mažiau 5 metai ir arba 100 000 km ridos	5 metai ir arba 100 000 km ridos
12.8	Elektrinio automobilio traukos akumulatoriaus garantija	Ne mažiau kaip 8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.	8 metai ir arba 160 000 km ridos, ličio jonų baterijai.
12.9	Saugos priedai	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

* Tiekėjas, pildydamas lentelės langelius, turi nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“ ir taip toliau) turite nurodyti konkrečias reikšmes.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrius Čiuprinskas

(Vardas, pavardė)