

Herbas arba prekių ženklas

UAB „Omiliva“
(Tiekėjo pavadinimas)

UAB „Omiliva“, įmonės kodas 302806783, PVM kodas LT100008929315

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL KONDICIONIERIŲ PIRKIMO**

2022-07-27 d. Nr. OM-0727
(Data)

D.Tarabildienės g. 2, Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Omiliva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	D.Tarabildienės g. 2, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Orestas Varanavičius
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Įmonės kodas	
Įmonės vadovas	

Subtiekėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiam, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis skelbiamos apklauso sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pateikta informacija yra teisinga.

2. Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis: Oro kondicionieriai, šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW, - 3 vnt.

Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6

Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW (komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais)	3	700,00	847,00	2100,00	2541,00
---	---	--------	--------	---------	---------

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas EUR (kaina žodžiais).

Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (tiekęjas užpildo lentelę):

Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (Pildo tiekęjas)
Oro kondicionierius sieninis	3 vnt.	Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai	MDV MSAFBU12HRDN8QRD0 MOBA0312HFN8QRD0
		Įrangą sudaro išorinis ir vidinis blokai	Įrangą sudaro: išorinis ir vidinis blokai
		Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas	Kondicionierių režimai: Šildymas ir šaldymas
		Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)	Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)
		Turi turėti automatinę RESTART funkciją	Turi turėti automatinę RESTART funkciją
		Naudojamas freonas – R 32; R410A	R32
		Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šaldymo režime	A++
		Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA	33 dbA
		Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m ³ / h	600 m ³ /h
		Maitinimo įtampa 230 V	230V
		Išorinis blokas turi būti padengtas antikorozine medžiaga	Išorinis blokas yra padengtas antikorozine medžiaga
		Įranga turi būti sertifikuota	Pateikiama su pasiūlymu
		Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko, vidinio bloko, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti	Oro kondicionavimo sistema įranga sudaryta iš išorinio bloko, vidinio bloko, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyta freonu, paruošta darbui ir išbandyta.
		Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai	Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai.
		Vidiniai blokai turi turėti oro filtrą	Vidiniai blokai turi oro filtrą.
		Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių	24 mėn.
		Technologija „SPLIT“ arba lygiavertė	Split
		Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros	-15 / +50 C

	Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros	-25 / + 30 C
	Šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW	3,5 kW

2 pirkimo dalis: Oro kondicionieriai su išoriniu bloku, šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW, - 4 vnt.

Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur su PVM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Oro kondicionierius su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW (komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais)	4	1600,00	1936,0	6400,00	7744,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi EUR (kaina žodžiais).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (tiekėjas užpildo lentelę):

Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai (<i>Pildo tiekėjas</i>)
Oro kondicionieriai sieniniai	4 vnt.	Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai	<i>MDV</i> <i>Vidaus bloko modelis</i> <i>MSAFBU09HRDN8QRD0</i> <i>Lauko bloko modelis</i> <i>M2OD-18HFN8-QA</i>
		Įrangą sudaro vienas išorinis ir du vidiniai blokai	Įrangą sudaro vienas išorinis ir du vidiniai blokai.
		Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas	Kondicionierių režimai: Šildymas ir šaldymas.
		Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)	Turi turi automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas).
		Turi turėti automatinę <i>RESTART</i> funkciją	Turi turi automatinę <i>RESTART</i> funkciją.
		Naudojamas freonas – R32; R410A	R32
		Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šildymo režime	A++
		Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA	33 dbA
		Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m³/h	570 m³/h
		Maitinimo įtampa 230 V	230V
		Išorinis blokas turi būti padengtas antikorozine medžiaga	Išorinis blokas padengtas antikorozine medžiaga.

		Įranga turi būti sertifikuota	Pateikiama su pasiūlymu.
		Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko ir 2-jų vidinių blokų, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti	Oro kondicionavimo sistema sudaryta iš išorinio bloko ir 2-jų vidinių blokų, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyta freonu, paruošta darbui ir išbandyta.
		Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai	Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai.
		Vidiniai blokai turi turėti oro filtrą	Vidiniai blokai turi oro filtrą.
		Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių	24 mėn.
		Technologija „MULTI-SPLIT“ arba lygiavertė	MULTI-SPLIT
		Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros	-15 / +50 C
		Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros	-15 / +24 C
		oro kondicionieriai su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW	Oro kondicionieriai su išoriniu bloku šaldymo galia 5,3 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia 2,6 kW.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Sertifikatai.	5 failai.
2.	Siūlomos įrangos aprašymas.	2 failai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 60 d.

UAB „Omiliva“ direktorius Orestas Varanavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)