

Pirkimo sąlygų
I priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „RUVILSA“

Tiekimo 13. LT-35289, Panevėžys: tel / fax 845-466853; el. paštas: ruvilsa@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, VĮ Panevėžio filiale,
Įmonės kodas 148087350, PVM kodas LT480873515

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SKALDOS PIRKIMO

2022-07-27

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Ruvilsa“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Tuiekimo g. 13, LT-35289 Panevėžys
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Haroldas Burmonas
Telefono numeris	+370 686 77678; +370 662 19971; 8 45 466853;
Fakso numeris	-----
El. pašto adresas	ruvilsa@gmail.com ;

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt., EUR (be PVM)	Kaina vnt., EUR (su PVM)	Suma, EUR (be PVM)	Suma, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skalda	t	1000	20.02	24.2242	20020.00	24224.20

IŠ VISO (bendra kaina):	24224.20
-------------------------	----------

Mes siūlome šias prekes:

Pasiūlymo kaina (su 21% PVM) žodžiais dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai 20ct

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jį lentelės 6 ir 8 skiltyse nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjas patvirtina, kad kainos nurodytos su PVM, mūsto, transportavimo iki Pirkėjo ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekės kainai.

Tiekėjas patvirtina, kad prekės bus pristatomos sutartyje numatytais sąlygomis adresu: Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo cento Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Meškerinės vs., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su **Pirkėjo** pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės išsamī Techninė specifikacija*
Dolomito skalda. Frakcija 0–45 mm. Dolomito skaldoje negali būti kitų pašalinių medžiagų ir priemaišų. Turi būti pateikti dokumentai kurie patvirtina birių statybinių medžiagų sudėtį ir frakciją.	(nurodyti siūlomos prekės išsamia techninė specifikacija (išmatavimus, parametrus ir kt.), gamintoja ir modelį) prie kiekvienos pozicijos taip pat gali būti pateikta el. nuoroda į prekes aprašymą NS klasės dolomito skaldos mišiniai. Produktas skirtas kelių, oro uosto takų ir kitų eismo zonų statybai. produktui taikoma techninė specifikacija : LST EN 13285:2018 „Nesurišti mišiniai.. Techniniai reikalavimai“.organinių priemaišų nėra, kitos esminių charakteristikų eksploatacinės savybės nurodytos pridedamoje EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOJE

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūloma prekė.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos prekės Techninė specifikacija (Eksploatacinių savybių deklaracija)	1
2.		

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įstatyto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Haroldas Burmonas

(Vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ „KLOVAINIŲ SKALDA“
Akcinė bendrovė „Klovainių skalda“, Gamyklos g.2, Beržinių km, 83209 Pakruojis r., tel. (8 421) 44 574
info@klovainiuskalda.lt, www.milsa.lt, kodas 167901031.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2019-07-29 Nr. LT-D-03-c
(Data) (Nr.)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Nesurištieji mišiniai.
- Tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: NS klasės dolomito skaldos mišiniai fr. (0/32; 0/45;) mm, pagaminti AB „Klovainių skalda“, Pakruojis rajonas, Klovainiai.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 „Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai“
- Gaminio numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Kelių, oro uostų takų ir kitų eismo zonų statybai.
- Gaminio pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**Akcinė bendrovė „Klovainių skalda“, Gamyklos g.2, Beržinių km, 83209 Pakruojis r., tel. (8 421) 44574, faks. (8 421) 44 540.
info@klovainiuskalda.lt, www.milsa.lt, kodas 167901031.**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: Nėra.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: 2+.
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas: VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 1397 atliko statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr.SPSC-9446 (2022-07-29).
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	0-32 NS		0-45 NS		
	Eksploatacinės savybės				
1. Pildinis tankis (Mg/m ³)	≈ 1,74		≈ 1,75		
2. Smulkiųjų kiekis (%)	≤9(UF ₀ , LF ₄)				
3. Granulometrinė sudėtis	C ₁₀₀ /OC ₁₀₀				
7. Sausasis tankis (Prokto met.) Mg/m ³	≈ 2,13		≈ 2,17		
8. Optimalus drėgnis w ₀ (%)	≤ 6,4		≤ 5,1		
Visiems produktų tipams bendros eksploatacinės savybės					
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
4. Los Andželo rodiklis	≤40	LA ₁₀₀	10. Vandens kiekis w(%)	≤7	-
5. Smūginis trupis (%)	≤32	SZ ₁₀	11. Vandens įmirksis (%)	≤2	WA _{24,2}
6. Atsparumas dėvėjimuisi	≤25	M ₁₀ 25	12. Sausų dalelių tankis (Mg/m ³)	≈2,7	-
13. Skaldytų dalelių kiekis (%)	≤100	C ₁₀₀ 1	14. Atsparumas šalčiui (%)	≤1	F ₁
9. Cheminė sudėtis:			15. Atsparumas magnio sulfato poveikiui (%)	≤18	MS ₁₀
vandenyje tirpūs chloridai(%)	≤0,01	C	16. Organinės priemaišos	nėra	-
rugstyje tirpūs sulfatai(%)	≤0,2	AS ₁₀₀	17. Radioaktyvumas	-	1 klasė
vandenyje tirpūs sulfatai(%)	≤0,2	SS ₁₀₀	18. Kenksmingos medžiagos	nėra	-
bendras sieros kiekis(%)	≤1	S ₁			

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):


Gamybos direktorius Gediminas Mozūras

Priedas prie sąskaitos faktūros Nr. MIL-10033792
Pirkėjo pavadinimas: UAB „Viljosinda“

Data: 2022-07-21

Kiekis: 53,260

1.



Haroldas Burmonas

2022. 07. 27