

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO SUTARTIS

2022 m. rugpjūčio d. Nr. ST-PS-2-

1SP-3-323-182/2022

Vilnius

I SKYRIUS BENDROSIO NUOSTATOS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, įstaigos kodas 195551983 (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Dano Bakšos, veikiančio pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatus ir **VŠĮ „Antakalnio poliklinika“**, įstaigos kodas 124244035, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo valdymui ir infrastruktūrai, pavaduojančio direktorių, Vytauto Bakasėno, veikiančio pagal įstaigos įstatus, kartu Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Sutartį:

II SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo raštišką užsakymą atlikti dvidešimt keturių darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, (toliau – Paslauga) pagal „Profesinės rizikos vertinimo programą/planą“ (Priedas Nr. 1), adresu Antakalnio g. 59, Vilnius 10207, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka už suteiktą Paslaugą.

2. Paslauga suteikiama vadovaujantis „Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. suteikti Paslaugą savo rizika ir priemonėmis;

3.2. užtikrinti atliekamos Paslaugos bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;

3.3. užtikrinti, kad Paslaugą suteikiantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją;

3.4. bendradarbiauti su Užsakovu;

3.5. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią nukrypimą nuo Sutarties;

3.6. dėl Vykdytojo kaltės Paslaugos teikimo metu atsiradusius trūkumus pašalinti savo lėšomis;

3.7. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat Paslaugos teikimo metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiros raštiškos Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus privalomo informacijos teikimo atvejus;

3.8. perduoti Užsakovui suteiktos Paslaugos rezultatus per 5 (penkias) darbo dienas po sąskaitų-faktūrų apmokėjimo ir Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;

3.9. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti suteiktos Paslaugos rezultatų tretiesiems asmenims.

4. Vykdytojas turi teisę neteikti informacijos apie suteiktos Paslaugos rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už suteiktą Paslaugą Sutartyje nustatytais terminais.

5. Užsakovas įsipareigoja:

5.1. Per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Vykdytojui Paslaugos rezultatams įforminti būtinus duomenis, patvirtintus Užsakovo įgalioto asmens parašu;

5.2. teikti Vykdytojo atstovams visą informaciją, kompetentingų specialistų konsultacijas, būtiną Paslaugai suteikti;

5.3. užtikrinti galimybę teikti Paslaugą, esant įprastam technologiniam procesui;

5.4. sumokėti Vykdytojui už suteiktą Paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka;

5.5. atlyginti Vykdytojui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, jeigu jie buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo Vykdytojo aplinkybių;

5.6. Paslaugos teikimo metu sudaryti Vykdytojo atstovams saugias darbo sąlygas objekte bei aprūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis.

IV SKYRIUS

PASLAUGOS SUTEIKIMO TERMINAS IR PASLAUGOS REZULTATŲ PERDAVIMAS

6. Paslaugą Vykdytojas privalo suteikti ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.
7. Suteiktos Paslaugos rezultatai perduodami Užsakovui po pilno Sutarties kainos apmokėjimo ir Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

V SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

8. Sutarties kaina yra 2268 Eur 01 ct (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 01 ct) be PVM. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija nėra PVM mokėtoja pagal PVM įstatymo 20 str., 1 dalį veikla nelaikoma ekonominė – ne PVM objektas.
9. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Sutarties kainą Vykdytojui per 30 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros išrašymo dienos. Vykdytojas įsipareigoja savo sąskaitas faktūras, atitinkančias Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikti Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Jei teikiama sąskaita faktūrą neatitinka Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto, Vykdytojas privalo teikti Užsakovui sąskaitą faktūrą naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pateikus sąskaitą faktūrą ne informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neapmokėti sąskaitos – faktūros).

VI SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Šalys atsako už tinkamą šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Šalis, nesilaikanti, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šios Sutarties sąlygų arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius nuostolius.
12. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už suteiktą Paslaugą moka Vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.
13. Vykdytojas, dėl savo kaltės, neįvykęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
14. Kilus finansiniams sunkumams bei negalint atlikti mokėjimų Sutartyje nustatytais terminais Užsakovas nedelsiant informuoja Vykdytoją apie uždelimo priežastis ir pateikia derinimui mokėjimo grafiką.

VII SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
16. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja vieną kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.
17. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už kitos Šalies patirtų nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
18. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.
19. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar juos pakeitusių teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS SUTARTIES KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir tinkamai patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų.

21. Sutartis gali būti nutraukta:

21.1. kitai Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai ji buvo apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų, po 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos;

21.2. kitai Šaliai tapus nemokia arba iškėlus jai bankroto bylą. Tokiu atveju apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas;

21.3. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;

21.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

IX SKYRIUS KONFIDENCIALUMAS

22. Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi bei jos vykdymu, yra konfidenciali. Šalys neturi teisės atskleisti jos trečiosioms šalims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

X SKYRIUS KITOS NUOSTATOS

23. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

24. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai vykdyti visas šios Sutarties sąlygas. Visi klausimai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami bendraujant su atsakingais asmenimis:

	Užsakovas	Vykdytojas
Vardas, pavardė	Ieva Bajorė	Marina Kodzis
Adresas	Antakalnio g. 59, Vilnius LT-10207	Studentų g. 45A, Vilnius
Telefonas	+370 669 87414	+370 610 30041
El. paštas	ieva.bajore@antakpol.lt	marina.kodzis@nvspl.lt

25. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl šios Sutarties ar atskirų jos nuostatų turi būti sprendžiamas Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką - ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

27. Pasikeitus Šalių rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai.

28. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Užsakovas:

VšĮ „Antakalnio poliklinika“
Antakalnio g. 59, LT-10207, Vilnius
Tel. (8 5) 234 2515
Įstaigos kodas: 124244035
A. s. LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB Bankas
El. paštas: info@antakpol.lt
Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir
infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių, Vytautas
Bakasėnas

Vykdytojas:

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Žolyno g. 36, 10210 Vilnius
Tel. (8 5) 2709229, faks. (8 5) 2104848
Įstaigos kodas: 195551983
A. s. LT03 4010 0424 0029 5883
AB Luminor bankas
El. paštas: nvspl@nvspl.lt
Direktorius
Danas Bakša

**VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS
PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO
PROGRAMA/PLANAS**

Eil. Nr.	Rodiklis ir vieta	Matavimų skaičius
	LABORATORIJA	
1.	Biomedicininio technologo darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 107:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
	Biomedicininio technologo darbo vieta prie biocheminio aparato KONELAB PRIME 60i	
4	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
5	Ergonominiai veiksniai	2
6	Fiziniai veiksniai	1
7	Biologiniai veiksniai	1
8	Psichosocialiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
2.	Bendrosios praktikos slaugytojos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 108:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
	Bendrosios praktikos slaugytojos darbo vieta prie kraujo mėginio paėmimo:	
4	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
5	Ergonominiai veiksniai	2
6	Fiziniai veiksniai	1
7	Biologiniai veiksniai	1
8	Psichosocialiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
3.	Bendrosios praktikos slaugytojos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 101:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
	Bendrosios praktikos slaugytojos darbo vieta prie kraujo mėginio paėmimo:	
4	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
5	Ergonominiai veiksniai	2
6	Fiziniai veiksniai	1
7	Biologiniai veiksniai	1
8	Psichosocialiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
4.	Laboratorinės medicinos gydytojos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 105:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1

2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
	Laboratorinės medicinos gydytojos darbo vieta prie mikroskopo:	
4	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
5	Ergonominiai veiksniai	2
6	Fiziniai veiksniai	1
7	Biologiniai veiksniai	1
8	Psichosocialiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	RADIOLOGIJOS SKYRIUS	
	5. Radiologijos technologo darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 805:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Psichosocialiniai veiksniai	1
8	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	6. Gydytojo radiologo darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 801:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Psichosocialiniai veiksniai	1
8	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	7. Gydytojo echoskopuotojo darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 811:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
	Gydytojo echoskopuotojo darbo vieta prie echoskopo:	
4	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
5	Ergonominiai veiksniai	2
6	Fiziniai veiksniai	1
7	Biologiniai veiksniai	1
8	Psichosocialiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	8. Radiologijos technologo darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 814:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Psichosocialiniai veiksniai	1

8	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	ODONTOLOGIJOS SKYRIUS	
9.	Registratūra. Registratorės darbo vieta prie kompiuterio:	
1	Oro temperatūra (1,1 m)	1
2	Santykinė oro drėgmė (1,1 m)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
10.	Vyr. gydytojo odontologo padėjėjos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 709:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
		1
11.	Skyriaus vedėjos darbo vieta prie stomatologinės darbo kėdės kab. Nr. 710:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7.	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
12.	Gydytojo odontologo padėjėjos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr. 710:	
1	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
2	Ergonominiai veiksniai	2
3	Fiziniai veiksniai	1
4	Biologiniai veiksniai	1
5	Cheminiai veiksniai („Globacid“ izopropanolis)	1
6	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
13.	Gydytojo odontologo darbo vieta prie stomatologinės kėdės kab. Nr. 702:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
14.	Gydytojo odontologo padėjėjos darbo vieta prie kompiuterio kab. Nr.	

	702:	
1	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
2	Ergonominiai veiksniai	2
3	Fiziniai veiksniai	1
4	Biologiniai veiksniai	1
5	Cheminiai veiksniai („Globacid“ izopropanolis)	1
6	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
15.	Radiologijos laborantės darbo vieta prie kompiuterio Rentgeno kab. Nr. 716:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
16.	Sterilizacinė. Pagalbinės darbuotojos darbo vieta prie darbo stalo:	
1	Oro temperatūra (stovint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (stovint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ekvivalentinis triukšmas (prie plovimo mašinos)	1
5	Pikinis garso slėgis (prie plovimo mašinos)	1
6	Ergonominiai veiksniai	2
7	Fiziniai veiksniai	1
8	Biologiniai veiksniai	1
9	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
17.	Švarių medžiagų patalpa. Medicininių autoklavų aparatininkės darbo vieta prie darbo stalo:	
1	Oro temperatūra (sėdint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (sėdint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ergonominiai veiksniai	2
5	Fiziniai veiksniai	1
6	Biologiniai veiksniai	1
7	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
	BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS	
18.	Kiemsargio darbo vieta dirbant traktoriuku žolei pjauti:	
1	Ekvivalentinis triukšmas	1
2	Pikinis garso slėgis	1
3	Rankas veikianti vibracija	1
4	Visą kūną veikianti vibracija	1
	Kiemsargio darbo vieta dirbant trimeriu:	
5	Ekvivalentinis triukšmas	1
6	Pikinis garso slėgis	1
7	Rankas veikianti vibracija	1
	Kiemsargio darbo vieta dirbant lapų pūstuvu:	
8	Ekvivalentinis triukšmas	1

9	Pikinis garso slėgis	1
10	Rankas veikianti vibracija	1
	Kiemsargio darbo vieta dirbant krūmapjove:	
11	Ekvivalentinis triukšmas	1
12	Pikinis garso slėgis	1
13	Rankas veikianti vibracija	1
	Kiemsargio darbo vieta dirbant pjūklui, skirtu šakų genėjimui:	
14	Ekvivalentinis triukšmas	1
15	Pikinis garso slėgis	1
16	Rankas veikianti vibracija	1
17	Ergonominiai veiksniai	2
18	Fiziniai veiksniai	1
19	Biologiniai veiksniai	1
20	Psichosocialiniai veiksniai	1
21	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
19.	Ūkio darbuotojo darbo vieta dirbant elektriniu obliumi „Makita“:	
1	Ekvivalentinis triukšmas	1
2	Pikinis garso slėgis	1
3	Rankas veikianti vibracija	1
	Ūkio darbuotojo darbo vieta dirbant elektriniu siaurapjūklui „Makita“:	
4	Ekvivalentinis triukšmas	1
5	Pikinis garso slėgis	1
6	Rankas veikianti vibracija	1
	Ūkio darbuotojo darbo vieta dirbant kalančiu akumuliatoriniu suktuku „Makita“:	
7	Ekvivalentinis triukšmas	1
8	Pikinis garso slėgis	1
9	Rankas veikianti vibracija	1
10	Ergonominiai veiksniai	2
11	Fiziniai veiksniai	1
11	Biologiniai veiksniai	1
12	Psichosocialiniai veiksniai	1
13	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
20.	Stalio darbo vieta dirbant perforatoriumi „Makita“	
1	Ekvivalentinis triukšmas	1
2	Pikinis garso slėgis	1
3	Rankas veikianti vibracija	1
	Stalio darbo vieta dirbant kampiniu šlifuoekliu „Makita“	
4	Ekvivalentinis triukšmas	1
5	Pikinis garso slėgis	1
6	Rankas veikianti vibracija	1
7	Ergonominiai veiksniai	2
8	Fiziniai veiksniai	1
9	Biologiniai veiksniai	1
10	Psichosocialiniai veiksniai	1
11	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
21.	Vairuotojo darbo vieta tarnybiniame automobilyje:	
1	Rankas veikianti vibracija	1
2	Visą kūną veikianti vibracija	1

3	Ergonominiai veiksniai	2
4	Fiziniai veiksniai	1
5	Biologiniai veiksniai	1
6	Psichosocialiniai veiksniai	1
7	Psichosocialiniai veiksniai	1
8	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
22. Santechniko darbo vieta prie šlifavimo įrangos:		
1	Oro temperatūra (stovint)	1
2	Santykinė oro drėgmė (stovint)	1
3	Dirbtinė apšvieta (tiesioginis regėjimo laukas)	1
4	Ekvivalentinis triukšmas	1
5	Pikinis garso slėgis	1
6	Ergonominiai veiksniai	2
7	Fiziniai veiksniai	1
8	Biologiniai veiksniai	1
9	Psichosocialiniai veiksniai	1
10	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
23. Elektriko darbo vieta dirbant kampiniu šlifuokliu „Makita“:		
1	Ekvivalentinis triukšmas	1
2	Pikinis garso slėgis	1
3	Rankas veikianti vibracija	1
Elektriko darbo vieta dirbant perforatoriumi „Makita“:		
4	Ekvivalentinis triukšmas	1
5	Pikinis garso slėgis	1
6	Rankas veikianti vibracija	1
7	Ergonominiai veiksniai	2
8	Fiziniai veiksniai	1
9	Biologiniai veiksniai	1
10	Psichosocialiniai veiksniai	1
11	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1
24. Valytojos darbo vieta poliklinikos patalpose:		
1	Ergonominiai veiksniai	2
2	Fiziniai veiksniai	1
3	Biologiniai veiksniai	1
4	Psichosocialiniai veiksniai	1
5	Profesinės rizikos įvertinimo kortelė	1

PIRKĖJO įgaliotas asmuo

TEIKĖJO įgaliotas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Bendra Papildoma

Dokumento nuorašas Atidaryti naujame lange

Registras	Viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų sutartys, sutarčių registras		Dokumento savybės	
Byla	3.23. Viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų sutartys, sutarčių registras (SP)		Sutartis dėl profesinės rizikos vertinimo	
Dokumento rūšis	Formatas		ADoc – Viešojo sektoriaus rengiamas dokumentas (GeDOC)	
Antraštė	Sutartis dėl profesinės rizikos vertinimo			
Pastabos	Atsakymas:Sutartis dėl profesinės rizikos vertinimo,		Papildoma informacija	
Reg. Data	2022-08-10	Pasirašantys asmenys		
Reg. Nr	SP-15-0704			
Registruoti	Ne	DANAS BAKŠA		
Sutarties šalis/šalys	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija nvspl@nvspl.lt			
Sutarties Nr.	SP-3-3.23-182/2022	Vytautas Bakasėnas		
Sutarties objektas		Jolanta Aleksūnaitė		
Sutarties vertė	2 268,01 €			
Sudarymo data	2022-08-09	Dokumento turinys		
Įsigaliojimo data	2022-08-09			
Galioja iki	2023-03-27	Antakalnio poliklinika 2022-08 Sutartis profesines rizikos ve		
Galiojimo terminas	Iki įvykdymo	rtinimo.pdf (0.1 MB)		
Atsakingas už sutarties vykdymą		Priedai		
Dokumento lapų skaičius		Antakalnio_pol_2022-08.pdf (0.2 MB)		
Egzempliorių skaičius				
Susieti dokumentai	Atidaryti ryšius Kurti dokumentą			
Rengiamas dokumentas	Sutartis dėl profesinės rizikos vertinimo			
Tema	Visos pakviestos šalys sėkmingai pasirašė dokumentą.			
Priedai	NVSPL (182).adoc	Parsisiųsti dokumentą		
Greita failų peržiūra: El.pasirašymas NVSPL (182).adoc				

Turinio tipas: Sutartis

Sukurta: 2022-08-10 07:39 ☐ Jolanta AleksūnaitėPaskutinį kartą modifikuota: 2022-08-10 07:40 ☐ Sistemos abonementas

Uždaryti

