

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 01-25- 390

2015 m. rugsėjo 8 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Štaro, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Office Equipment Solutions Baltia“, įmonės kodas 302689885 (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Kėvišo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise serverį IBM X3650M5 ir radiologinių vaizdų saugyklas Buffalo Terrastation Enterprise (2 vnt.) (toliau – įranga), o Pirkėjas įsipareigoja įrangą priimti ir sumokėti sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą.
- 1.2. Įrangos techninės specifikacija nurodyta sutarties 1 priede.
- 1.3. Vartotojo instrukcijos ir įrangos techniniai pasai turi būti pateikti pristatant įrangą originalo ir lietuvių kalbomis.
- 1.4. Įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Ženklinimas turi atitikti įrangos Lietuvoje ženklinimo standartus (CE ženklinimas).

2. SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS


2.1. Įrangos kaina yra 22.613,69 Eur (dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai trylika eurų 69 ct), iš kurių 21 % PVM sudaro 3.924,69 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 69 ct):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specifikacija	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	PVM, 21%	Vnt. kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 48820000-2 "Serveriai"							
1.	Serveris IBM X3650M5	1	6.865,00	1.441,65	8.306,65	6.865,00	8.306,65
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 32420000-3 "Tinklo įranga"							
2.	Radiologinių vaizdų saugykla Buffalo Terrastation Enterprise	2	5.912,00	1.241,52	7.153,52	11.824,00	14.307,04
Bendra sutarties suma:						18.689,00	22.613,69

2.2. Į sutarties kainą įtrauktos visos išlaidos, susijusios su įrangos pristatymu, sumontavimu, parengimu darbui, bei mokesčiai, galiojantys sutarties pasirašymo dieną.

2.3. Mokėjimai atliekami eurai. Pirkėjas įsipareigoja reikalavimus atitinkančią įrangą priimti ir laiku apmokėti Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Už įrangą Pirkėjas sumoka Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įrangos pristatymo, sumontavimo, parengimo darbui mokestiniu pavedimu per banką, Pardavėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą.

2.4. PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų privalomų rekvizitų, privalo būti įrašytas sutarties numeris ir data.



2.5. Įrangos kaina per visą sutarties galiojimo laiką yra pastovi ir negali būti keičiama, išskyrus atvejį, kai teisės aktais pakeičiamas įrangai taikomas PVM. Įrangos kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuota sutarties ir/ar įrangos kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. Perskaičiuota įrangos kaina taikoma įrangai, kuri bus tiekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams įrangos kaina nebus perskaičiuojama.

3. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

- 3.1. Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius.
- 3.2. Įranga turi būti pristatyta Pardavėjo transportu ir lėšomis, sumontuota bei sukonfiguruota pagal Pirkėjo reikalavimus per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 3.3. Pardavėjas, pristatęs nekokybišką įrangą, savo sąskaita turi pakeisti kokybišką per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos.
- 3.4. Įrangai suteikiama 36 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas garantuoja nemokamą techninę priežiūrą serverio buvimo vietoje, nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.

4. SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

- 4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,03 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės 5 darbo dienas vėluoja pristatyti įrangą per sutartyje nustatytą laikotarpį, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, pareikalaus delspinigių už kiekvieną sekančią uždelstą dieną, nuo nepristatytos įrangos kainos. Delspinigių dydis apskaičiuojamas nuo nepristatytos įrangos kainos 0,03 % už kiekvieną uždelstą dieną.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

- 5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą).
- 5.2. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas direktorius Mindaugas Kėvišas, tel. (8 5) 213 0504, el. p. info@triumphadler.lt.
- 5.3. Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti ryšį su Pardavėju – Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų sk. vedėjas Irenijus Puotkalis, tel. (8 5) 265 8584, el. p. irenijus.puotkalis@pylimas.lt ir Informacinių sistemų ir technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų administratorius specialistas Dainius Žaržojus, tel.: (8 5) 251 4072/(+370) 614 97805, faks. (8 5) 261 0002, el. p. dainius.zarzojus@pylimas.lt.
- 5.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal duomenis.

6. NENUGALIMA JĖGA

- 6.1. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą, jeigu toks nevykdymas įvyko dėl nepriklausančių nuo Šalies valios aplinkybių. Prie tokių aplinkybių priskiriama nenugalima jėga (force-majeure), pvz.: gaisras, potvynis, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir pan. Apie tai Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 7.1. Šalys bandys susitarti dėl visų ginčų, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo, papildymo, patikslinimo, pakeitimo, nutraukimo, perdavimo, atnaujinimo.



7.2. Nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės adresą.

8. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki pilnų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms šios sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po sutarties pasibaigimo.

8.3. Sutarties įvykdymo garantija - netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Pardavėjo kaltės - jam nesilaikant sutarties sąlygų ir joje prisiimtų įsipareigojimų, Pardavėjas per 7 darbo dienas turi sumokėti Pirkėjui 10 % nuo sutarties kainos baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

8.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Pirkimo sutarties Šalių valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi.

8.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu nurodyta konkurso sąlygose ir sutartyje. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pardavėjas gali nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešus apie tai Pirkėjui. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu susitarimu.

8.6. Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

PARDAVĖJAS:

UAB „Office Equipment Solutions Baltia“

Birželio 23-osios g. 10, LT-03205 Vilnius

Įmonės kodas 302689885

PVM kodas LT100006518313

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT597300010133519591

Tel./faks. (8 5) 213 0504

El. paštas info@triumphadler.lt

PIRKĖJAS:

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Banko kodas 70440

A. s. LT367044060000425862

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. paštas info@pylimas.lt

Direktorius

Mindaugas Keivisas

A.V.



(parašas)

Direktorius

Kęstutis Štaras

A.V.



(parašas)

Informacinių sistemų ir
technologijų skyriaus vedėjas

Irenijus Protokalis

Vyriausioji finansininkė
Antanina Baciėnė

Juristė

Vitalija Gelžinytė

Vyr. viešųjų pirkimų
specialistė-ekonomistė

Asta Kuzmickienė

Projektų specialistas-koordinatorius
pavduojantis Projektų ir viešųjų
pirkimų skyriaus vedėją

Dominykas Jankevičius

prie 2015 m. rugsėjo 8 d. sutarties Nr. 01-25- 390

SERVERIO IBM X3650M5 IR RADIOLOGINIŲ VAIZDŲ SAUGYKLOS BUFFALO TERRASTATION ENTERPRISE (2 VNT.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Serverio IBM X3650M5 techninė specifikacija (1 vnt.)
(pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 48820000-2 „Serveriai“)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
1.1	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas Intel Xeon Prozessor E5-2620v3 6C2.4GHz 15MB Cache 1866MHz 85W
1.2	Procesorių našumas	Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (12 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas turi atliktas siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje ir atitinka siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis yra: SPECint_rate_base2006 = 508 ir SPECfp_rate_base2006 = 470.
1.3	Procesorių kiekis	2 vnt. su šešių branduolių procesoriais su galimybe plėsti iki 2 vnt. procesorių.
1.4	Operatyvinė atmintis	64GB DDR-4 2133MHz R- DIMM. Atmintis plečiama iki 768GB su ne mažiau nei 24 atminties lizdų. „ECC“, „Chipkill“, „Memory mirroring“ technologijos palaikymas.
1.5	Diskiniai kaupikliai	Vidiniai 2 vnt., 400GB Enterprise 6Gbps SSD diskų su galimybe plėsti iki 16 vnt. karšto keitimo SAS/SATA/SSD diskų.
1.6	RAID valdiklis	Serial-Attached SCSI (SAS), 12Gbps, RAID 0, 1, 10. Nekeičiant pagrindinio valdiklio turi būti galimybė prijungti spartinančiosios atminties moduli apsaugotos flash ir galimybė išplėsti RAID lygius iki 5, 50, 6, 60. Valdiklis palaiko loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo.
1.7	Vaizdo posistemė	SVGA, 16MB RAM. VGA sąsaja dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale.
1.8	Optinių diskų įrenginys	Vidinis DVD-RW.
1.9	Tinklo adapteris	Integruotas 4 jungčių 10/100/1000Base-TX, full duplex, Stateless offload, NIC Teaming, Virtual machine Queue (VMQ) palaikymas.
1.10	Išplėtimo lizdai	2 vnt. PCIe x8 jungčių. Galimybė PCIe jungčių kiekį išplėsti iki 8 vnt.
1.11	Prievadai	VGA (sąsaja dubliuota, tarnybinės stoties priekyje ir gale), 4xRJ45, 3xUSB 3.0 (iš jų 1 vnt., priekyje, 2 vnt. gale), 4xUSB 2.0 (iš jų 2 vnt. priekyje, 2 vnt. gale, 1 vnt. viduje), 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.
1.12	Konstrukcija	2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais
1.13	Aušinimas	Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, karšto keitimo („hot-plug“) tipo
1.14	Maitinimo šaltinis	Karšto keitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis (2 vnt.), užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius. Ne prastesnio nei 94% efektyvumo ties 50% apkrovimo.
1.15	Programinė įranga	Serverio instaliavimo, konfigūravimo ir stebėjimo („monitoring“) ir valdymo

	serverio valdymui	(„management“) programinė įranga. Serveris kartu su programine įranga privalo detektuoti priešgėdiminius („prefailure“) procesorių, procesorių įtampos reguliavimo modulių („VRM“), atminties, diskų, aušinimo modulių, maitinimo šaltinių pranešimus ir juos siųsti administratoriui perspėdamas apie galimą komponento gedimą.
1.16	Aparatūrinė įranga serverio valdymui	Autonominis serviso procesorius nuotoliniam prisijungimui per LAN. Automatic Server Recovery (ASR) arba lygiavertės funkcijos palaikymas. UEFI BIOS standartas, Integruotas Trusted Platform Module (TPM) 1.2.
1.17	Serverio ir jo komponentų darbo būsenos indikacija	Šviesinė nepriklausoma LCD arba LED gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje serverio panelėje).
1.18	Nuotolinis serverio valdymas	Serveris valdomas per ethernet tinklą nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja. Virtuali tekstinė konsolė, serverio perkrovimo (reset) valdymas, virtuali serverio ir jo komponentų darbo būsenos indikacija, serverio diagnostika. Autentifikacijos ir šifravimo algoritmų (RMCP+, SHA-1, AES arba lygiaverčių) palaikymas. Galimybė su papildoma licencija išplėsti iki grafinės nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsajos, virtualios grafinės konsolės, virtualių lokalių CD/DVD-ROM, ISO įrenginių. SSL ir LDAP arba lygiaverčių saugumo protokolų palaikymas.
1.19	Garantinė techninė priežiūra	Įrangos gamintojas turi sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje. 3 metų trukmės garantinė techninė priežiūra serverio buvimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Reakcijos laikas ne ilgiau nei sekanti darbo diena nuo pranešimo. Procesorių, procesorių įtampos reguliavimo modulių („VRM“), atminties, diskų, maitinimo šaltinių pakeitimas, jei įvyko išankstinis išspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus): http://www.redbooks.ibm.co/technotes/tips1193.pdf
1.20	Operacinė sistema	Windows Server 2012 R2 Standard operacinė Sistema.
1.21	Suderinamumas	Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise 6, 7. SuSE 11, 12. Vmware vSphere 5.1, 5.5; Informacija apie sertifikaciją pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje (privalo būti pateiktos tai patvirtinančios nuorodos internete). Visos siūlomo serverio dalys (juostinis įrenginys, diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos bei markiruotos jos kodais bei prekiniais ženklais. Įranga turi ISO9002 kokybės reikalavimus. http://www.redbooks.ibm.com/technotes/tips1193.pdf

2. Radiologinių vaizdų saugyklos Buffalo Terrastation Enterprise techninė specifikacija (2 vnt.)
(pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 32420000-3 „Tinklo įranga“)

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
1.	Kiekis	2 vnt.
2.	Gamintojas	Buffalo
3.	Pavadinimas / Modelis	BUFFALO Tera Station Enterprise
4.	Duomenų saugyklos tipas	Rack mount

5.	Išorinių prievadų skaičius	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 6 x USB 2.0 - Type A 1 x serial - DB-9
6.	„RAID“ lygių palaikymas	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID 51, RAID 61
7.	Operatyvioji atmintis	8 GB DDR3
8.	Procesorius	3.1 Ghz 4 branduolių
		6 Gbps „karšto keitimo“ SATA arba lygiaverčius „solid state“ (SSD) tipo diskus. Galimybė visų šių tipų diskus talpinti toje pačioje diskų dėžėje.
10.	Kietų diskų posistemė	12 vnt. „karšto keitimo“ 2TB 7200 tūkst. aps./min 3,5" tipo diskų
11.	Korpusas	Standartinis montuojamas į 19 colių spintą 2U
12.	Matinimo šaltinis	Dubliuotas
13.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Suderinama su šiomis ar lygiavertėmis operacijų sistemomis: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.5 or later, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits)
14.	Valdymo programinė įranga	Duomenų saugykla komplektuojama su diskinių sričių valdymo ir konfigūravimo programine įranga, kuri leidžia kurti, keisti ir naikinti fizinių ir loginių diskų grupes.
15.	Surinkimo reikalavimai	Duomenų saugyklą sudarantys aparatiniai komponentai to pačio gamintojo.
16.	Garantija	3 metų garantija darbo vietoje.

PARDAVĖJAS:
UAB „Office Equipment Solutions Baltia“

Direktorius
Mindaugas Kėvišas

A.V.



PIRKĖJAS:
Viešojo įstaiga Centro poliklinika

Direktorius
Kęstutis Štaras

A.V.



Informacinių sistemų ir
technologijų skyriaus vedėjas
Irenijus Puotkalis

PARAŠAS ŽALDOJUS