

MAŽŲ, KOMPAKTINIŲ IR VIDUTINIŲ BEI PIKAPŲ TIPO VISUREIGIŲ AUTOMOBILIŲ IR JŲ GARANTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Transporto priemonės su 4 ratų pavara, BVPŽ kodas: 34113000-2

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Transporto priemonės su 4 ratų pavara (visureigiai), skirti įmonės regioninių padalinių funkcijoms vykdyti. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis. Pirma pirkimo objekto dalis – maži visureigiai, antra pirkimo objekto dalis – kompaktiniai ir vidutiniai visureigiai, trečia pirkimo objekto dalis – pikapo tipo visureigiai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba visoms pirkimo objekto dalims.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.1. Automobilių taršos (registracijos) mokestis turi būti įtrauktas į automobilio kainą.

3.1.2. Vykdytojas privalo prekę pristatyti, 1 mėnesiui apdrausti prekes privalomuoju transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, registruoti automobilį, teikti techninio aptarnavimo paslaugas viso garantinio laikotarpio metu tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais 60 mėnesių arba 150 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau), bei pateikti techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus

3.1.3. Pristatymo terminai ir pristatymo vieta:

3.1.3.1. Pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims – per 12 mėnesių po sutarties pasirašymo į VĮ Valstybinių miškų urėdiją. Konkretus pristatymo adresas derinamas su Užsakovu;

3.1.3.2. Trečiai pirkimo objekto daliai – per 15 mėnesių po sutarties pasirašymo į VĮ Valstybinių miškų urėdiją. Konkretus pristatymo adresas derinamas su Užsakovu.

3.1.4. Pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonominį naudingumą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai nurodyti Mažų, kompaktinių ir vidutinių bei pikapo tipo visureigių pirkimo techninės specifikacijos priede Nr.1.

3.2.1. Transporto priemonės turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Transporto priemonė turi atitikti ES standartus.

3.2.2. 1 Pirkimo objekto dalies techninė specifikacija

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1 (I1 klasės pagal UAB „Autotyrimai“ rinkos klasifikatorių) arba bet koks kitas automobilis, kuris atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, bet nepriklauso I1 klasei pagal UAB „Autotyrimai“ klasifikatorių
2.	Kėbulo tipas	5 sėdimų vietų 5 durų hečbekas, universalas arba daugiatikslis automobilis
3.	Automobilių skaičius	19
4.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos

5.	Spalva	Pilka, jeigu tiekėjas neturi pilkos spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą.
6.	Variklis	Dyzelinis, benzininis, hibridinis arba elektrinis
7.	Variklio galingumas	Nuo 80 kW
8.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą
9.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara (4x4)
10.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
11.	Bendras ilgis, mm	Nuo 4100 iki 4600
12.	Prošvaisa, mm	Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 190
13.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos:	Galinė statymo („parkavimo“) sistema Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS, ratų antipraslydimo sistema Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, priekinės šoninės ir užuolaidinės saugos oro pagalvės Reguliuojama vairuotojo sėdynė Galvos atramos vairuotojo ir keleivių vietoms Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija
14.	Vairas	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė
15.	Atsarginis ratas	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas
16.	Langų kėlikliai	Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai priekyje
17.	Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai	Elektra valdomi, šildomi
18.	Salono šildymas ir vėdinimas	Transporto priemonėje turi būti neužšalantis iki -35°C aušinimo skystis. Oro kondicionierius.
19.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema
20.	Audiosistema	Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga
21.	Kita įranga	Metalinė variklio apačios ir karterio apsauga Guminių kilimėlių komplektas
22.	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Ne mažiau kaip 6 metai, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų
23.	Automobilio garantija	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos
24.	Automobilio komplektacija	Automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių kryptinių nedygliuotų padangų, tokio pat dydžio kaip ir sumontuoti gamintojo. Papildomos (žieminės kryptinės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
25.	Naudojimo instrukcija	Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta

		automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas.
--	--	--

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

3.2.3. 2 Pirkimo objekto dalies techninė specifikacija

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1 (I2a klasės pagal UAB „Autotyrimai“ rinkos klasifikatorių) arba bet koks kitas automobilis, kuris atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, bet nepriklauso I2a klasei pagal UAB „Autotyrimai“ klasifikatorių
2.	Kėbulo tipas	5 sėdimų vietų 5 durų hečbekas, universalas arba daugiatikslis automobilis
3.	Automobilių skaičius	95
4.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
5.	Spalva	Pilka, jeigu tiekėjas neturi pilkos spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą.
6.	Variklis	Dyzelinis, benzininis, hibridinis arba elektrinis
7.	Variklio galingumas	Nuo 110 kW
8.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą
9.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara (4x4)
10.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
11.	Bendras ilgis, mm	Nuo 4300 iki 4900
12.	Prošvaisa, mm	Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 195
13.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos:	Galinė statymo („parkavimo“) sistema Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS, ratų antipraslydimo sistema Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, priekinės šoninės ir užuolaidinės saugos oro pagalvės Reguliuojama vairuotojo sėdynė Galvos atramos vairuotojo ir keleivių vietoms Aklosios zonos perspėjimo sistema 360° aplinkos matymo sistema Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija
14.	Vairas	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė
15.	Atsarginis ratas	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas
16.	Langų kėlikliai	Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai priekyje
17.	Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai	Elektra valdomi, šildomi
18.	Rūko žibintai	Rūko žibintai priekyje
19.	Salono šildymas ir vėdinimas	Transporto priemonėje turi būti neužšalantis iki -35°C aušinimo skystis. Pastovios temperatūros (klimato kontrolės) salone palaikymo sistema.

20.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema
21.	Audiosistema	Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga
22.	Kita įranga	Metalinė variklio apačios ir karterio apsauga Guminių kilimėlių komplektas
23.	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Ne mažiau kaip 6 metų, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų
24.	Automobilio garantija	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos
25.	Automobilio komplektacija	Automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių kryptinių nedygliuotų padangų, tokio pat dydžio kaip ir sumontuoti gamintojo. Papildomos (žieminės kryptinės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
26.	Naudojimo instrukcija	Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atliekėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas.

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

3.2.4. 3 Pirkimo objekto dalies techninė specifikacija

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Krovininis iki 3,5 t bendrosios masės automobilis N1 (K2 klasės pagal UAB „Autotyrimai“ rinkos klasifikatorių) arba bet koks kitas automobilis, kuris atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, bet nepriklauso K2 klasei pagal UAB „Autotyrimai“ klasifikatorių
2.	Kėbulo tipas	5 sėdimų vietų 4 durų pikapas (dviguba kabina)
3.	Automobilių skaičius	86
4.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
5.	Spalva	Pilka, jeigu tiekėjas neturi pilkos spalvos, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą
6.	Kuro tipas	Dyzelinas arba benzinai
7.	Variklio galingumas	Nuo 100 kW
8.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą

9.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara (4x4)
10.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė ar automatinė
11.	Prošvaisa, mm	Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 220
12.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos:	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS, ratų antipraslydimo sistema
		Blokuojamas galinės ašies diferencialas arba traukos kontrolės sistema
		Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, priekinės šoninės ir užuolaidinės saugos oro pagalvės
		Reguliuojama vairuotojo sėdynė
		Galvos atramos vairuotojo ir keleivių vietoms
13.	Vairas	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
		Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė
14.	Galinio vaizdo išoriniai veidrodėliai	Elektra valdomi, šildomi
15.	Atsarginis ratas	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas
16.	Salono šildymas ir vėdinimas	Transporto priemonėje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, oro kondicionavimo ir šildymo sistema
17.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema
18.	Audiosistema	Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga
19.	Kita įranga	Metalinė (ne mažiau kaip 2 mm storio) variklio apačios ir karterio apsauga
20.	Sumontuotas prikabinimo įtaisas	Guminių kilimėlių komplektas
		Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (prikabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7)
21.	Sumontuotas krovininės dalies apsauginis įdėklas	Komplektą turi sudaryti įdėklas ir galinio dangčio apsauga
		Įdėklas turi padengti krovininės dalies bortų kraštus
		Turi būti specialūs bėgeliai išbėgti vandeniui
21.1.	Prekės medžiaga	Plastikas arba lygiavertis
21.2.	Spalva	Tamsios spalvos
21.3.	Atsparumas	Atsparus atmosferos poveikiui ir įbrėžimams
21.4.	Atsparumas cheminiams produktams	Atsparus benzinui, dyzelinui, alyvoms, tepalams ir pan.
22.	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Ne mažiau kaip 6 metai, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų
23.	Automobilio garantija	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos
24.	Automobilio komplektacija	Automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių kryptinių nedygliuotų padangų, tokio pat dydžio kaip ir sumontuoti gamintojo. Papildomos (žieminės kryptinės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės.

		Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
25.	Naudojimo instrukcija	Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas.

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

3.3.1. Reikalavimai Vykdytojams

Eil. Nr.	Reikalavimas	Teikiami dokumentai ir informacija
1.	Turėti bent po 1 siūlomo automobilio autorizuotą techninio aptarnavimo centrą 4 regionuose: 1. Vilniaus mieste ar ne toliau kaip 120 km. nuo Vilniaus miesto ribos, 2. Kauno mieste ar ne toliau kaip 120 km. nuo Kauno miesto ribos, 3. Klaipėdos mieste ar ne toliau kaip 120 km. nuo Klaipėdos miesto ribos, 4. Šiaulių arba Panevėžio mieste ar ne toliau kaip 120 km. nuo nurodyto miesto ribos. Jeigu aptarnavimo centras yra ne mieste, atstumas matuojamas tiesia linija iki artimiausios nurodyto miesto ribos.	Pateikti techninio aptarnavimo centrų pavadinimus, adresus.
2.	Vykdytojas turi turėti galimybę jo pasiūlytuose techninio aptarnavimo centruose atlikti siūlomų automobilių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, t. y. vykdytojas turi būti siūlomų automobilių gamintojas arba turi turėti siūlomų transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti automobilių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu turinčiu automobilių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti automobilių garantinį techninį aptarnavimą.	Pateikiamas dokumentas patvirtinantis, kad vykdytojas yra siūlomų transporto priemonių gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti transporto priemonių garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu. Taip pat turi būti pateikiamas sąrašas, kuriame nurodyti garantinio techninio aptarnavimo centrai garantiniu laikotarpiu, jų adresai, telefonai.