

Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8~5) 215 1849, faks. (8~5) 239 5172, el.p. info@telekonta.lt, rejestro Nr.AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 20000-1:2011; ISO 27001:2013

PASIŪLYMAS DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ BEI SU VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA SUSIJUSIŲ KOMPONENTŲ ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

2022-08-05

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB „Telekonta“ 144803197 Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Giedrius Sabūnas Pardavimų direktorius Tel.: +370 5 215 1849 Faks.: +370 5 239 5172 el. p. adresas: giedrius.sabunas@telekonta.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) *(nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)* *(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)*

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	-	-	-

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.	-	-

1. PASIŪLYMO KAINA

1.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

1.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. Nurodoma prekių kaina su ir be PVM. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaiciavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 1.2.1. transportavimo išlaidas;
- 1.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 1.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 1.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
- 1.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
- 1.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 1.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
- 1.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 1.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;
- 1.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiu.
- 1.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

1.5. Tiekėjas turi užpildyti visas Pasiūlymo lenteles (užpildydamos visos lentelės eilutės).

1.6. Paslaugų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Suma, EUR (be PVM) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	IP vaizdo stebėjimo kamerų keitimas	21	898,49	18 868,29
2.	Vaizdo įrašymo įrenginių maintenance licencijos pratęsimas bei programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki naujausios pirkimų metų egzistuojančios programinės įrangos.	3	994,26	2 982,78
3.	Programinę įrangos bei HDD atnaujinimas	16	300,46	4 807,36
4.	Tinklo komutatoriaus pakeitimas	1	7 982,25	7 982,25
Bendra pasiūlymo kaina, EUR (be PVM)				34 640,68
PVM* (21%) suma				7 274,54
Bendra pasiūlymo kaina, EUR (su PVM)				41 915,22

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: **keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiolika eurų 22 ct**

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su Prekių tiekimu susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos. Visos kainos/įkainiai arba sąnaudos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (*t. y. du skaičiai po kablelio*). Jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais (jei tiekėjas nurodo), teisinga laikoma kaina žodžiais.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamą pasiūlymo skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimą: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/geroji/kai_PVM_nevienodas.pdf

2. KEIČIAMŲ BEI ATNAUJINAMŲJŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2.1. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)	Tiekėjas nurodo:
1	2	3
1.	Vidinės vaizdo stebėjimo kameros techniniai reikalavimai	Dallmeier DDF5120HDV-DN https://www.dallmeier.com/technology/dome-cameras/ddf5120hdv-dn
2.	Kameros vaizdo jutiklis turi būti CMOS technologijos nemažesnis kaip 1/3 colio, 2MP rezoliucijos;	Kameros vaizdo jutiklis yra CMOS technologijos nemažesnis 1/2.8 colio, 2MP rezoliucijos.

	4000K, 5000K, 6500K ir 7500K;	4000K, 5000K, 6500K ir 7500K
20.	Kameroje turi būti automatinis elektroninis užraktas (AES arba lygiavertis) su nustatymo galimybe maksimaliam leidžiamam užrakto greičiui / ekspozicijos trukmei (lėtas užrakto laikas);	Kameroje yra automatinis elektroninis užraktas (AES) su nustatymo galimybe maksimaliam leidžiamam užrakto greičiui / ekspozicijos trukmei (lėtas užrakto laikas).
21.	Kameroje turi būti automatinė signalo stiprinimo kontrolė (AGC arba lygiavertė);	Kameroje yra automatinė signalo stiprinimo kontrolė (AGC).
22.	Kameroje turi būti dienos/nakties režimo perjungimas: rankinis arba automatinis - nuo šviesos jutiklio;	Kameroje yra dienos/nakties režimo perjungimas: rankinis arba automatinis - nuo šviesos jutiklio.
23.	Dienos/nakties perjungimo slenksčio lygiai ir atsako trukmė (uždelsimo laikas, kai pasiekiami atitinkami ribiniai lygiai) turi būti reguliuojami;	Dienos/nakties perjungimo slenksčio lygiai ir atsako trukmė (uždelsimo laikas, kai pasiekiami atitinkami ribiniai lygiai) reguliuojami.
24.	Kameroje turi būti ekspozicijos matavimo režimai: vidutinis matavimas, centro vidutinis matavimas, taškinis matavimas (vartotojo apibrėžta sritis);	Kameroje yra ekspozicijos matavimo režimai: vidutinis matavimas, centro vidutinis matavimas, taškinis matavimas (vartotojo apibrėžta sritis).
25.	Kameroje turi būti vidinė atmintis leidžianti išsaugoti vaizdo srautą tinklo gedimo atveju (pvz., spanning Tree, Bursts). Kai tinklas atkuriamas, funkcija užtikrina greitą išsaugoto vaizdo perdavimą į įrašymo sistemą;	Kameroje yra vidinė atmintis leidžianti išsaugoti vaizdo srautą tinklo gedimo atveju (pvz., spanning Tree, Bursts). Kai tinklas atkuriamas, funkcija užtikrina greitą išsaugoto vaizdo perdavimą į įrašymo sistemą.
26.	Kameroje turi būti zonų maskavimo funkcija (ne mažiau kaip 10 privačių zonų maskavimas): saugomų teritorijų paslėpimas / slėpimas (iki 100% viso vaizdo);	Kameroje yra zonų maskavimo funkcija (16 privačių zonų maskavimas): saugomų teritorijų paslėpimas / slėpimas (iki 100% viso vaizdo).
27.	Kameroje turi būti vaizdo turinio analizės funkcija: įsibrovimo aptikimas (prieigos prie apibrėžtos zonos nustatymas), linijos perėjimas (virtualios linijos perėjimo nustatymas), sabotazo aptikimas (kamerės uždengimo/nusukimo aptikimas);	Kameroje yra vaizdo turinio analizės funkcija: įsibrovimo aptikimas (prieigos prie apibrėžtos zonos nustatymas), linijos perėjimas (virtualios linijos perėjimo nustatymas), sabotazo aptikimas (kamerės uždengimo/nusukimo aptikimas).
28.	Kamera turi atitikti Onvif standarto pagrindinėms specifikacijoms;	Kamera atitinka Onvif Profile S, Onvif Profile T standarto pagrindinėms specifikacijoms.
29.	Turi būti galimybė kamerės programinę įrangą atnaujinti per tinklą;	Yra galimybė kamerės programinę įrangą atnaujinti per tinklą.
30.	Kameroje turi būti Ethernet sąsaja RJ45;	Kameroje yra Ethernet sąsaja RJ45.
31.	Kamera turi maitintis per duomenų perdavimo kabelį (PoE, Class 0, IEEE 802.3af);	Kamera maitinasi per duomenų perdavimo kabelį (PoE, Class 0, IEEE 802.3af).
32.	Kamerės sandarumas turi būti ne žemesnis kaip IP54;	Kamerės sandarumas ne žemesnis kaip IP54.
33.	Kamera turi atitikti Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (angl. GDPR);	Kamera atitinka Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (angl. GDPR).

34.	Kameros darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo -15°C iki +45°C;	Kameros darbinės temperatūros diapazonas nuo -20°C iki +50°C.
35.	Kamera turi turėti CE arba lygiavertį sertifikatą.	Siūloma kamera turi CE, FCC, RCM, UL, DIN EN 50130-4 sertifikatus.
36.	Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginio maintenance licencijų atnaujinimo reikalavimai	https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/exos-7-e8-data-sheet-DS1957-2-1904US-en_US.pdf
37.	Atnaujinti skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginių (IPS2400 ir IPS10000) maintenance licenciją, bei atnaujinti įrenginių programinę įrangą iki naujausios pirkimų metų egzistuojančios.	UAB „Telekonta“ atnaujins skaitmeninių vaizdo įrašymo įrenginių (IPS2400 ir IPS10000) maintenance licenciją, bei atnaujins įrenginių programinę įrangą iki naujausios pirkimų metų egzistuojančios.
38.	Pakeisti visus standžiuosius diskus (16 vnt.) į naujus kurio gamintojo gamintojo rekomenduojamus standžiuosius diskus. Ne mažesnės talpos kaip 8TB (3.5", SATA3	UAB „Telekonta“ pakeis visus standžiuosius diskus (16 vnt.) į naujus Seagate - ST8000NM000A gamintojo rekomenduojamus standžiuosius diskus (8TB talpos (3.5", SATA3)).
39.	Atnaujinti skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginių IPS240 programinę įrangą (angl. firmware) nuo 8.7.7 versijos iki naujausios pirkimų metų egzistuojančios	UAB „Telekonta“ atnaujinti skaitmeninių vaizdo įrašymo įrenginių IPS2400 programinę įrangą (angl. firmware) nuo 8.7.7 versijos iki naujausios pirkimų metų egzistuojančios
40.	Komutatoriaus 48 sąsajų + 4 SFP modulių keitiklių techniniai reikalavimai	HP ARUBA JL256A https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_2930FSwitchSeries.pdf
41.	Prievadai: ne mažiau kaip 52 fiksuoti pilnai valdomi prievadai, iš kurių 48 RJ-45 su automatiniu greitaveikos atpažinimu 10/100/1000 PoE+, Auto-MDIX (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) tipo arba lygiaverčiai prievadai, ne mažiau kaip 4 fiksuoti GigaBit SFP+ prievadai skirti pajungti turimiems 1G SFP LC SX MMF (J4858C) moduliams, kartų turi būti pateikti 4SP moduliai	Prievadai: 52 fiksuoti pilnai valdomi prievadai, iš kurių 48 RJ-45 su automatiniu greitaveikos atpažinimu 10/100/1000 PoE+, Auto-MDIX (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) tipo, 4 fiksuoti GigaBit SFP+ prievadai skirti pajungti turimiems 1G SFP LC SX MMF (J4858C) moduliams, kartų bus pateikti 4 vnt. SFP moduliai.
42.	RJ-45/micro USB konsolės prievadai konfigūravimui	Yra RJ-45/micro USB konsolės prievadas konfigūravimui
43.	Prievadų konfigūravimo galimybė: 10/100/1000 Mbps full and half duplex režimo rankinis/automatinis pasirinkimas (Auto-negotiation); prievado pajungimas/atjungimas; turi būti galimybė apriboti prie prievado pajungtų įrenginių kiekį pagal MAC adresą (ar panašiai); turi būti galimybė apriboti prie prievado	Prievadų konfigūravimo galimybė: 10/100/1000 Mbps full and half duplex režimo rankinis/automatinis pasirinkimas (Autonegotiation); prievado pajungimas/atjungimas; yra galimybė apriboti prie prievado pajungtų įrenginių kiekį pagal MAC adresą; yra galimybė apriboti prie prievado

	pajungtų įrenginių kiekį pagal MAC adresą (ar panašiai); turi būti galimybė kiekvienam prievadui; aprašyti pavadinimus (komentarai); kiekvieno prievado greیتaveikos apribojimas.	pajungtų įrenginių kiekį pagal MAC adresą; yra galimybė kiekvienam prievadui; aprašyti pavadinimus (komentarai); kiekvieno prievado greیتaveikos apribojimas.
44.	Indikacija: turi rodyti kiekvieno prievado būseną (aktyvus/ne, duomenų perdavimo greitis); maitinimo ir klaidų indikacija rodo klaidas jei tokių atsiranda;	Indikacija: rodo kiekvieno prievado būseną (aktyvus/ne, duomenų perdavimo greitis); maitinimo ir klaidų indikacija rodo klaidas jei tokių atsiranda;
45.	Komutavimo talpa (vidinės magistralės greitis) ne mažiau, kaip 100 Gbps.	Komutavimo talpa (vidinės magistralės greitis) – 176 Gbps.
46.	Pralaidumas ne mažiau 77 Mpps (64 baitų paketais);	Pralaidumas – iki 112 Mpps (64 baitų paketais);
47.	MAC adresų lentelės dydis ne mažiau 16 000 įrašų.	MAC adresų lentelės dydis – 32 768 įrašai.
48.	VLAN palaikymas: ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu; turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą; ne mažiau 4094 VLAN ID virtualių tinklų identifikatorių;	VLAN palaikymas: 2000 VLAN vienu metu; turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą; 4094 VLAN ID virtualių tinklų identifikatorių;
49.	Perjungimo sluoksnis ne žemiau - L2	Perjungimo sluoksnis: Layer 3 (L3).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaіskinimas, kokia konkreти informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-	-	-
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1 psl.	Ne	-
3.	Pasirašytas EBVPD (Error! Reference source not found..)	14 psl.	Ne	-


	*Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);			
4.	<i>Dokumentai įrodantis tiekėjo atitikimą Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytiems reikalavimams</i>	Visi	Taip	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
5.	Pasirašyta tiekėjo deklaracija dėl sankcijų Pirkimo sąlygų 8 priedas	Ne	1 psl.	-
6.	Pasirašyta tiekėjo deklaracija apie prekės (-ių) kilmę Pirkimo sąlygų 9 priedas	Ne	1 psl.	-
7.	ds_DDF5100HD_Primeline_Series_en-1	Taip	6 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
8.	HP ARUBA 2930F SwitchSeries	Taip	22 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
9.	SUTARČIŲ SĄRAŠAS	Taip	1 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
10.	Purvėnai atsiliepiamas_Konfidencialu	Taip	1 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
11.	Rociškių atsiliepiamas_Konfidencialu	Taip	1 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
12.	Kybartų atsiliepiamas_Konfidencialu	Taip	1 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
13.	DĖL PAKUOTĖS ATITIKTIES	Ne	1 psl.	-
14.	ISO 14001	Taip	1 psl.	Visa, įtraukta į įmonės komercinių paslapčių sąrašą.
16.	REGISTRŲ CENTRO PAŽYMA	Ne	2 psl.	-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų **Error! Reference source not found.** skyriuje „**Error! Reference source not found.**“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Pardavimų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Giedrius Sabūnas

(Vardas, pavardė)