

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(III pirkimo objekto dalis – stacionarūs kompiuteriai)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Preliminarioji sutartis** – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.
- 1.4. **Sutartis** - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Kvietimo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.
- 1.5. **Prekės** – Nurodytos ir/arba Kitos prekės.
- 1.6. **Nurodytos prekės** – Prekės, nurodytos Lentelėje Nr. 1;
- 1.7. **Kitos prekės** – Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktame Nurodytų prekių sąrašė nesančios, tačiau tai pačiai prekių grupei (stacionarūs kompiuteriai) priklausančios kitokių charakteristikų prekės.
- 1.8. **Atnaujintas varžymasis** – procedūra, kurios metu Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Kvietimą, atnaujina Tiekėjų varžymąsi dėl Prekių tiekimo, kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.
- 1.9. **Atnaujintas pasiūlymas** – atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo Pirkėjui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Prekių pagal Pirkėjo Kvietime nustatytus reikalavimus.
- 1.10. **Pasiūlymas** – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.
- 1.11. **Užsakymas** Pirkėjo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjams, su kuriais sudaryta ši Preliminarioji sutartis, raštu teikiamas kvietimas pateikti Atnaujintus pasiūlymus dėl konkrečios Sutarties sudarymo iki nustatyto Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma Sutartis. Užsakymas Tiekėjui teikiamas Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka ir laikomas gautu jo pateikimo dieną arba po 5 (penkių) Dienų, jei Užsakymas siunčiamas Šalies registruotu pašto adresu.
- 1.12. **Prekių užsakymas** - Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.
- 1.13. **Kvietimas** – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjams tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis kvietimas teikti Atnaujintą pasiūlymą, kuris laikomas Tiekėjo gautu nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Tiekėjo kontaktais ar kita Šalių sutarta forma. Kiekvieną kartą kvietimo pagrindu sudaroma rašytinė Sutartis.
- 1.14. **Reakcijos laikas** – laikas, per kurį Tiekėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu arba kitu Šalių sutartu būdu apie tai, kad pranešimas iš Pirkėjo gautas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Stacionarūs kompiuteriai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių preliminarūs kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt.
1.	Stacionarus kompiuteris SFF (Small Form Factor)	70
2.	Stacionarus kompiuteris AIO (All In One)	110

Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Techninės specifikacijos 3 lentelėje nenurodytas prekes, t.y. Kitas prekes. Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje Sutartyje, bei Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1. 1. Prekės turi būti vieno gamintojo ir pilnai suderinamos darbu.,
- 5.1. 2. Prekės turi būti kokybiškos ir pilnai sukomplektuotos;
- 5.1.3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;
- 5.1. 4. Prekės turi būti įpakotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant;
- 5.1. 5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., „end of life time“ ar „Discontinued“);
- 5.1. 6. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;
- 5.1. 7. Prekės turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Prekėms keliamus reikalavimus.
- 5.1. 8. **Atsižvelgiant į tai, jog Pirkėjas aptarnauja AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančias įmones, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiomis įmonėmis, Tiekėjas, teikdamas atnaujintus pasiūlymus, negali siūlyti Prekių, kurios galėtų bet kokia forma kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams (pvz. dėl Prekių kilmės šalies, Prekių funkcionalumo ar kt.). Pirkėjas bendradarbiaus su tiekėju, tiekėjo prašymu pateikdamas reikalingą ir Pirkėjui žinomą informaciją, ar ketinamos siūlyti prekės Pirkėjo vertinimu nekelia grėsmių nacionaliniam saugumui. Pirkėjas pasilieka teisę derybų metu (jei jos vykdomos dėl numatomų įsigyti Prekių) prašyti pakeisti siūlomas Prekes, jei Pirkėjo vertinimu jų įsigijimas gali būti nesuderinamas su nacionalinio saugumo interesais**
- 5.1. 9. Techniniai reikalavimai pateikiami Lentelėje Nr. 2

Lentelė Nr.2

Bendrieji reikalavimai		
Surinkimo reikalavimai	Visos Prekės turi turėti gamykliškai išlieta/įspaustą gamintojo logotipą. Visos siūlomų Prekių dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje. Visos siūlomos Prekės turi būti gamykliškai naujos, „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	
Sertifikatai, kokybės reikalavimai	Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius standartus.	
Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės	Turi būti gamintojo komplektuojama (arba lygiavertė) vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamykinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.	
Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiavertiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).	
Operacinė sistema	Ne žemesnė kaip Windows 10 Pro. Gamintojo internetinėje svetainėje turi būti pateikiamos įrenginių tvarkyklės Windows 10 operacinei sistemai.	
Integruoti prievadai	Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į Prekės korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	
Prekių būtiniosios techninės charakteristikos		
Parametro pavadinimas		Reikalaujama reikšmė
1. Stacionarus kompiuteris SFF		
1.1.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64bit atminties adresavimu, ne mažiau 8 Cores/16 Threads, ne mažiau nei 16 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 2,8 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i9-10900 pagal Passmark CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
1.2.	Operatyvioji atmintis	Talpa: ne mažiau kaip 16 GB DDR4;

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

		Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių 3 vnt. turi būti laisvi; Plėtos galimybės: ne mažiau kaip 64 GB;
1.3.	Standusis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe; Galimybė įdėti papildomą standųjį diską.
1.4.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
1.5.	Vaizdo plokštė	Ne mažiau kaip 4GB dedikuota (Quadro arba lygiavertė); Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 monitorius (miniDP/DP).
1.6.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruotas garsiakalbis/garsiakalbiai
1.7.	Korpusas	
1.8.1.	Tipas	„Small form factor“
1.8.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jeigu reikalingas užtikrinti stabilumas, pridedami reikalingi gamintojo laikikliai
1.8.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių.
1.8.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinys, kurio galingumas užtikrina stabilų siūlomo kompiuterio darbą. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85 % efektyvus.
1.8.5.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 2 vnt. PCI Express, 1 vnt. M.2
1.9.	Prievadai	
1.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 vnt. USB lizdų (ne mažiau kaip 2 vnt. iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje ir nemažiau kaip 4 vnt. galiniame skydelyje; ne mažiau kaip 4 vnt. turi būti USB 3.0)
1.9.2.	DisplayPort	Ne mažiau kaip 2 lizdai
1.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Turi būti priekiniame korpuso skydelyje
1.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 lizdas RJ-45
1.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 1.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
1.10.	Apsauga	
1.10.1.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė..
1.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne blogiau nei 2.0.
1.11.	Valdymas	
1.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
1.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
1.12.	PRIEDAI	
1.12.1.	Papildomas pelės ir klaviatūros komplektas	Bevielis komplektas, naudojantis vieną imtuvą (micro/nano); Pelė: optinė/lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku. Klaviatūra: full sized, low-profile, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais (negalima naudoti lipdukų)
2. Stacionarus kompiuteris AIO		
2.1.	Procesorius	Kompiuterio procesorius ne mažiau kaip su 64bit atminties adresavimu, ne mažiau 6 Cores/12 Threads, ne mažiau nei 12 MB Cache; bazinis dažnis ne mažiau kaip 3,2 GHz. Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip Intel® Core™ i5-10505 pagal Passmark

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

		CPU Mark testą, viešai publikuojamą puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
2.2.	Operatyvioji atmintis	Talpa: ne mažiau kaip 8 GB DDR4; Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 2 vnt., iš kurių 1 vnt. turi būti laisvas; Plėtos galimybės: ne mažiau kaip 32 GB;
2.3.	Standusis diskas	Ne mažiau kaip 256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe
2.4.	Tinklo plokštė	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE; Wake-On-LAN.
2.5.	Vaizdo plokštė	Integruota, palaikanti ne žemesnę versiją kaip DirectX 12. Galimybė prijungti papildomą monitorių. Ne mažiau kaip 1 GB dinaminės vaizdo atminties.
2.6.	Garso sistema	Integruota stereo; Integruoti stereo garsiakalbiai
2.7.	Korpusas	
2.8.1.	Gabaritai	„Viskas viename“ (All-in-One PC)
2.8.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo stovas, leidžiantis keisti ekrano posvyrio kampą bei reguliuoti aukštį
2.8.3.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, maksimalus galingumas ne didesnis kaip 210W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.
2.8.4.	Kompiuterio monitorius/ekranas	Ne mažiau 23", raiška ne mažesnė nei 1920 x 1080 taškų, LED apšvietimas, neblizgus, 16:9 formato, tipinis kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 250 cd/m². Integruota kamera.
2.9.	Prievadai	
2.9.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 vnt. USB lizdų (ne mažiau kaip 2 vnt. iš jų turi būti USB 3.0)
2.9.2.	DisplayPort/HDMI papildomam monitoriui prijungti	Ne mažiau kaip 1 lizdas
2.9.3.	Ausinių ir mikrofono prievadai (arba kombinuota jungtis).	Turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
2.9.4.	Tinklas	Ne mažiau kaip 1 lizdas RJ-45
2.9.5.	Papildomi prievadų reikalavimai	Visi 2.9 punkte numatyti prievadai turi būti realizuojami pagrindinėje plokštėje, nenaudojant papildomų plokščių, tarpinių įrenginių ar adapterių.
2.10.	Apsauga	
2.10.1.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė..
2.10.2.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema, ne blogiau nei 2.0.
2.11.	Valdymas	
2.11.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas.
2.11.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
2.12.	PRIEDAI	
2.12.1.	Papildomas pelės ir klaviatūros komplektas	Bevielis komplektas, naudojantis vieną imtuvą (micro/nano); Pelė: optinė/lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku. Klaviatūra: full sized, low-profile, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais (negalima naudoti lipdukų)

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka

5.2.1. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus/ Prekių užsakymus Preliminarios sutarties/Sutarties galiojimo metu.

5.2.2. Pirkėjas Užsakymus/ Prekių užsakymus Tiekėjui pateikia elektroninėmis priemonėmis.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

5.2.3. Tiekėjui pateikiamuose Užsakymuose/ Prekių užsakymuose Pirkėjas nurodo užsakomas Prekes (asortimentą), jų kiekius.

5.2.4. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidas iki pristatymo vietos apmoka Tiekėjas.

5.2.5. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir/arba serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetinėje svetainėje, skaičiuojant nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2.6. Visose pozicijose siūlomoms Prekėms ir jų komplektuojamoms sudedamosioms dalims garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo autorizuosame serviso centre, į kuri Pirkėjas gali kreiptis ir tiesiogiai. Lietuvoje turi būti ne mažiau kaip vienas gamintojo autorizuosamas serviso centras.

5.2.7. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų Prekių gamintojo įgaliotas atstovas (jei tiekėjas pats nėra gamintojas) ir turėti teisę atlikti siūlomų Prekių garantinį palaikymą arba yra sudaręs sutartį su gamintojo autorizuoju garantinio aptarnavimo paslaugų centru.

6. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

6.1. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pateikti lentelėje Nr.3

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose.	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
2.	Prekių plastikinės detalės: <ul style="list-style-type: none">• sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą;• pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
3.	Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai
4.	Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus	Techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

7. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Užsakymo/ Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

7.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 3 (trijų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo pranešime nurodytų adresų

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Lietuvos Respublikos teritorijoje ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

8.3. Reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena nuo pranešimo Tiekėjui arba tiesiogiai autorizuiotam serviso centrui elektroninėmis priemonėmis išsiuntimo dienos.

8.4. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tiksline paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tiksline paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

9. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

9.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

10. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

10.1. Prekių eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis;

10.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktai;