

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-9620/22) [ITP22] N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės – *N1 klasės krovininiai automobiliai, skirti darbuotojų, įrangos pervežimui ir kitiems kelių priežiūros darbams.*

Paslaugos: *krovininių automobilių N1 klasės (2 komplektų), gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas..*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

2.1.1. N1 klasės krovininiai automobiliai dviguba kabina – 2 komplektai.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Krovininiai automobiliai su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

3.2.2. Krovininiams automobiliams ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip **24** mėn. pilna garantija.

3.2.3. Garantija nebus taikoma:

Eksploatacinėms medžiagoms ir natūraliai besidėvinčioms detalėms (stabdžių trinkelėms, stiklo valytuvo šluotelėms, lemputėms, saugikliams, diržams, sėdynės ir vidaus apmušalams).

3.2.4. Garantinio laikotarpio metu numatomi visi krovininių automobilių aptarnavimai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį ir kaštus suteikiamam ne mažesniai kaip **24** mėn. laikotarpiui.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Tiekėjas Prekes ir visą papildomą komplekto įrangą turi pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, kurie bus nurodyti pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinė Prekių pristatymo vieta: Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r. LT-53282.

4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per **300** kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos. Pardavėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

4.2.1. Vykdam Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus LR Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4.2.2. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

5. PRIEDAI – Techninės specifikacijos priedai Nr. 1 ir Nr. 2.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI N1 KLASĖS KROVININIAM AUTOMOBILIUI DVGUBA KABINA

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodymas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą.
----------	-----------------------------	--	--

			Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Krovininis automobilis skirtas kelių priežiūrai naudojamos įrangos pervežimui, darbuotojų ir darbo objektus pervežimui ir įvairiems kitiems kelių priežiūros darbams.	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>) <u>Tikslus krovininio automobilio modelis Peugeot Boxer Double Cab L4 3.5t</u>
1.2.	Pagaminimo metai	Pilnai sukomplektuoti, parengti darbui automobiliai turi būti pateikiami nauji, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su automobiliu pateikiama EB atitikties deklaracija.	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Pagaminimo metai <u>2022 m.</u> Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija ir psl. Nr. 1</u>
1.3.	Automobilio tipas	Krovininis, bortinis, su dviguba kabina, 7 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija ir psl. Nr. 1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer-specialus-versijos/kainos.html .
1.4.	Bendroji masė	Ne daugiau kaip 3500 kg	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>) Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija ir psl. Nr. 1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer-specialus-versijos/technine.html .
1.5.	Keliamoji galia	Ne mažiau kaip 900 kg	Siūlomas parametras – <u>ne mažiau 900 kg</u> Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija ir psl. Nr. 1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer-specialus-versijos/technine.html .
1.6.	Atitiktis KET	Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, išpėjamieji oranžiniai žibintai virš kabinos, valstybinio numerio ženklų tvirtinimo vieta su apšvietimu.	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>)
1.7.	KET paketas ir įrankiai	Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtiniais įrankiais	Taip/ Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>)

		(įskaitant ne mažiau kaip 2,5 t hidraulinį keltuą) rato keitimui ar smulkiam remontui.	
1.8.	Registracija	Automobilio registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 10 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.10.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn. pilna garantija visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis.	Siūlomas parametras - 72 mėn
1.11.	Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn.	Siūlomas parametras - 84 mėn
1.12.	Privalomi techniniai aptarnavimai	Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Tiekėjo įvardijamose bazėse, Lietuvos Respublikos teritorijoje, esančiuose kiek įmanoma arčiau numatomų automobilių parkavimo vietų.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos garantinio aptarnavimo vietos, įvardijant adresus: <u>Ukmergės g. 300, Vilnius;</u> <u>Savanorių pr. 404G, Kaunas.</u>
1.13.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas <u>Importuotojo patvirtinimas</u> ir psl. Nr. 1.
1.14.	Dokumentacija	Eksplotacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.15.	Mokymai	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. - techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.16.	Signalizacija	Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu/atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.17.	Kablys priekabai	Rutulinis, skersmuo 50 mm, su elektros instaliacija, priekabos iki 2500 kg svorio vilkimui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.18.	Įrengta transporto kontrolės sistema.	Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

		ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.	
1.19.	Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekės (krovininis automobilis) turi būti paženklinintas Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui transporto priemonių ženklinimo paslaugas teikia UAB „DUV“	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2. VIDAUS DEGIMO VARIKLIS			
2.1.	Variklio darbinis tūris	Ne mažiau 1900 cm ³	Siūlomas parametras - <u>2179</u> cm ³ Pateikto dokumento pavadinimas <u>Komercinis automobilio pasiūlymas</u> ir psl. Nr. <u>1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/kainos.html .
2.2.	Variklio galingumas	Ne mažiau kaip 100 kW / 135 AG	Siūlomas parametras - <u>103</u> kW / <u>140</u> AG Pateikto dokumento pavadinimas <u>Komercinis automobilio pasiūlymas</u> ir psl. Nr. <u>1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/kainos.html .
2.3.	Variklio išmetami teršalai	Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 emisijos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija</u> ir psl. Nr. <u>1</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/technine-informacija.html .
2.4.	Variklio karterio apsauga	Gamintojo numatyta ir įrengta, plieninė arba lygiavertės medžiagos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.5.	Talpos	Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo) – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3. TRANSMISIJA			
3.1.	Pavarų dėžė	Mechaninė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį ir 1 atgal arba automatinė.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

			Siūdomas parametras – pavarų dėžės tipas <u>mechaninė, 6-ių laipsnių į priekį ir 1 atgal.</u> Pateikto dokumento pavadinimas <u>Komercinis automobilio pasiūlymas</u> ir psl. Nr. <u>1</u> arba Nuoroda <u>https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/technine-informacija.html</u> .
4. VAŽIUOKLĖ			
4.1.	Ratų formulė	Dviašis automobilis. Varantieji ratai - vienos iš ašių, komponuotė (4x2) arba abiejų ašių, komponuotė (4x4). Jei Pardavėjas siūlo 4x2 varančiųjų ratų komponuotę, kur varančioji ašis yra galinė, turi būti sumontuota sistema, kuri užtikrina varančiosios ašies prabuksavimo kontrolę – tokia bus laikoma diferencialo blokiuotė valdoma iš vairuotojo vietos. Prioritetas teikiamas automobiliui, kai visi ratai - varantieji, komponuotė (4x4).	Siūdomas parametras - <u>4x2 varančiųjų ratų komponuotė, priekiniai varantieji ratai</u> (įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus).
4.2.	Galinių ir priekinių ratų purvasaugiai.	Turi būti	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.3.	Padangos	Visos padangos ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, radialinės, pritaikytos važinėti visais metų sezonais.	Siūdomas parametras - <u>R16</u> colių visasezoninės.
4.4.	Atsarginis ratas	Normalaus dydžio, atitinkantis visų ratų matmenis ir tvirtinamas gamintojo tam numatytoje vietoje.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5. STABDŽIŲ SISTEMA			
5.1.	Antiblokavimo sistema (ABS)	Turi būti	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5.2.	Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	Turi būti	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5.3.	Elektroninė stabilumo sistema (ESP)	Turi būti	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6. VAIRO MECHANIZMAS			
6.1.	Vairo stiprintuvas	Turi būti	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.2.	Vairo kolonėlė	Reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio kampas	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.3.	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	Turi būti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7. KABINA			
7.1.	Konstrukcija	Dviguba (sėdimos vietos išdėstytos dviem eilėmis). Sėdimų vietų skaičius – septynios, įskaitant vairuotoją.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas <u>Automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija</u> ir psl. Nr. <u>1</u> arba Nuoroda

			https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/kainos.html .
7.2.	Durų skaičius	Ne mažiau kaip trejos durys (dvejos dešiniajame šone ir vienerios arba dvejos kairiajame šone).	Siūlomas parametras - <u>4 vnt</u> (dvejos dešiniajame šone ir dvejos kairiajame šone)
7.3.	Klimato kontrolė	Gamyklinis salono kondicionierius.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.4.	Radijo imtuvas ir garso įranga	Įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.5.	Saugos oro pagalvės	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt: vairuotojui ir dešinėje pusėje sėdinčiam keleiviui.	Siūlomas parametras - <u>2 vnt</u> Pateikto dokumento pavadinimas <u>Komercinis automobilio pasiūlymas</u> ir psl. Nr. <u>2</u> arba Nuoroda https://www.peugeotlietuva.lt/modeliu-gama/peugeot-modeliai/boxer/kainos.html
7.6.	Šoniniai išoriniai veidrodžiai	Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.7.	Galinio vaizdo veidrodis	Ne mažiau vienas, vidinis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.8.	Durų rakinimas	Durys turi būti atrakinamos/užrakinamos nuotoliniu būdu valdomu centriniu užraktu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.9.	Galinis langas	Turi būti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.10.	Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva.	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - <u>Sidabrinė „Aluminium“ („Metallic“)</u> Irašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.
7.11.	Oranžinės spalvos išpėjamieji žibintai ant stogo	Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
7.12.	Guminiai kilimėliai	Vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
8. ELEKTROS SISTEMA IR PRIETAISAI			
8.1.	Monitoringo sistema	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
8.2.	Išorės temperatūros indikatorius	Temperatūros rodmenys pateikiami bendrame, vairuotojui matomame prietaisų ekrane.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
8.3.	FMS adapteris	Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9. KĖBULAS			
9.1.	Kėbulo ilgis (vidinis matmuo)	Ne mažiau kaip 3000 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - <u>3400 mm</u>

9.2.	Krovininės platformos plotis (vidinis matmuo)	Ne mažiau kaip 2000 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - <u>2034</u> mm
9.3.	Bortų aukštis	Ne mažiau kaip 400 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - <u>400</u> mm
9.4.	Bortai	Aliumininiai, atidaromas galinis ir šoniniai. Apatiniai bortų vyriai.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.5.	Krovinio tvirtinimo kilpos	Turi būti ne mažiau 4 vnt., įrengtos vidinėje kėbulo dalyje, grindyse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.6.	Kėbulo grindys	Drėgmei atsparios, neslidžios.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.7.	Priekinis bortas	Turintis kabinos apsaugai skirtą sienelę. Sienelės konstrukcija – neturi riboti vairuotojui matomumo per galinį kabinos langą, naudojantis vidiniu galinio vaizdo veidrodžiu. Sienelė aukštesnė už kabiną ne daugiau 25-35 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.1.	KĖBULO UŽDENGIMAS		
9.1.1	Apibūdinimas	Virš kėbulo sumontuojamas uždangalas - tentas, su jį laikančiomis konstrukcijomis. Uždangalo medžiaga – drėgmei atsparus, neperšlampamas, tentų gamybai skirtas gaminytis. Tentą laikančios konstrukcijos prie kėbulo tvirtinamos varžtiniais sujungimais arba kaiščiais.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.1.2	Matmenys	Tentas dengia visą kėbulo plotą. Tento aukštis – ne žemesnis nei kabinos apsaugai skirta sienelė.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
9.1.3	Apatinės dalies tvirtinimas	Drėgmei atsparus uždangalas tvirtinamas kėbulo bortų viršutinėje dalyje numatytose kilpose. Uždangalas kilpose fiksuojamas juosta arba polimerine medžiaga padengtu nerūdijančio plieno lynu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
10.	SIGNALINIS ŽENKLINIMAS		
10.1.	Išpėjamieji kelio ženklai	Ne vėliau nei Prekės ar Prekių komplekto perdavimo dieną Tiekėjo sąskaita įrengiamas automobilio signalinis ženklinimas: 	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
10.1.1	Mirksinti rodyklė	Mirksinti rodyklė sudaryta iš ne mažiau nei 8 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
10.1.2	Nukreipiamasis ženklas „Kelio darbai“ (Nr.106 pagal KET)	Ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; (ženklas I dydžio);	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

10.1. 3	Atsilenkiantis ženklų tvirtinimo rėmas	Reikalavimai pateikti lentelėje Nr. 2	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
------------	--	---------------------------------------	----------------------------------

**PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
KELIŲ PRIEŽIŪROS ŽENKLŲ TVIRTINIMO RĖMUI**

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodymas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1	Paskirtis	Atlenkiamas rėmas skirtas kelio ženklų pritvirtinimui. Rėmas montuojamas ant automobilio kėbulo dugno ir pritvirtinamas. Ženklų tvirtinimo konstrukcija, pervažiuojant tarp darbo objektų, turi atsilenkti į kėbulo vidų, automobilio važiavimo metu, neturi savaime atsiversti. Darbo objekte rėmas turi būti atlenkiamas ir užtvirtintas nuo savaiminio užsilenkimo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2	Matmenys	a) Viso rėmo aukštis ne daugiau 1300 mm. b) Iki ženklų tvirtinimo rėmo dalies, aukštis ne mažiau 600 mm. c) Atverčiamos dalies plotis ne daugiau 1820 mm	Siūlomas parametras - a) <u>1300 mm</u> b) <u>600 mm</u> c) <u>1600 mm</u>
3	Apsaugos nuo vėjo ir galimų išorinių veiksnių (pravažiuojančių transporto priemonių atsitiktinai iškrentančių elementų).	Atlenkiama rėmo platforma, turi būti pritvirtinta papildomais fiksatoriais ir apsaugota nuo savaiminio užsivertimo automobiliui dirbant objekte ir važiuojant.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4	Dažymas, spalva	Rėmo metaliniai paviršiai gruntuoti ir padengti Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų arba cinkuoti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

5	Konstrukcijos svoris	Ne didesnis kaip 50 kg.	Siūlomas parametras - <u>49</u> kg
---	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------

SIGNALINIŲ ŽENKLŲ TVIRTINIMO RĖMO ESKIZAS



