

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
Mobilus sraigtinis oro kompresorius			
Bendri reikalavimai Prekei:			
1.1	Prekė (Mobilus sraigtinis oro kompresorius) bei jo priedai (priekaba ir kiti elementai) nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2021 metais, atitinkantys įrangos atitikimo Europos Sąjungos kokybės reikalavimams.	Taip, gamybos metai – 2022 m.	CE sertifikatas (teikiamas kartu su Preke)
1.2	Prekė turi būti tiekama su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja mobiliąjį sraigtinį kompresorių UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima techninės apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis.	Pagal naują transporto priemonių registracijos tvarką Pirkėjas inicijuoja pirkimo procedūrą VĮ „Regitra“ internetiniame puslapyje, o Pardavėjas patvirtinta pirkimo pardavimo sandorį. Pirkimo iniciavimo metu Pirkėjas pateikia VĮ „Regitra“ pirkimo pardavimo sutartį arba sąskaitą faktūrą bei CA draudimo polisą.	https://www.youtube.com/watch?v=Xmm1ecCfbYc&list=PL328imqupLOwXcvmo0THy5jc4vdJ6&index=1 https://www.eregitra.lt/eketris-web/faces/pages/common/Login.xhtml
1.3	Prekė turi būti pritaikyta darbui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-10°C - +30 °C) intervalui.	-10° C - + 47° C (Integruota Cold Start sistema)	Gamintojo techninė kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.4	Prekės kontroliniai duomenys turi būti metrinėje sistemoje.	Taip	COC sertifikatas (teikiamas kartu su Preke)
1.5	Siūloma Prekė turi būti gaminama ne trumpiau kaip vienerius metus serijinėje gamyboje. Negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys.	Taip	Gamintojo atstovo raštas
1.6	Priekabos bazė turi būti gamintojo pritaikyta prie kompresoriaus.	Gamyklinė važiuoklė	Nuotrauka - gamintojo techninė kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.7	Darbinis slėgis: Ne mažiau 7,0 bar.	7,0 bar	Gamintojo techninė kortelė_ XAS 38-48 Kd EN

Eil. Nr.	Charakteristikos reikšmė, parametrai	[rašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
Mobilus sraigtinis oro kompresorius			
			(ATLAS COPCO XAS 48 KD)
1.8	Našumas: Ne mažiau 2,5 m³/min.	2,5 m³/min	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.9	Variklio kuras: Dyzelinas.	Taip	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.10	Variklio galia: Ne mažiau 17,5 kW.	18,5 kW	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.11	Triukšmo lygis: Ne daugiau 70 dB(A). (Lp @ ISO 2151), Ne daugiau 99 dB(A). (Lw @ 2000/14/EC).	70 dB(A) ir 99 dB(A)	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.12	Kuro bako talpa: Ne mažiau 25 l.	28,5 L	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.13	Išėjimai pajungimui: Ne mažiau 2.	2	XAS48KD_ištrauka_iš_naudojimosi_instrukcijos_LT
1.14	Turi būti reguliuojamas arba fiksuotas vilkties aukštis.	Fiksuotas	Nuotrauka - gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.15	Turi atitikti kelių eismo taisyklių reikalavimams.	Taip	COC sertifikatas (tiekiamas kartu su Preke)
1.16	Svoris: Ne daugiau 750 kg.	500 kg	Lankstinukas_8_series-Stage-V-EN
1.17	Turi būti kuro lygio matuoklis (indikatorius).	Indikatorius	Ištrauka iš naudojimosi instrukcijos XAS 48
1.18	Turi būti atraminė kojėlė.	Taip	Nuotrauka - gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.19	Turi būti apsauginis gaubtas.	Taip, HardHat patentuotas apsauginis gaubtas	Nuotrauka - gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.20	Emisijos standartas – EU Stage 5.	Taip	Gamintojo_techninė_kortelė_ XAS 38-48 Kd EN
1.21	Turi būti sumontuotas slėgio reduktorius kurio pagalba galima laisvai reguliuoti išėjimo slėgi, nekenkiant kompresoriaus. (Papildoma, ne gamyklinė įranga)	Taip, Camozzi MX slėgio reduktorius ¾"	Slėgio_reduktorius_EN
1.22	Prekei suteikiama pilna ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Be moto valandų apribojimų, Garantinio laikotarpio metu remonto darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 3 (tris) d.d. nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu.	Taip	Nurodoma pirkimo pardavimo sutartyje

Eil. Nr.	Charakteristikos reikšmė, parametrai	[rašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
Mobilus sraigtinis oro kompresorius			
1.23	Prekės techninis aptarnavimas vykdomas visą garantinį laikotarpį pagal pateiktus gamintojo naudojimosi instrukcijoje nurodytus intervalus. (Su pasiūlymu turi pateikti įkainių lentelę su intervalais).	Taip	XAS 48 TA grafikas su kainom
1.24	Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti teorinius, ir praktinius mažiausiai 6 (šešių) darbuotojų instruktavimus, kurie būtų atliekami Pirkėjo teritorijoje adresu - Savanorių g. 212, Vilnius. Instruktavimai vykdomi dviem grupėms, skirtingomis dienomis. Instruktavimo programa turi būti suderinta su Pirkėjo Darbų saugos grupės vadovu. Baigus instruktavimus, instruktuotiems darbuotojams tiekėjas išduoda atitinkamus kvalifikacinius (instruktavimo) pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus.	Taip	Atskiru susitarimu



¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.