

## INDŲ, ĮRANKIŲ IR KITŲ VIRTUVĖS REIKEMNŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų \_\_\_\_\_ mėnesio \_\_\_\_\_ diena  
Kaunas

### SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos**, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Arkietė“**, juridinio asmens kodas 121918361, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 100 C, LT-51194, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintauto Kačerausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. indų, įrankių ir kitų virtuvės reikmenų, (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

| Prekių pristatymo vietos adresas                                                     | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas)                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas | Šalys susitaria, kad Prekes Tiekėjas pristatys ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. |

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytas kainas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

### 2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pradinės Sutarties vertė be PVM | 1662,03 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt du eurai, 03 ct) |
| PVM                             | 349,02Eur (trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 02 ct)               |
| Pradinės Sutarties vertė su PVM | 2011,05 Eur (du tūkstančiai vienuolika eurų, 05 ct)                      |

### 2.3 Mokėjimo sąlygos:

2.3.1 Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

2.3.2 Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3 Pirkėjas mokėjimus už suteiktas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1 per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2 jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3 kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4 Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5 Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6 Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7 Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8 Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė: yra.

## 3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

## 4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 7 (septynių) darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

## 5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

## 6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

## 7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## 8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|                 | <b>Tiekėjas</b>          | <b>Pirkėjas</b>                    |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Gintarė Litvinavičienė   | Ingrida Kėvalienė                  |
| Adresas         | Taikos pr. 100C, Kaunas  | Eivenių g. 2, Kaunas               |
| Telefonas       | 861861190                | +370 37 32 7023                    |
| Faksas          |                          |                                    |
| El. paštas      | Vadyba.kaunas@arkiete.lt | Ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt |

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | <b>Tiekėjas</b>          | <b>Pirkėjas</b>                   |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Vardas, pavardė | Gintarė Litvinavičienė   | Dangyra Dainienė                  |
| Adresas         | Taikos pr. 100C, Kaunas  | Eivenių g. 2, Kaunas              |
| Telefonas       | 861861190                | +370 37 32 6893                   |
| Faksas          |                          |                                   |
| El. paštas      | Vadyba.kaunas@arkiete.lt | Dangyra.dainiene@kaunoklinikos.lt |

## 9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1 Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2 Sutarties priedai:

9.5.2.1 Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2 Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3 Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4 Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5 Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3 Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6 Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamas Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

## 10 ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Tiekėjas

Pirkėjas

**UAB „Arkietė“**

Taikos pr. 100 C, Kaunas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė**

**Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 121918361

PVM mokėtojo kodas LT100000010818

A/s LT 54 7044 0600 0091 3060

70440 AB SEB Bankas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A/s LT21 7300 0100 0222 6410

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Gintautas Kačerauskas

Parašas

Data:

A.V.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V

## INDŲ, ĮRANKIŲ IR KITŲ VIRTUVĖS REIKEMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr.                                      | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 pirkimo dalis – Virtuviniai įrankiai ir puodai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1                                                     | <b>Sietelis trintuvė ne mažesnė kaip 20 cm skersmens turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno<br>Skersmuo – ne mažiau kaip 20 cm.<br>Sietas pritvirtintas prie nerūdijančio plieno žiedo su rankena ir 2 laikikliais.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį. | 12     | <b>Sietelis trintuvė 20 cm skersmens</b><br>Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno<br>Skersmuo – 20 cm.<br>Sietas pritvirtintas prie nerūdijančio plieno žiedo su rankena ir 2 laikikliais.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.<br>WAS2073200.WAS Vokietija. |
| 3.2.                                                    | <b>Sietelis trintuvė 8-10 cm skersmens turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno<br>Skersmuo 8 - 10 cm.<br>Sietas pritvirtintas prie nerūdijančio plieno žiedo su rankena ir laikikliu.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                                | 6      | <b>Sietelis trintuvė 10 cm skersmens</b> Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno<br>Skersmuo 10 cm.<br>Sietas pritvirtintas prie nerūdijančio plieno žiedo su rankena ir laikikliu. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.<br>WAS2073200 WAS Vokietija              |

| <b>Pirkimo dalies Nr.</b> | <b>Reikalaujamos techninės charakteristikos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kiekis</b> | <b>Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas</b>                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3                       | <b>Mentelė turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš silikono arba plastiko<br>Matmenys: ilgis 30-35 cm, plotis 5-7 cm<br>Temperatūros diapazonas: -60 °C / 240 °C<br>Išlietas iš vientisos masės<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                               | 10            | <b>Mentelė.</b> Pagaminta iš plastiko<br>Matmenys: ilgis 30 cm, plotis 6,5 cm<br>Temperatūros diapazonas: -60 °C / 240 °C<br>Išlietas iš vientisos masės. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu<br>APS88642 APS Vokietija      |
| 3.4.                      | <b>Žnyplės turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno, rankenėlėse detalės (rankų neslydimui) ir maisto paėmimo dalys iš silikono arba lygiavertės medžiagos<br>Matmenys: ilgis 25-31 cm<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį. | 9             | <b>Žnyplės.</b> Pagaminta iš aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno, rankenėlėse detalės (rankų neslydimui) ir maisto paėmimo dalys iš silikono<br>Matmenys:ilgis 30cm. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI171318, Hendi |
| 3.5.                      | <b>Kiaurasamtis turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš nailono arba stiklo pluoštu armuoto PPA plastiko, atsparus karščiui<br>Matmenys: ilgis 28-35 cm, skersmuo 9-12cm<br>Išlietas iš vientisos masės<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                       | 4             | <b>Kiaurasamtis.</b> Pagaminta iš nailono, atsparaus karščiui.<br>Matmenys: ilgis 30cm, skersmuo 11cm.Išlietas iš vientisos masės. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.APS00602 APS Vokietija                                |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.               | <p><b>Semtuvus biriems produktams nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) 700 ml turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Matmenys: ilgis 17 - 18 cm, plotis 8 - 9 cm, o visas ilgis 28 - 30 cm</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>  | 8      | <p><b>Semtuvus biriems produktams 700ml.</b>Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno. Matmenys: ilgis 18 cm, plotis 9cm, o visas ilgis 28 cm. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.WAS1634070, WAS Vokietija</p>              |
| 3.7.               | <p><b>Semtuvus biriems produktams nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) 350 ml turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Matmenys: ilgis 14 - 15 cm, plotis 7 - 8 cm, o visas ilgis 22 - 24 cm.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 4      | <p><b>Semtuvus biriems produktams 350ml.</b> Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno</p> <p>Matmenys: ilgis 15cm, plotis 8 cm, o visas ilgis 22 cm.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.WAS1634035,WAS Vokietija</p> |
| 3.8                | <p><b>Plakimo šluotelė turi atitikti šias charakteristikas:</b> Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Matmenys: ilgis: 25 - 28 cm</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>                                                                                                                      | 7      | <p><b>Plakimo šluotelė.</b> Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno</p> <p>Matmenys: ilgis: 25cm</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.WAS1570250,WAS Vokietija</p>                                                    |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9                | <p><b>Bulvių grūstuvė turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Rankenoje gali būti silikoninės detalės, kad neslystu ranka</p> <p>Matmenys: ilgis 26-36 cm, plotis 6 - 9 cm arba 12x6,5mm</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>                                                                                                                                                                      | 5      | <p><b>Bulvių grūstuvė.</b> Pagaminta iš kokybiško, nerūdijančio plieno.</p> <p>Matmenys: ilgis 34cm, plotis 9cm. 12x6,5mm. Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI856147 Hendi</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.10               | <p><b>Daugiafunkcinė daržovių pjaustyklė turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš: korpusas – plastiko, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), peiliai - aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno</p> <p>Komplektacija: korpusas, 2 vnt. keičiami peiliukai, plokštelė griežinėlių pjaustymui, laikiklis daržovei, stovėlis peiliukų saugojimui.</p> <p>Pjausto šiaudeliais, griežinėliais (2 - 4 storių), lazdelėmis.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 3      | <p><b>Daugiafunkcinė daržovių pjaustyklė.</b> Pagaminta iš: korpusas – plastiko, peiliai - aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno.</p> <p>Komplektacija: korpusas, 2 vnt. keičiami peiliukai, plokštelė griežinėlių pjaustymui, laikiklis daržovei, stovėlis peiliukų saugojimui.</p> <p>Pjausto šiaudeliais, griežinėliais (2 - 4 storių), lazdelėmis.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. Borner Vokietija</p> |



| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11               | <b>Puodas 1,5 l turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno<br>Tinka visų tipų viryklėms<br>Su dangčiu<br>Skersmuo 16 cm<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                                                                                                   | 4      | <b>Puodas 1,5l</b> Pagaminta iš aukščiausios rūšies nerūdijančio plieno<br>Tinka visų tipų viryklėms<br>Su dangčiu<br>Skersmuo 16 cm, talpa 1,5l<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, HI836002, Hendi                          |
| 4.1                | <b>Pjaustymo lentelė 500x380x12 mm žalia turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Neslystantis paviršius<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 500x380x12(h) mm ( $\pm 15$ mm, $h \pm 3$ mm)<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį. | 15     | <b>Pjaustymo lentelė žalia.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno<br>Neslystantis paviršius.<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 500x380x12(h) mm, žalia.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI8226430 Hendi |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2                | <p><b>Pjaustymo lentelė 500x380x12 mm balta turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm (<math>\pm 15</math> mm, <math>h \pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>   | 13     | <p><b>Pjaustymo lentelė balta.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm, balta.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826409 Hendi</p>     |
| 4.3                | <p><b>Pjaustymo lentelė 500x380x12 mm raudona turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm (<math>\pm 15</math> mm, <math>h \pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 8      | <p><b>Pjaustymo lentelė raudona.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm, raudona.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826416 Hendi</p> |
| 4.4                | <p><b>Pjaustymo lentelė 500x380x12 mm mėlyna turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm (<math>\pm 15</math> mm, <math>h \pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>  | 6      | <p><b>Pjaustymo lentelė mėlyna.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 500x380x12(h) mm, mėlyna.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI8226423 Hendi</p>  |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5                | <b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm žalia turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Neslystantis paviršius<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12 mm ( $\pm 15$ mm, h $\pm 3$ mm)<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.   | 12     | <b>Pjaustymo lentelė žalia.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno<br>Neslystantis paviršius.<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12(h) mm, žalia.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826133 Hendi    |
| 4.6                | <b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm raudona turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Neslystantis paviršius<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12 mm ( $\pm 15$ mm, h $\pm 3$ mm)<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį. | 5      | <b>Pjaustymo lentelė raudona.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno<br>Neslystantis paviršius.<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12(h) mm, raudona<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826119 Hendi |
| 4.7                | <b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm balta turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Neslystantis paviršius<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12 mm ( $\pm 15$ mm, h $\pm 3$ mm)<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.   | 2      | <b>Pjaustymo lentelė balta.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno<br>Neslystantis paviršius.<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12(h) mm, balta<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826102 Hendi     |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8                | <p><b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm mėlyna turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12 mm (<math>\pm 15</math> mm, h <math>\pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>  | 2      | <p><b>Pjaustymo lentelė mėlyna.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno</p> <p>Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12(h) mm,mėlyna.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI826126 Hendi</p>  |
| 4.9                | <p><b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm ruda turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12 mm (<math>\pm 15</math> mm, h <math>\pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>    | 2      | <p><b>Pjaustymo lentelė ruda.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno</p> <p>Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12(h) mm,ruda</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI826140 Hendi</p>       |
| 4.10               | <p><b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm geltona turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)</p> <p>Neslystantis paviršius</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12 mm (<math>\pm 15</math> mm, h <math>\pm 3</math> mm)</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 2      | <p><b>Pjaustymo lentelė geltona.</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno</p> <p>Neslystantis paviršius.</p> <p>Atsparumas verdančiam vandeniui</p> <p>Matmenys: 265x325x12(h) mm,geltona</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI826157 Hendi</p> |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11               | <b>Pjaustymo lentelė 265x325x12 mm violetinė turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Neslystantis paviršius<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12 mm ( $\pm 15$ mm, h $\pm 3$ mm)<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį. | 2      | <b>Pjaustymo lentelė violetinė</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno<br>Neslystantis paviršius.<br>Atsparumas verdančiam vandeniui<br>Matmenys: 265x325x12(h) mm, violetinė.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI826164 HENDI |
| 4.12               | <b>Stovas pjaustymo lentelėms turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)<br>Talpa: 6 pjaustymo lentelėms iki 20 mm storio<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                                                                                        | 11     | <b>Stovas pjaustymo lentelėms</b> Pagamintas iš nerūdijančio plieno<br>Talpa: 6 pjaustymo lentelėms 20 mm storio<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.<br>WUYST232. WUYI SHIZHENG TRADE CO., LTD                                      |
| 4.13               | <b>Šefo peilis, geležtės ilgis 23-25 cm, su žalia rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b><br>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.<br>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.                                                              | 14     | <b>Šefo peilis, geležtės ilgis 24cm, su žalia rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.<br>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu. HI842713. HENDI        |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.14               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 23-25 cm, su raudona rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 7      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 24cm, su raudona rankena</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842720. HENDI</p> |
| 4.15               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 23-25 cm, su geltona rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 7      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 24cm, su geltona rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842737. HENDI</p>        |
| 4.16               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 23-25 cm, su balta rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>   | 2      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 24cm, su balta rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842751. HENDI</p>          |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.17               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su mėlyna rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>  | 5      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su mėlyna rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842645. HENDI</p>  |
| 4.18               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su žalia rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>   | 3      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su žalia rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842614. HENDI</p>   |
| 4.19               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su raudona rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 3      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su raudona rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842621. HENDI</p> |

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.20               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su geltona rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 3      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su geltona rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842638. HENDI</p> |
| 4.21               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su balta rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>   | 3      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su balta rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842652. HENDI</p>   |
| 4.22               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su ruda rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b></p> <p>Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>    | 3      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su ruda rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842669. HENDI</p>    |



| Pirkimo dalies Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kiekis | Siūloma techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.23               | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18-20 cm, su violetine rankena turi atitikti šias charakteristikas:</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>                        | 2      | <p><b>Šefo peilis, geležtės ilgis 18cm, su violetinė rankena</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus.</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu.HI842676. HENDI</p>                         |
| 4.24               | <p><b>Skutimo peiliukas turi atitikti šias charakteristikas:</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Matmenys: ašmenys 7-10cm</p> <p>Rankena – žalios spalvos</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu, kuri pateikiama perkančiajai organizacijai paprašius.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p> | 14     | <p><b>Skutimo peiliukas</b> Pagamintas: ašmenys - nerūdijantis plienas, rankena - polipropileno, pagaminta pagal HACCP normų reikalavimus</p> <p>Matmenys: ašmenys 7,5cm</p> <p>Rankena – žalios spalvos</p> <p>Atitinka EB deklaraciją dėl tinkamumo liestis su maistu,HI842002.Hendi</p> |
| 4.25               | <p><b>Magnetinis peilių laikiklis turi atitikti šias charakteristikas:</b> Pagaminta iš labai tvirto polietileno (arba lygiavertės medžiagos), su dviem magnetinėm juostelėm</p> <p>Matmenys: ilgis 33 - 36cm, plotis - 5 -6 cm.</p> <p>Nurodykite prekės gamintoją ir modelį.</p>                                                                                                                                     | 4      | <p><b>Magnetinis peilių laikiklis.</b>Pagaminta iš labai tvirto polietileno , su dviem magnetinėm juostelėm</p> <p>Matmenys: ilgis 34cm, plotis - 5 cm.I820209. Hendi</p>                                                                                                                  |

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

## PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pirkimo dalis                                           | Prekių pavadinimas                  | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 pirkimo dalis – Virtuviniai įrankiai ir puodai</b> |                                     |               |        |                   |                   |                   |
| 3.1.                                                    | Sietelis 20cm metalinis, viena rank | Vnt.          | 12     | 3,12              | 37,44             | 45,30             |
| 3.2.                                                    | Sietelis 10cm metalinis, viena rank | Vnt.          | 6      | 3,38              | 20,28             | 24,54             |
| 3.3                                                     | Mentelė                             | Vnt.          | 10     | 8,62              | 86,20             | 104,30            |
| 3.4.                                                    | Žnyplės                             | Vnt.          | 9      | 5,70              | 51,30             | 62,07             |
| 3.5.                                                    | Kiaurasamtis                        | Vnt.          | 4      | 7,00              | 28,00             | 33,80             |
| 3.6.                                                    | Semtuvas buriams produktams         | Vnt.          | 8      | 5,85              | 46,8              | 56,63             |
| 3.7.                                                    | Semtuvas buriams produktams         | Vnt.          | 4      | 3,36              | 13,44             | 16,26             |
| 3.8                                                     | Plakimo šluotelė                    | Vnt.          | 7      | 2,25              | 15,75             | 19,06             |
| 3.9                                                     | Bulvių grūstuvė                     | Vnt.          | 5      | 7,42              | 37,10             | 44,89             |
| 3.10                                                    | Daugiafunkcinė daržovių pjaustyklė  | Vnt.          | 3      | 32,50             | 97,50             | 117,98            |
| 3.11                                                    | Puodas                              | Vnt.          | 4      | 15,90             | 63,60             | 76,96             |
| <b>4 pirkimo dalis – Peiliai ir pjaustymo lentelės</b>  |                                     |               |        |                   |                   |                   |
| 4.1                                                     | Pjaustymo lentelė žalia             | Vnt.          | 15     | 13,00             | 195,00            | 235,90            |
| 4.2                                                     | Pjaustymo lentelė balta             | Vnt.          | 13     | 13,00             | 169,00            | 204,49            |
| 4.3                                                     | Pjaustymo lentelė raudona           | Vnt.          | 8      | 13,00             | 104,00            | 125,84            |

|      |                              |      |    |       |       |        |
|------|------------------------------|------|----|-------|-------|--------|
| 4.4  | Pjaustymo lentelė mėlyna     | Vnt. | 6  | 13,00 | 78,00 | 94,38  |
| 4.5  | Pjaustymo lentelė žalia      | Vnt. | 12 | 7,70  | 92,40 | 111,80 |
| 4.6  | Pjaustymo lentelė raudona    | Vnt. | 5  | 7,70  | 38,50 | 46,59  |
| 4.7  | Pjaustymo lentelė balta      | Vnt. | 2  | 7,70  | 15,40 | 18,63  |
| 4.8  | Pjaustymo lentelė mėlyna     | Vnt. | 2  | 7,70  | 15,40 | 18,63  |
| 4.9  | Pjaustymo lentelė ruda       | Vnt. | 2  | 7,70  | 15,40 | 18,63  |
| 4.10 | Pjaustymo lentelė geltona    | Vnt. | 2  | 7,70  | 15,40 | 18,63  |
| 4.11 | Pjaustymo lentelė violetinė  | Vnt. | 2  | 7,70  | 15,40 | 18,63  |
| 4.12 | Stovas pjaustymo lentelėms   | Vnt. | 11 | 5,13  | 56,43 | 68,28  |
| 4.13 | Šefo peilis, žalia rankena   | Vnt. | 14 | 5,90  | 82,60 | 99,95  |
| 4.14 | Šefo peilis, raudona rankena | Vnt. | 7  | 6,10  | 42,70 | 51,67  |
| 4.15 | Šefo peilis, geltona rankena | Vnt. | 7  | 5,90  | 41,30 | 49,97  |
| 4.16 | Šefo peilis, balta rankena   | Vnt. | 2  | 5,90  | 11,80 | 14,28  |
| 4.17 | Šefo peilis, mėlyna rankena  | Vnt. | 5  | 5,90  | 29,50 | 35,70  |
| 4.18 | Šefo peilis, žalia rankena   | Vnt. | 3  | 5,30  | 15,90 | 19,24  |
| 4.19 | Šefo peilis, raudona rankena | Vnt. | 3  | 5,30  | 15,90 | 19,24  |
| 4.20 | Šefo peilis, geltona rankena | Vnt. | 3  | 5,30  | 15,90 | 19,24  |

|                                     |                                |      |    |      |       |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|----|------|-------|---------|
| 4.21                                | Šefo peilis, balta rankena     | Vnt. | 3  | 5,30 | 15,90 | 19,24   |
| 4.22                                | Šefo peilis, ruda rankena      | Vnt. | 3  | 5,30 | 15,90 | 19,24   |
| 4.23                                | Šefo peilis, violetinė rankena | Vnt. | 2  | 6,60 | 13,20 | 15,97   |
| 4.24                                | Skutimo peiliukas              | Vnt. | 14 | 2,10 | 29,40 | 35,57   |
| 4.25                                | Magnetinis peilių laikiklis    | Vnt. | 4  | 6,10 | 24,40 | 29,52   |
| Pradinės sutarties vertė Eur su PVM |                                |      |    |      |       | 2011,05 |

Tiekėjas

**UAB „Arkietė“**  
Taikos pr. 100 C, Kaunas

Juridinio asmens kodas 121918361  
PVM mokėtojo kodas LT100000010818  
A/s LT 54 7044 0600 0091 3060  
70440 AB SEB Bankas  
LT547044060000913060

Generalinis direktorius  
Gintautas Kačerauskas  
Parašas  
Data:  
A.V.

Pirkėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė  
Kauno klinikos**  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499  
PVM mokėtojo kodas LT351634917  
A/s LT21 7300 0100 0222 6410  
AB Swedbank  
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius  
Parašas  
Data:  
A.V.

