




Mūsų siūloma techninė specifikacija



Baldų gamybai siūlytume Austrijos firmos EGGER LMDP plokštę. Spalvų pavyzdžių paletė:

W 908 ST2; W 908 STSM; W 980 ST2; W 980 STSM; U108 ST9; U 113 ST9; U 156 ST9; U 216 ST9; U 222 ST9; U 727 ST9; U 732 ST9; U 763 ST9; U 775 ST9; U 961 ST2; U 963 ST9; U 999 ST2; H 1137 St12; H 1145 ST10; H 1146 ST10; H 1277 ST9; H 1334 ST9; H 1424 ST22; H 1511 ST15; H 1582 ST15; H 1615 ST9; H 1733 ST9; H 3012 ST22; H 3058 ST22; H 3395 ST12; H 3398 ST12; H 3734 ST9; H 3840 ST9



Galime pasiūlyti ir Vokiečių firmos Pfleiderer plokštę, tik pasirinkta spalva turi atitikti kainos kriterijų.

1.	Procedūrinio baldas Procedūrinio baldo išmatavimai: P-4020, G-600, A-2305 mm. (matmenys prieš gaminant butų tikslinami ir derinami). Baldo korpusą ir fasadą gamintume iš LMDP plokštės 18 mm. storio. Briaunas kantuotume 0,6 – 2 mm. storio ABS juosta. Jų spalva sutaptų su LMDP plokštės spalva. Stalviršis būtų 38 mm. storio MDP plokštė dengta HPL, atsparus drėgmei ir karščiui. Jo spalvą rinktumėtės Jūs iš mūsų pateiktos pavyzdžių paletės. Nugarinė dalis – balta MPP 3 mm. storio. Už durelių būtų montuojamos reguliuojamo aukščio lentynos. Durelių varstymui naudotume lankstus BLUM su integruotu švelniu pritraukimu. Stalčiams naudotume BLUM ANTARO pilno ištraukimo bėgelius su integruotu švelniu pritraukimu, metaliniais šonais ir kartelėmis. Rankenėlių spalvą, dydį bei formą rinktumėtės Jūs iš mūsų pateiktų pavyzdžių. 	1
----	---	---

		
2.	Virtuvės komplektas Virtuvės baldų komplekto išmatavimai: P-4240, G-600, A-2595 mm. (matmenys prieš gaminant būtų tikslinami ir derinami). Baldo korpusą ir fasadą gamintume iš LMDP plokštės 18 mm. storio. Briaunas kantuotume 0,6 – 2 mm. storio ABS juosta. Jų spalva sutaptų su LMDP plokštės spalva. Stalviršis būtų 38 mm. storio MDP plokštė dengta HPL, atsparus drėgmei ir karščiui. Spalvą rinktumėtės Jūs iš mūsų pateiktos pavyzdžių paletės. Lentynos būtų stabilios, pritaikytos kiekvienam instrumentui. Lentynų nugarinė dalis būtų iš tos pačios plokštės, kaip ir lentynos. Kita baldų nugarinė dalis būtų baltas MPP 3 mm. storio. Už durelių būtų sumontuota 1-4 reguliuojamo aukščio lentynos. Po pakabinamomis spintelėmis būtų įfrezuotas LED apšvietimas 14,4v., 3000k. Spintelėje būtų dviejų dalių su rėmeliu nerūdijančio plieno indų džiovykla. Durelių varstymui naudotume lankstus BLUM su integruotu švelniu pritraukimu. Stalčiams naudotume BLUM ANTARO pilno ištraukimo bėgelius su švelniu pritraukimu, metaliniais šonais ir kartelėmis. Rankenėlių formą, dydį bei spalvą rinktumėtės Jūs iš pateiktų mūsų pavyzdžių. 	1

		
3.	Persirengimo spinta Persirengimo spintos išmatavimai: P-1080, G-600, A-2150 mm. (matmenys prieš gaminant būtų tikslinami ir derinami). Spintos korpusą ir fasadą gamintumėm iš 18 mm. storio LMDP plokštės. Briaunas kantuotumėm 0,6-2 mm. storio PVC juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Spintos nugarinė dalis – balta MPP 3 mm. storio. Spintos viduje būtų stabilios lentynos, pritaikytos kiekvienam daiktui. Durelių varstymui naudotume lankstus BLUM su integruotu švelniu pritraukimu. Rankenėlių formą, spalvą bei dydį rinktumėtės Jūs iš mūsų pateiktų pavyzdžių.  	1
4.	Kineziterapijos kabineto spinta Kineziterapijos kabineto spintos išmatavimai: P-1560, G-580, A-1810 mm. (matmenys prieš gaminant būtų tikslinami ir derinami). Spintos korpusui ir fasadui	1


naudotume 18 mm. storio LMDP plokštę. Briaunas kantuotume 0,6-2 mm. storio ABS juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Už durelių būtų sumontuotos reguliuojamos lentynos. Spintos nugarinė dalis – MPP 3 mm. storio. Durelių varstymui naudotume lankstus BLUM su integruotu švelniu pritraukimu. Rankenėlių dydį, formą bei spalvą rinktumėtės Jūs, iš pateiktų mūsų pavyzdžių.





5. **Stalas su išpjova**


Stalo su išpjova išmatavimai: P-1000, G-700, A-735 mm.(prieš gaminant matmenys būtų tikslinami ir derinami). Stalo stalviršis būtų gaminamas iš 36 mm. storio LMDP plokštės. Briaunos kantuojamos 2 mm. storio ABS juosta, spalva sutaptų su stalviršio spalva. Visos stalo kojos sujungtos skersiniais, kurių visuma sudaro stalo rėmą. Stalo kojos būtų gaminamos iš 50 mm. diametro ir 3 mm. storio stačiakampio metalinio vamzdžio. Kojos ir skersiniai būtų dažomi miltelinio būdu. Kojų apačioje būtų uždėti plastikiniai dangteliai kuriais būtų galima reguliuoti stalo aukštį ir būtų apsauga nuo grindų braižymosi.

1

	 The top view shows a rectangular table with overall dimensions of 1000,0mm by 700,0mm. The top surface is 610,0mm by 260,0mm. The legs are 36,0mm thick. The side view shows the table is 1000,0mm high. The legs are 50,0mm in diameter and 25,0mm thick. The table is made of LMDP and ABS plastic.	
6.	Stalas Stalo išmatavimai: P-1000, G-700, A-735 mm. (prieš gaminant stalo matmenys būtų tikslinami ir derinami). Stalo stalviršis būtų gaminamas iš 36 mm. dvigubos LMDP plokštės. Stalviršio briaunos būtų kantuojamos 2 mm. storio ABS juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Visos stalo kojos būtų sujungtos skersiniais, kurių visuma sudarytų stalo rėmą. Stalo kojos būtų gaminamos iš 50 mm. diametro ir 3 mm. storio apvalaus metalinio vamzdžio. Skersiniai gaminami iš 25*50 mm. ir 3mm. storio stačiakampio metalinio vamzdžio. Kojos ir skersiniai dažomi miltelinio būdu. Kojų apačioje būtų uždėti plastikiniai dangteliai, kurių pagalba būtų reguliuojamas stalo aukštis ir būtų apsauga nuo grindų braižymosi.	3

	 The top view shows a rectangular table with dimensions: length 1000,0mm, width 700,0mm, and height 735,0mm. The side view shows the table's profile with a thickness of 36,0mm and a leg diameter of 50,0mm. The table has four legs and a central support beam.	
7.	Skydai Skydų matmenys būtų tokie, kuriuos nurodėte (prieš gaminant skydų matmenys būtų tikslinami ir derinami). Juos gamintume iš 18 mm. storio LMDP plokštės. Briaunas kantuotume 2 mm. storio ABS juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Skydų matmenys (matmenys pateikti milimetrais): 2600x300 1450x300 2580x300 1470x300 2870x300 1005x300 270x300 155x300 800x300 455x300 205x300 1815x300 1330x300 1010x300 1860x300 480x300	16

8.	Mobili spintelė Mobilios spintelės išmatavimai: P-500, G-450, A-820 mm. (prieš gaminant matmenys būtų tikslinami ir derinami). Spintelės korpusas ir fasadas, nugarinė dalis ir lentynos būtų gaminamas iš 18 mm. storio LMDP plokštės. Briaunos būtų kantuojamos 0,6-2 mm. ABS juosta. Spalva sutaptų su plokštės spalva. Už durelių būtų sumontuota po vieną reguliuojamo aukščio lentyną. Spintelės apačioje būtų tvirtinami keturi ratukai, iš kurių du su stabdžiu. Durelių varstymui naudotume BLUM lankstus su integruotu švelniu pritraukimu. Rankenėlių spalvą, dydį bei formą rinktumėtės Jūs iš pateiktų mūsų pavyzdžių. 	6
9.	Priimamojo stalas Priimamojo stalo išmatavimai: P-1790, G-550, A-1100 mm. (prieš gamybą matmenis tikslintume ir derintume). Stalo korpusą gamintume iš dvigubos 36 mm. storio LMDP plokštės. Briaunas kantuosime 2 mm. storio ABS juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Fasadinio skydo gamybai naudotume MDF plokštę 19 mm. storio, ąžuolo fanera juodu užpildu. Fasadinis skydas būtų išfrezuotais 2,5 mm. gylio rėžiais iš aukščio, pasikartojat kas 15 mm. Fasadinis skydas būtų padengtas skaidriu laku. Briaunas laminuotume 0,6 mm. storio ąžuolo faneros juosta, spalva sutaptų su plokštės spalva. Stalo kojas jungtų metalinis skersinis pagamintas iš 25*50 mm. metalinio, 3 mm. storio stačiakampio vamzdžio. Skersinis būtų dažomas milteliniu būdu. LED profilis įfrezuotas nurodytuose vietose. LED apšvietimas 14,4v., 3000 k.	1





UAB „Laisva Baltijos grupė“
Sodo g. 26, Šiauliai
Įm\k: 303474978
PVM: LT100009059214
Mindaugas Bogušas
+37069871440
mindaugas@boxus.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA KĖDAINIŲ LIGONINĖ
191045561
BUDRIO g.5 KĖDAINIAI
Kėdainiai
57164
LT

**PASIŪLYMAS
DĖL BALDŲ GYDYTOJŲ KABINETAMS PIRKIMO**

2022-09-23
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas <i>[jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: <i>[nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus]</i></i> Atsakingas partneris <i>[nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]</i>	UAB „Laisva Baltijos grupė“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai/</i>	Sodo g. 26, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovas Mindaugas Bogušas
Telefono numeris	+37069871440
Fakso numeris	
El. pašto adresas	mindaugas@boxus.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
2. Pasirašydamas CVPIS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Pavadinimo kodas	Kiekis Vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su 21% PVM
	1 pirkimo dalis				
1.	Procedūrinio baldas	1	2024,79	2024,79	2450,00
2.	Virtuvės komplektas	1	2438,02	2438,02	2950,00
3.	Persirengimo spinta	1	433,88	433,88	525,00
4.	Kineziterapijos kabineto spinta	1	533,06	533,06	645,00
5.	Stalas su išpjova	1	235,54	235,54	285,00
6.	Stalas	3	227,27	681,82	825,00
7.	Skydai	16	14,46	231,40	280,00
8.	Mobili spintelė	6	136,36	818,18	990,00
9.	Priimamojo stalas	1	950,41	950,41	1150,00
			6993,80	8347,11	10100,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: Dešimt tūkstančių vienas šimtas Eurų, 00 cent.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: Vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt du Eur., 89 cent.

Atsiskaitymo už prekes sąlygos: Apmokėjimas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pridavimo priėmimo naudojimui akto pasirašymo.

Prekių pristatymo terminai: Prekių pristatymo terminai - per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo atitinkamų skilčių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1 puslapis
2.	Išrašas	2 puslapiai
3.	Sertifikatai	34 puslapiai
4.	Pasiūlymas	2 puslapiai
5.	Techninė specifikacija	8 puslapiai
6.	Brėžiniai	

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Tačiau esant rinkos pokyčiams, gali keistis ir pasiūlymo kaina.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Įgaliojimas	1 puslapis	
2.	Išrašas	2 puslapiai	

(Tiekėjo arba jo įgalioto

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas*)

Pastabos: Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.