

nutarimo 6 punkto nuostatų. Šalys taip pat įsipareigoja vykdyti šią Sutartį laikantis, kaip tai numato Vyriausybės nutarimas, Tiekėjo parengto ir su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderinto ateinančių laikotarpių dujų kainodaros tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) galiojančios redakcijos nuostatų. Vartotojas už šiame punkte nurodytų pareigų nevykdymą, Vyriausybės nutarimo ir (ar) Tvarkos aprašo pažeidimus atsako teisės akty nustatyta tvarka, atlygina visus dėl tokių pažeidimų sukeltus neigiamus padarinius, neteisėtai ir nepagrįstai gautą naudą, taip pat Tiekėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

6. REMIT REGLAMENTO VYKDYMO NUOSTATOS

6.1. Siekiant įgyvendinti REMIT reglamento vykdymo nuostatas, Vartotojas patvirtina, jog Sutarties SD 6.1. punkte nurodytas Techninis vartojimo pajėgumas yra teisingas ir Tiekėjas gali juo vadovautis. Vartotojas taip pat patvirtina ir garantuoja, jog Vartotojui nepažymėjus minėtame punkte nurodyto „X“, jo Techninis vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 000 MWh per Metus ir Vartotojas prisiima atsakomybę už visus jam ir (ar) Tiekėjui galinčius kilti neigiamus padarinius (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Tiekėjui Komisijos skirtų baudų kompensavimą) dėl Vartotojo neteisingai ir (ar) melagingai nurodyto Techninio vartojimo pajėgumo ar kitos informacijos. Bet kuriuo atveju Vartotojas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Tiekėją, jei Sutarties galiojimo metu Vartotojo Techninis vartojimo pajėgumas taptų didesnis arba mažesnis kaip 600 000 MWh per Metus.

6.2. Atsižvelgiant tiek į Vartotojo nurodytą Techninį vartojimo pajėgumą, tiek į faktinius Šalių santykius, Šalys supranta ir įsipareigoja laikytis REMIT reglamento ir įgyvendinimo reglamento nuostatų bei iš jų kylančių pareigų, kiek Šalių santykiai pagal šią Sutartį ir Sutarties vykdymas patenka į REMIT reglamento ir įgyvendinimo reglamento taikymo sritį.

6.3. Tiekėjas neteikia Vartotojo prekybos duomenų (apie Sutartį ir (ar) pavidimus) ir (arba) pagrindinių Vartotojo duomenų ACER agentūrai Vartotojo vardu, nebent Tiekėjo atskiru siūlymu, Tiekėjui turint galimybės. Šalys sudarytų papildomą rašytinį susitarimą. Vartotojas yra atsakingas ir turi pateikti Vartotojo duomenis ir prekybos duomenis (apie Sutartį ir (ar) pavidimus) ACER agentūrai savo vardu arba per trečiuosius asmenis.

6.4. Vartotojas privalo būti registruotas kaip rinkos dalyvis pagal REMIT reglamento 9 straipsnį ir pateikti Tiekėjui rinkos dalyvio unikalią identifikavimo kodą (ACER kodas) Sutarties SD 6.2. punkte, vadovaudamasis įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio 2 dalimi.

6.5. Vartotojas yra atsakingas už:

6.5.1. registravimąsi atitinkamuose registruose ir reguliavimo institucijose (įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER agentūrą) siekiant gauti ACER agentūros išduotą registracijos kodą, kuris identifikuoja Vartotoją kaip rinkos dalyvį, bei yra atsakingas už Tiekėjo informavimą apie suteiktą ACER registracijos kodą.

6.5.2. visų ir bet kokių atnaujinimų ir (ar) pakeitimų atlikimą atitinkamuose registruose ir (ar) reguliavimo institucijose, kurie susiję su bet kokia informacijos pasikeitimu po ACER registracijos kodo suteikimo Vartotojui bei atsakingas už Paslaugos tiekėjo informavimą apie atliktus veiksmus.

6.5.3. tinkamą pateiktą Tiekėjui (laiku bei laikantis visų taikomų reikalavimų) visų duomenų, informacijos ir dokumentų (kurių pagrįstai gali reikalauti Tiekėjas ir kurių Tiekėjas neturi savo dispozicijoje), kurie yra reikalingi tam, kad Tiekėjas galėtų vykdyti jam kylančias pareigas pagal REMIT reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą ir perduoti Vartotojo duomenis ACER agentūrai.

6.5.4. ACER agentūrai ar nacionalinei reguliavimo institucijai paprašius pateikti papildomą informaciją, susijusią su duomenų teikimu, remiantis REMIT reglamentu, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir teikti prašančiai Šaliai visą ir bet kokią pagrįstą pagalbą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją, kurios neturi prašančioji Šalis, bet kurią turi kita Šalis. Visais atvejais, jei Vartotojas teikia ACER ar nacionalinei reguliavimo institucijai informaciją, susijusią su Tiekėju (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ir iš Tiekėjo įsigytų dujų perpardavimo sandorius, kaip tai numatyta REMIT reglamentu), Vartotojas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Tiekėją. Vartotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, kiek tai reikalinga Tiekėjo pareigų pagal REMIT reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą vykdymui ir tinkamam Sutarties bei Vartotojo duomenų notifikavimui ACER agentūrai.

7. DUJŲ SUDĖTIS IR KOKYBĖ

7.1. Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus.

7.2. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolius, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas.

8. DUJŲ APSKAITA

8.1. Dujų kiekio (tūrio) matavimo vienetas yra kubinis metras (m^3) dujų esant norminėms sąlygoms: dujų temperatūra $20^\circ C$, dujų absoliutinis slėgis 1,01325 baro. Dujų tūno ar energetinių verčių konvertavimui iš vieny norminių sąlygų į kitas normines sąlygas taikomas Lietuvos standartas LST EN ISO 13443: 2005 „Gamtinės dujos. Norminės vertės skaičiavimas megavatlaidais (MWh)“, t.y. „Gamtinės dujos. Norminės vertės skaičiavimas megavatlaidais (MWh)“, t.y. suvartotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą kubiniais metrais esant norminėms sąlygoms dauginant iš Viršutinio dujų šilumingumo.

8.3. Dujų kiekis energijos vienetais (MWh) apskaitomas vadovaujantis šiais principais:

8.3.1. Kasdienėse apskaitos vietose – kiekvienos Paros per NVS gautas (jeigu NVS neveikia – Vartotojo deklaruotas) dujų kiekis (tūkst. m^3) dauginamas iš Viršutinio Paros šilumingumo ($MWh/t_{0kst. m^3}$) atitinkamoje skirstymo sistemoje.

8.3.2. Nekasdienėse apskaitos vietose – Ataskaitinio laikotarpio Vartotojo deklaruotas (nedeklaravimo atveju – vadovaujantis Sutarties BD 8.14. punktu SSO apskaičiuotas) dujų kiekis (tūkst. m^3), dauginamas iš Ataskaitinio laikotarpio vidutinio Viršutinio šilumingumo ($MWh/t_{0kst. m^3}$) atitinkamoje skirstymo sistemoje.

8.3.3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Viršutinis dujų šilumingumas skirstymo sistemoje, skaičiuojamas sudedant Ataskaitinio laikotarpio kiekvienos Paros vidutinės viršutinės dujų degimo šilumos vertes ir gautą sumą padalijant iš Ataskaitinio laikotarpio Parų skaičiaus.

8.3.4. Dujų suvartojimas Paromis (m^3 ir MWh) konkrečiose Vartotojo Dujų pristatymo vietose, pateikiamas Tiekėjo internetinėje svetainėje www.lidtieikimas.lt.

8.4. Dujų kiekio matavimo priemonės, skirtos apskaičiuoti suvartotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą kubiniais metrais, įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų, normatyvinių dokumentų bei jų gamintojų reikalavimus.

8.5. Dujų apskaitos sistema, parenkama atsižvelgiant į jos santykinę matavimo paklaidą, kuri negali viršyti $\pm 1,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_0 iki Q_{max} , ir $\pm 2,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_{min} iki Q_0 . Jei dujos apskaitomos membraniniais dujų skaitikliais, tai šiuo atveju santykinė matavimo paklaida negali viršyti $\pm 2,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_0 iki Q_{max} , ir $\pm 3,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_{min} iki Q_0 . Dujų srautas negali viršyti Dujų kiekio matavimo priemonės leistinų matavimo ribų Q_{max} ar būti mažesnis už Q_{min} , nurodytų Sutarties 1 Priede.

8.6. Vartotojui tiksliam dujų kiekio nustatymui naudojant Dujų kiekio matavimo priemonių, įrengtų Vartotojo valdoje arba prie Vartotojo valdos ribų, duomenis ir ataskaitinio Mėnesio/Paros Viršutinį dujų šilumingumą, arba pagal apskaičiuotą suvartojimą dujų kiekio nedeklaravimo atveju.

8.7. Suvartotam dujų kiekiui nustatyti Tiekėjas turi teisę naudoti SSO darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuotus Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis, kai šie rodmenys yra gaunami teisės aktais reglamentuotos skirstymo sistemos techninės priežiūros ar patikrinimo metu ir jeigu iš jų yra galimybė nustatyti per Ataskaitinį laikotarpį Vartotojui patiektą dujų kiekį.

8.8. Kai SSO darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuoti Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenys ir duomenys skiriasi nuo SSO apskaičiuotų ar Vartotojo deklaruotų, ar per NVS surinktų duomenų, taikomi SSO darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuoti Dujų kiekio matavimo priemonių duomenys.

8.9. Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis fiksuoti gali Vartotojo įgalioti asmenys, SSO darbuotojai ar SSO įgalioti asmenys.

8.10. Vartotojas, turintis Kasdienę apskaitos vietą su įrengta NVS, apie per NVS gautus Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis informuojamas Tiekėjo internetinėje svetainėje www.lidtieikimas.lt.

8.11. Vartotojas, turintis Kasdienę apskaitos vietą, kai NVS neveikia, ir (ar) Nekasdienę apskaitos vietą, Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) Sutarties SD 5.1. punkte nurodytais terminais.

8.12. Vartotojas, Sutartyje nustatyta tvarka neprivalo deklaruoti per praėjusį Ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekio ir Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų ar pateikti pažymos apie suvartotas dujas, jeigu iš anksto, iki Ataskaitinio laikotarpio pradžios, raštu ar elektroninėje svetainėje www.lidtieikimas.lt informavo Tiekėją apie tai, kad per kitą Ataskaitinį ar ilgesnį laikotarpį dujų nevarios.

8.13. Pažymos apie suvartotas dujas nustatyto terminu nepateikimas Tiekėjui, jeigu Vartotojas nedeklaruoja per Ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekio ir Dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenį Tiekėjo elektroninėje svetainėje www.lidtieikimas.lt ir Tiekėjas neturi informacijos apie laikiną dujų nevarą, laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

8.14. Kai Tiekėjas neturi duomenų apie laikiną dujų nevarojimą ir Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, Sutartyje nustatyto laiku, negauna duomenų iš Vartotojo apie suvartotą dujų kiekį ir Dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenį, tuomet SSO patys apskaičiuoja atitinkamo Vartotojo dujų suvartojimą per Mėnesį. Nedeklaravimo atveju dujų suvartojimas skaičiuojamas pagal 3 paskutinių Metų einamojo/atitinkamo Mėnesio Vartotojo vidutinį suvartotą dujų kiekį. Jeigu 3 Metų atitinkamo laikotarpio faktinio suvartojimo duomenų SSO neturi, suvartotas dujų kiekis apskaičiuojamas pagal trumpesnio atitinkamo laikotarpio vidutinį suvartotą dujų kiekį arba pagal apskaičiuotą atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio Parų dujų kiekį sumą.

SSO gali apskaičiuoti Mėnesio suvartojimą ne daugiau kaip už 3 iš eilės einančius Mėnesius. Kitą Mėnesį SSO, Tiekėjo prašymu, vykdo neolinį Vartotojo apskaitos prietaisų patikrinimą ir pats nuskaityti Dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. SSO rodmenų nuskaitymo išlaidas padengia Vartotojas.

8.15. Dujų kiekio matavimo priemonė turi būti periodiškai tikrinama pagal Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintą metrologinę patikros periodiškumą.

8.16. Dujų kiekio matavimo priemonė turi būti užplombuota, kad nebūtų galima keisti duomenų nenuėmus plombų.

8.17. SSO darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims patikrinimo metu nustatius Dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimus ar neteisėtą dujų vartojimą atvejus, suvartotų dujų kiekis padarytos žalos atlyginimui apskaičiuojamas pagal didžiausią projekcinę dujinį prietaisų galią (skačiuojamas taip, tarsi dujiniai prietaisai nuo paskutinio patikrinimo dienos dirbo visas Paras). Dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimu ir neteisėtu dujų vartojimu laikoma:

8.17.1. sugadinta, išmontuota, sunaikinta ar kitaip paveikta Dujų kiekio matavimo priemonė;