8.17.2. pažeistos ar nukabintos Vartotojo teritorijoje esančios plombos nuo Dujų kiekio matavimo priemonės ar pažeistas jos papildomos saugos žymuo, taip pat nuo jungčių uždaromųjų įtaisų bei išardomų dujų sistemos sujungimų;
8.17.3. neteisėtai įrengtas Dujų kiekio matavimo priemonės aplenkos dujotiekis;
8.17.4. priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas Dujų kiekio matavimo priemonės skaičiavimo įtaisas;
8.17.5. dujų vartojimas viršijant didžiausią leistiną Dujų kiekio matavimo priemonės matuojamą srautą ($Q_{max.}$), nurodytą Sutarties 1 Priede;
8.17.6. neteisėtas prisijungimas prie veikiančių dujotiekių;
8.17.7. kai Vartotojas vartoja dujas nesudaręs Sutarties;
8.17.8. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
8.18. Dujų kiekio matavimo priemonės, plombos, kai nustatomas jų pažeidimas ar įtariama, kad jos gali būti pažeistos, nuimamos ir pateikiamos tyrimui, ekspertizei ar metrologinei patikrai vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.
8.19. Dujų sistemos pažeidimus, neteisėto dujų vartojimo atvejus, nuostolius, susidariusius dujų sistemose, tiria SSO pagal jo nustatytą ir SSO internetinėje svetainėje paskelbtą tvarką.
8.20. Dujų kiekio matavimo priemonės ar vartojimo pažeidimas įforminamas aktu. Pažeidimo tyrimą ir padarytos žalos nustatymą bei išieškojimą atlieka SSO paskirta komisija.
8.21. Kai yra atliekama Dujų kiekio matavimo priemonės metrologinė patikra arba kai Vartotojas praneša apie pastebėtą Dujų kiekio matavimo priemonės gedimą, išderinimą, dujų kiekis skaičiuojamas nuo Dujų kiekio matavimo priemonės gedimo, išderinimo pradžios iki gedimo pašalinimo bei suderinimo dienos, ar kol atliekama patikra, pagal paskutinių 3 Parų vidutinį dujų suvartojimą, neturint tokių duomenų, suvartojimas skaičiuojamas pagal 3 paskutinių Metų einamojo/ atitinkamo Mėnesio Vartotojo vidutinį suvartotą dujų kiekį, įvertinant dujinių prietaisų darbinį galingumą arba skaičiuojamas kitu būdu Šalims susitarus.
8.22. Jei vartojamų dujų srautas nesiekia Sutarties 1 Priede nurodytos ...ausios leistinos dujų srauto ribos $Q_{min.}$, jis skaičiuojamas pagal Sutarties 1 ...e nurodytą mažiausią leistiną valandinį dujų srautą $Q_{min.}$
8.23. Perjungti ar išjungti dujinius prietaisus, kai ant dujų atjungimo įtaisų reikia uždėti ar nuimti plombas, Vartotojas gali tik iškvietęs SSO atstovą vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu, ne vėliau kaip prieš 24 val. Avarijos atveju SSO atstovas per 2 val. nuo pranešimo gavimo turi atvykti į nurodytą Objektą arba telefonu leisti nuimti plombas.
8.24. Tiekėjo, SSO ir Vartotojo atstovai dujų tiekimo sąlygoms užtikrinti nurodomi Sutarties SD 7 dalyje.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Vartotojas, nesumokėjęs už tiekiamas dujas ir suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais, moka Tiekėjui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
9.2. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
9.3. Dėl Vartotojo kaltės sugedus Dujų kiekio matavimo priemonei, Vartotojas Tiekėjui ir SSO privalo atlyginti padarytą žalą.
9.4. Vartotojas nedeklaravęs matavimo priemonės (-ių) rodmenų Sutartyje nustatyta tvarka, apmoka Tiekėjo patirtas išlaidas dėl neplanuoto patikrinimo, kai Tiekėjo užsakymu SSO vykdo neeilinį (tikslinį) matavimo priemonės (-ių) patikrinimą.

10. DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMAS, NUTRAUKIMAS

10.1. SSO Vartotojui turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą **nedelsdamas**, ...kio išankstinio įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardytos priežastys:
..., nustatęs, kad Vartotojo dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;
10.1.2. jei dėl Vartotojo veiksmų kyla dujų sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos saugumui ir patikimumui (Vartotojas viršija didžiausią leistiną valandinį dujų srautą $Q_{max.}$ nurodytą Sutarties 1 Priede, ir kt.);
10.1.3. kai nustatoma, jog Vartotojas neteisėtai naudoja dujas (įrengta aplinkos linija, dujos naudojamos be apskaitos ar darant poveikį Dujų kiekio matavimo priemonėms);
10.1.4. įvyksta avarija, sutrikimas, kitas įvykis ar kyla ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių neįmanoma tęsti dujų tiekimo Vartotojui, jeigu tenkinami Energetikos įstatyme nustatyti apribojimų ekstremaliųjų energetikos situacijų metu taikymo pagrindai (pagal dujų tiekimo, (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką);
10.1.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
10.2. SSO turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą Vartotojui **ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas** pateikęs raštišką įspėjimą:
10.2.1. kai būtina atlikti eksploatavimo, remonto darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus;
10.2.2. kai Vartotojas nesutinka įleisti Tiekėjo ar SSO darbuotojų, ar jo įgaliotų asmenų į savo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis, atlikti SSO priklausančių dujotiekių eksploatavimo darbus.
10.3. Tiekėjo prašymu SSO apriboja arba nutraukia dujų tiekimą Vartotojui:
10.3.1. jei Vartotojas po rašytinio Tiekėjo įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų perdavimą ir skirstymą **per kalendorinių 10 dienų** nuo rašytinio įspėjimo gavimo dienos;
10.3.2. jei Vartotojas, nepaisydamas gauto rašytinio Tiekėjo įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų kokybę;
10.3.3. nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir Tiekėjas neturi pakankamo dujų atsargų rezervo;
10.3.4. kitais įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.
10.4. Vartotojas privalo sumokėti SSO jo nustatytą ir su Komisija suderintą atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainį Skirstymo taisyklėse numatytais atvejais. Kai Komisija atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainių nėra nustačiusi, taikomi SSO nustatyti įkainiai.
10.5. Sutarties BD 10.2 ir 10.3.1. punktuose numatytais atvejais pranešimai siunčiami paskutiniu Tiekėjui Vartotojo pateiktu Vartotojo adresu vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitais Šalių suderintais pranešimo būdais.
10.6. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai Vartotojas pilnai padengia visus įsiskolinimus ir apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo išlaidas (įskaitant ir visas sąnaudas, susijusias su skolos išieškojimu) bei visas Tiekėjo pateiktas sąskaitas už tiektas dujas ir sutiektas Paslaugas.
10.7. Vartotojas, gavęs Tiekėjo ar SSO pranešimą apie avarinę ar ekstremalią situaciją, privalo nedelsdamas vykdyti jų nurodymus.
10.8. Dujų tiekimo (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką sudaro SSO.
10.9. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju Vartotojui dujų tiekimas, ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal 2008 m vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo" reikalavimus.
10.10. Tiekėjas turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą:
10.10.1. avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais;
10.10.2. kai nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas Tiekėjui;
10.10.3. kai Vartotojui nutraukiamas dujų tiekimas dėl įsiskolinimo;
10.10.4. kitais įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.
10.11. Šia Sutartimi Tiekėjas neužtikrina Vartotojui nenutrūkstamo dujų tiekimo.

11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

11.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šios Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
11.2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Šalis nedelsiant faksimiliniu ryšiu, o po to ir raštu, privalo pranešti kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
11.3. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
11.4. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau negu 30 kalendorinių dienų, tai bet kuri Šalis, įspėjusi kitą Šalį prieš 3 kalendorines dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą.
11.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius iki nenugalimos jėgos (force majeure) pradžios, atsiradusius dėl šios Sutarties nejvykdymo bei netesybas.
11.6. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne vėliau kaip per 30 dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutarties pakeitimai, papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. Vartotojas neturi teisės pakeisti Sutarties 1 Priedo išimant iš Sutarties 1 Priede nurodytų Objektų sąrašo Objektą (-us), išskyrus tais atvejais, kai Vartotojas pateikia Tiekėjui dokumentus įrodančius teises į Objektą (-us) perleidimą (nuosavybės perleidimo dokumentus, nuomos sutartį, panaudos sutartį ir kt.).
13.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalims susitarus.
13.3. Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Tiekėją, jeigu Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) Tiekėjo prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Vartotoju, įspėjęs Vartotoją prieš 30 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo teisės aktų numatytais atvejais ir (ar) Vartotojui padarius esminį Sutarties pažeidimą.
13.4. Atsižvelgiant į tai, kad gamtinės dujos yra specifinis objektas, Šalys susitaria, jog nutraukiant Sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui ne dėl priežasčių, susijusių su Tiekėjo pareigų pagal Sutartį nevykdymu, Tiekėjas taiko Vartotojui Sutarties nutraukimo mokestį (M_{NUTR}), kuris yra lygus 20 procentų Sutarties vertės ir skaičiuojamas taip:
$M_{NUTR} = Q_{ST} \times K_{EV} \times 0,2$ (EUR), kur