



Vilnius

2022 m. ..

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Literna“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi tarptautinį atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Šviestuvai, jų priedai, 5224“ (pirkimo Nr. 618737) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui šviestuvus ir jų priedus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Sutarties vertė:

2.2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM **82 644,63 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai 63 ct)**.

PVM suma **17 355,37 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 37 ct)**.

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM **100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct)**. (planuojama skirti pirkimui lėšų suma).

Atskirų pirkimo dalių vertės (suplanuotos pirkimo vertės):

1 pirkimo dalis – 74 380,17 Eur be PVM, PVM 15 619,83 Eur, 90 000,00 su PVM;

2 pirkimo dalis – 8 264,46 Eur be PVM, PVM 1 735,54 Eur, 10 000,00 su PVM.

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri šalis turi teisę inicijuoti Prekių įkainių perskaičiavimą (keitimą) po 12 mėnesių nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos, jeigu vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis didesnis arba mažesnis daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Šalis, inicijuojanti Prekių įkainių keitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Prekių įkainius, egzistavimą.

2.4.2. Nauji Prekių įkainiai perskaičiuojami pagal formulę:

$a_1 = a + (k / 100 \times a)$, kur

a – Prekės įkainis (Eur su PVM) (jei buvo perskaičiuotas, tai po perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) Prekės įkainis (Eur su PVM).

k – Vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas), apskaičiuotas pagal SVKI (%).

2.4.3. Prekių įkainiai laikomi perskaičiuoti, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei **10%** maksimalios Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

2.7. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti maksimalios sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2.2. p. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas, išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims

išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų nei numatyta sutartyje ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos.

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, Santariškių g. 14, Vilnius.

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo:

4.4. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodoma vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės turi CE ženklą, yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos nebent sutarties priede Nr. 1 prie atskirų pozicijų nurodytas kitas garantinis terminas.

5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja 12 mėn. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių arba iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Sutartis minėtiems terminams pratęsiama neįforminant atskiro susitarimo, jei likus iki Sutarties galiojimo pabaigos ne mažiau nei 30 dienų nė viena iš šalių nepraneša, kad neketina tęsti Sutarties.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.9. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi iokių teisių.

10.10. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Literna“

Verkių g.42, LT-09109 Vilnius

Įmonės kodas 124942563

PVM kodas LT249425610

A/s LT607044060001669261

AB SEB bankas b.k. 70440

Direktorius Gintautas Kazlauskas

Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis d[ir]

Jankevičius

Direktorė valdymui
Jolita Jakutienė





22-C-3054 2022-10-07

Sutarties Nr. _____
1 priedas

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

1. pirkimo dalis. Šviestuvai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techninės charakteristikos	Siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis* preliminarus	Mato vnt. įkainis be PVM, EUR	PVM tarifas, %
1	Šviestuvas paviršinis	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 220 - 240V, galia 32W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 4000 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 1200 x 75 mm. aukštis 25 mm. (± 5 mm.), CE ženklinaimas.	LED šviestuvas, AC 220 - 240V, galia 32W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 4000 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 1200 x 75 mm. aukštis 25 mm. (± 5 mm.), CE ženklinaimas.	GTV, Kinija, LD-OLL40W-NB, https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/296382_Karta%20katalogowa%20WW%20PL.pdf	vnt.	40	5,98	21
2	Šviestuvas paviršinis	Juostinis paviršinis LED šviestuvas, AC 220 - 240V, galia 20W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 2900 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 600 x 75 mm. aukštis 25 mm. (± 5 mm.), CE ženklinaimas.	LED šviestuvas, AC 220 - 240V, galia 20W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 2900 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. Matmuo 600 x 75 mm. aukštis 25 mm. (± 5 mm.), CE ženklinaimas.	GTV, Kinija, LD-OLL20W-NB, https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/296382_Karta%20katalogowa%20WW%20PL.pdf	vnt.	40	9,78	21
3	Led panelė	LED panelė įleidžiama, AC 220 - 240V galia, 40W ± 5W, ne mažiau IP44 ne mažiau 4000K, ne mažiau 4000 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. Matmuo 1200 x 300 mm. (± 5 mm.) CE ženklinaimas.	LED panelė įleidžiama, AC 220 - 240V galia, 40W ± 5W, ne mažiau IP44 ne mažiau 4000K, ne mažiau 4000 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. Matmuo 1200 x 300 mm. (± 5 mm.) CE ženklinaimas.	GTV, Kinija, LD-KNG45312-NB, https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/520640_Instrukcija%20obsugi.pdf	vnt.	40	25,20	21
4	Led panelė	Led panelė įleidžiama, AC 220 - 240V, galia 22W ± 5W, 4000K, ne mažiau ne mažiau IP20, ne mažiau 2200 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. Matmuo 600 x 300 mm. (± 5 mm.). CE ženklinaimas.	Led panelė įleidžiama, AC 220 - 240V, galia 22W ± 5W, 4000K, ne mažiau ne mažiau IP20, ne mažiau 2200 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. Matmuo 600 x 300 mm. (± 5 mm.). CE ženklinaimas.	GTV, Kinija LD-KNG24063-NB, https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/led-panels/item-king-led-panel/	vnt.	50	14,00	21
5	Šviestuvas paviršinis	Paviršinis LED šviestuvas AC 220 - 240V, galia 30W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, Matmuo 600 x 50 x 85 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklinaimas.	Paviršinis LED šviestuvas AC 220 - 240V, galia 30W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, Matmuo 600 x 50 x 85 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklinaimas.	GTV, Kinija LD-OMN060-30B https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkty/oswietlenie-inwestycyjne/oprawy-techniczne-i-przemyslowe-led/oprawy-	vnt.	50	10,75	21

				hermetyczne/item-oprawa-hermetyczna-omnia-led-bis/				
6	Šviestuvai paviršinis	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia 60W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, 1200 x 50 x 85 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia 60W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, 1200 x 50 x 85 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	GTV, Kinija LD-OMN120-60B https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkty/oswietlenie-inwestycyjne/oprawy-techniczne-i-przemyslowe-led/oprawy-hermetyczne/item-oprawa-hermetyczna-omnia-led-bis/	vnt.	50	16,70	21
7	Šviestuvai paviršinis	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia ne mažiau 35W, ne mažiau IP65, 4000K, 1200 x 70 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklina.	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia ne mažiau 35W, ne mažiau IP65, 4000K, 1200 x 70 mm. (± 5 mm.), tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklina.	GTV, Kinija LD-HOU36W12-NB https://www.tim.pl/fileupload/download/download/?d=1&file=GLOWNA%2F0001%2F000%2F15%2F300%2F22%2F0001_00015_30022_8.pdf	vnt.	100	10,13	21
8	Šviestuvai paviršinis apvalus	Paviršinis apvalus LED šviestuvai 400 x 120 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1900 lm, plastikinis gaubtas, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	Paviršinis apvalus LED šviestuvai 400 x 120 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1900 lm, plastikinis gaubtas, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	Ledvance, Kinija Surface-C LED 400 24W/4000K https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professionalluminaires/wall-and-ceiling-luminaires/classic-shaped-wall-and-ceiling-luminaire-with-ip44-c8576?productId=42969	vnt.	50	18,96	21
9	Šviestuvai paviršinis apvalus	Paviršinis apvalus LED šviestuvai su judesio davikliu, 400x120 (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1900 lm, plastikinis gaubtas, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	Paviršinis apvalus LED šviestuvai su judesio davikliu, 400x120 (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 25W ± 5W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1900 lm, plastikinis gaubtas, tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklina.	Ledvance, Kinija Surface-C Sensor https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/wall-and-ceiling-luminaires/surface-circular-400-sensor-c8573?productId=124966	vnt.	30	29,76	21
10	Šviestuvai paviršinis	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia 35W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 3000 lm, matnuo 1200 x 200 mm. (± 5 mm.),	Paviršiniai LED šviestuvai AC 220 - 240V, galia 35W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 3000 lm, matnuo 1200 x 200 mm. (± 5 mm.),	Ledinaire, Kinija SM060C LED34S/840 W20L120 https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/surface-luminaires/	vnt.	100	46,25	21

		tarnavimo laikas ne mažiau 30000 val. CE ženklinimas.			mounted/ledinaire-surface-mounted/911401850680_EU/product				
11	LED panelė	LED panelė, įleidžiama, matmuo 600 x 600mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, 45W ± 5W, ne mažiau IP20, 4000K, ne mažiau 4500 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklinimas.			GTV, KinijaLD-KNG45060-NB https://elektrononline.pl/open_file.php?id=81662	vnt.	800	22,00	21
12	LED panelė	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama, matmuo 600 x 600mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, 36W ± 5W, ne mažiau IP40, 4000K, ne mažiau 4300 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 90000 val. su neakinančiu stiklu, CE ženklinimas.			Ledvance, Kinija, Panel PFM 600 36W/4000K UGR<19 DALI https://www.ledvance.com/products/luminaires/professionalluminaires/panel-luminaires/panel-performance-gen-3/panel-performance-600-ugr---19-dali-c141841?productId=32530	vnt.	100	77,00	21
13	LED panelė	LED panelė dimeriuojama, įleidžiama 600 x 600mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V. 36W ± 5W, ne mažiau IP54, 4000K, ne mažiau 4300 lm. tarnavimo laikas ne mažiau 80000 val. su neakinančiu stiklu, CE ženklinimas.			Ledvance, Kinija, Panel LED 600 36W/3000K IP54 DALI, https://www.ledvance.com/products/luminaires/professionalluminaires/panel-luminaires/recessed-panel-luminaires-with-ip54-protection/square-recessed-panel-luminaires-with-ip54-protection-and-high-luminous-flux--600-x-600-mm-c8598?productId=33748	vnt.	40	90,00	21
14	Šviestuvų dėklas	Dėklas išoriniam šviestuvų montavimui, baltas 600x600x50 mm. (± 5 mm.).			GTV, Kinija RM-KNG60X60-00, file:///C:/Users/User/Downloads/ld-kng42060-nb_panel_led_karta_prod.pdf	vnt.	50	7,00	21
15	Šviestuvų dėklas	Dėklas išoriniam šviestuvų montavimui, baltas 1200x300x50 mm. (± 5 mm.).			GTV, Kinija, RM-KNG300X120-00, file:///C:/Users/User/Downloads/	vnt.	20	9,60	21

16	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	ads/RM-KNG300X120-00_karta_prod.pdf	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181623	vnt.	40	3,70	21
17	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1300 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1300 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181632	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181632	vnt.	40	5,15	21
18	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181646	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181646	vnt.	20	6,80	21
19	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 2400 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	LED šviestuvai apvalus, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 2400 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181657	Ledvance, Kinija, Downlight PROTECT LED, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/downlights/downlights-with-ip44-grade/c207596?productId=181657	vnt.	20	8,26	21
20	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	LED šviestuvai apvalus, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 115 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 8W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklinaimas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 10W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29584/AREL-LED-DO-10W-NW	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 10W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29584/AREL-LED-DO-10W-NW	vnt.	20	10,00	21

		laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.						
21	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1300 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 165 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 13W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1300 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 14W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29588/AREL-LED-DO-14W-NW	vnt.	20	10,63	21
22	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 190 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 18W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 1800 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 20W-NW https://www.kanlux.com/en/product/29593/AREL-LED-DO-20W-NW	vnt.	20	11,25	21
23	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 2400 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvai apvalūs, berėmis, įleidžiamas, baltas, skersmuo 215 mm. (± 5 mm.), AC 220 - 240V, galia 24W ± 2W, ne mažiau IP44, 4000K, ne mažiau 2400 lm., tarnavimo laikas ne mažiau 25000 val. CE ženklintas.	Kanlux, Lenkija, AREL LED DO 25W-NW, https://www.kanlux.com/en/product/29598/AREL-LED-DL-25W-NW	vnt.	20	13,75	21
24	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai kvadratiniai 118x118 mm, įleidžiamas, baltas. AC 220 - 240V, 10W ± 3W, ne mažiau IP20, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvai kvadratiniai 118x118 mm, įleidžiamas, baltas. AC 220 - 240V, 10W ± 3W, ne mažiau IP20, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	Ledvance, Kinija, Downlight SLIM LED 6W/4000K https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-downlights/flat-downlights-luminaires/flat-downlights-with-integrated-driver-square-shape-c8467	vnt.	10	7,00	21
25	Šviestuvai Downlight	LED šviestuvai kvadratiniai 169x169 mm.(± 5 mm.) įleidžiamas, baltas. AC 220 - 240V, galia 12W ± 3W, ne mažiau IP20, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	LED šviestuvai kvadratiniai 169x169 mm.(± 5 mm.) įleidžiamas, baltas. AC 220 - 240V, galia 12W ± 3W, ne mažiau IP20, 4000K, tarnavimo laikas ne mažiau 40000 val. CE ženklintas.	Ledvance, Kinija, Downlight SLIM LED 12W/4000K, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-downlights/flat-downlights-luminaires/flat-downlights-with-integrated-driver-square-shape-c8467?productId=44903	vnt.	10	9,40	21

				luminaire-with-ip44-c8574?productId=153837				
32	Šviestuvai	Šviestuvai apvaliu gaubtu, 300 x 55 mm. ± 5 mm, AC 220 - 240V, galia 25W, CE žen ne mažiau 1900 lm, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. klinimas.	Šviestuvai apvaliu gaubtu, 300 x 55 mm. ± 5 mm, AC 220 - 240V, galia 25W, CE žen ne mažiau 1900 lm, tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. CE	Ledvance, Kinija Surface Compact LED 300 24W/4000K, https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-luminaires/wall-and-ceiling-luminaires/wall-and-ceiling-luminaire-with-high-impact-resistance-c8569?productId=127364	vnt.	20	40,56	21
33	Gatvės šviestuvai	Gatvės šviestuvai . Philne mažiau IP65 BRP102 LED110/740 II DM AC 220-240 V, galia 90 W ± 5W, 11500 lm, ne mažiau IP65 IK08 4000 K. CE ženklinimas.	Gatvės šviestuvai Philips BRP102 LED110/740 II DM AC 220-240 V, galia 90 W ± 5W, 11500 lm, ne mažiau IP65 IK08 4000 K. CE ženklinimas.	Philips, Lenkija, BRP102 LED110/740 II DM https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/road-and-street/coreline-malaga-led/910925865345_EU/product	vnt.	20	101,20	21
34	Universalus montavimo laikiklis ir greito montavimo adapteris, lauko apšvietimo šviestuvams reguliuojamas ne mažiau 90 laipsn.	Universalus montavimo laikiklis ir greito montavimo adapteris, lauko apšvietimo šviestuvams reguliuojamas ne mažiau 90 laipsn.	Universalus montavimo laikiklis ir greito montavimo adapteris, lauko apšvietimo šviestuvams reguliuojamas ne mažiau 90 laipsn..	Ledvance, Kinija, ECO AREA adjust angle adapter 48/60mm https://www.ledvance.com/professional/products/luminaires/professional-luminaires/streetlights/mounting-accessories-for-eco-area-c200171?productId=45562	vnt.	10	15,80	21
35	Lauko šviestuvai	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviesos šaltiniu, E27 AC 220-240V ne mažiau IP 44, aukštis 300 mm.(± 5 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviesos šaltiniu, E27 AC 220-240V ne mažiau IP 44, aukštis 300 mm.(± 5 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Trio, Vokietija, Tanaro Rusty, https://products.trio-lighting.com/502360124-2/	vnt.	10	31,00	21
36	Lauko šviestuvai	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviesos šaltiniu, E27 AC 220-240V ne mažiau IP 44, aukštis 500 mm.(± 5 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Pastatomas lauko šviestuvai keičiamu šviesos šaltiniu, E27 AC 220-240V ne mažiau IP 44, aukštis 500 mm.(± 5 mm.), korpusas tamsiai rudas, plafonas skaidrus.	Rabalux, Vengrija, Budapest 8889, https://rabalux.lt/pastatomos-lauko-lempos/8889-budapest	vnt.	10	17,00	21
37	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600lm,	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600lm, be judesio daviklio,	Ledvance, Kinija, Floodlight LED 30W/4000K BK https://www.ledvance.com/p	vnt.	10	19,56	21

		be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	rofessional/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/versatile--reflector-based-floodlight-with-up-to-125-lmw/versatile-floodlight-with-up-to-3600-lm-light-output-c8910?productId=126535				
38	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600 lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 30W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 3600 lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED 50W/4000K BK S https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/floodlight-sensor-gen-3/floodlight-sensor-50-w-c8920?productId=132178	vnt.	10	39,12	21
39	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6500lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinaimas.	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6500lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED PFM 50W/4000K ASYM BK https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/ip66-floodlight-with-lens-based-light-distribution-up-to-140-lmw/floodlight-with-wide-beam--asymmetric-light-distribution-for-various-application-areas-c8903?productId=132944	vnt.	10	39,40	21
40	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6000lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 50W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 6000lm, su judesio davikliu, tarnavimo laikas ne mažiau 70000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance, Kinija, Floodlight LED 50W/4000K BK S https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/floodlight-sensor-gen-3/floodlight-sensor-50-w-c8920?productId=132178	vnt.	10	34,00	21
41	Lauko prožektorius	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 100W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 12000lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinaimas.	Lauko prožektorius, LED 220-240 V, 100W ± 5W, ne mažiau IP65, IK08, ne mažiau 12000lm, be judesio daviklio, tarnavimo laikas ne mažiau 100000 val. CE ženklinaimas.	Ledvance Kinija, Floodlight LED PFM 100W/4000K ASYM BK https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/floodlights/floodlight-sensor-50-w-c8920?productId=132178	vnt.	2	45,00	21

				luminares/floodlights/ip66-floodlight-with-lens-based-light-distribution-up-to-140lmw/floodlight-with-wide-beam--asymmetric-light-distribution-for-various-application-areas-c8903?productid=132954					
42	Šviestuvas	Ileidžiamas į sieną, aliuminio spalvos, 243 x 101 mm.(± 5 mm.), ne mažiau IP44, E27.	Ileidžiamas į sieną, aliuminio spalvos, 243 x 101 mm.(± 5 mm.), ne mažiau IP44, E27.	https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkty/oswietlenie-dekoracyjne/item-oprawy-dogruontowe-1-najazdowe/ GTV, Kinija, ON-ALFAKGU10-06 https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkty/oswietlenie-dekoracyjne/item-oprawy-dogruontowe-1-najazdowe/	vnt.	10	10,30	21	
43	Palatų šviestuvas	Naktinis, paviršinis palatų šviestuvas, LED 220-240 V, galia 3,6W ± 1W, ne mažiau IP65, spalvinė temperatūra 4000K su, ne mažiau 1 val. veikimo, su avarinio maitinimo bloku.	Naktinis, paviršinis palatų šviestuvas, LED 220-240 V, galia 3,6W ± 1W, ne mažiau IP65, spalvinė temperatūra 4000K su, ne mažiau 1 val. veikimo, su avarinio maitinimo bloku.	https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/emergency-fixtures/item-emergency-fixture-terno/ GTV, Kinija, LD-TERN01-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/emergency-fixtures/item-emergency-fixture-terno/	vnt.	2	15,00	21	
44	Evakuacinis šviestuvas	Evakuacinis, sieninis, LED, 220-240V, galia 3 W ± 1W, ne mažiau 300lm, 6400K, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP65.	Evakuacinis, sieninis, LED, 220-240V, galia 3 W ± 1W, ne mažiau 300lm, 6400K, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP65.	https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/303563_Karta%20katalogowa%20WW%20PL.pdf GTV, Kinija, OA-SALED3-08 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/emergency-fixtures/item-two-functional-emergency-led-fixture-saled/	vnt.	150	20,50	21	
45	Evakuacinis šviestuvas	Evakuacinis, lubinis, LED, 220-240V, galia 3W ±1W, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP44.	Evakuacinis, lubinis, LED, 220-240V, galia 3W ±1W, pastovaus degimo ne mažiau 3 val., ne mažiau IP44.	https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/emergency-fixtures/item-two-functional-emergency-led-fixture-saled/ GTV, Kinija, LD-OGLA3W-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-	vnt.	100	22,80	21	
46	Avarinis šviestuvas	Avarinis, paviršinis Plafonas LED 2W ± 1W, apvalus, 220 - 240V, ne mažiau IP66, Korpusas polikarbonatas, CE ženklinaimas, 4000K, avarinio darbo trukmė, ne trumpiau 90 min., nuolatinio / nenuolatinio veikimo režimas.	Avarinis, paviršinis Plafonas LED 2W ± 1W, apvalus, 220 - 240V, ne mažiau IP66, Korpusas polikarbonatas, CE ženklinaimas, 4000K, avarinio darbo trukmė, ne trumpiau 90 min., nuolatinio / nenuolatinio veikimo režimas.	https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led- GTV, Kinija, LD-OGLA3W-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-	vnt.	50	22,20	21	

		ne trumpiau 90 min., nuolatinio / nenuolatinio veikimo režimas.		fixtures/emergency- fixtures/item-led- emergency-fixture-ogla/				
47	GČ šviestuvai	Šviestuvai montuojamas prie gaisrinio skydo, LED 3W, 220-240V, ne mažiau IP65, 4000K, su rezerviniu, ne mažiau 1 val. veikimo, avarinio maitinimo bloku. 350x117x76 mm. (± 5 mm.).	Šviestuvai montuojamas prie gaisrinio skydo, LED 3W, 220-240V, ne mažiau IP65, 4000K, su rezerviniu, ne mažiau 1 val. veikimo, avarinio maitinimo bloku. 350x117x76 mm. (± 5 mm.).	https://www.gtv.com.pl/lighting/en/products-en/online-catalogue/project-lighting/technical-and-industrial-led-fixtures/item-emergency-led-mains-lamp-fixture-saher-led-duo/ GTV Kinija, LD-SAHER1-DUO	vnt.	10	16,60	21
48	Stalinis šviestuvai	Stalinis šviestuvai, LED, 5W ± 1W, su keičiamu šviesos intensyvumo lygiu, 4000K, ne mažiau IP20, ne mažiau 500 lm.	Stalinis šviestuvai, LED, 5W ± 1W, su keičiamu šviesos intensyvumo lygiu, 4000K, ne mažiau IP20, ne mažiau 500 lm.	https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkt/oswietlenie-dekoracyjne/lampki-biurkowe/item-lampka-biurkowa-tritton/ GTV Kinija, LB-TRIT6W-00-DEC	vnt.	20	21,54	21

2 pirkimo dalis. Šviestuvų priedai

1	Avarinio apšvietimo blokas	Avarinio apšvietimo blokas LED šviestuvams, 5-50W, 3 val., komplekte akumulatorius, ne mažiau ne mažiau IP20, 220-240V, 50/60Hz. DC176-254VAC, keitimo įtampa 144-187VAC	Avarinio apšvietimo blokas LED šviestuvams, 5-50W, 3 val., komplekte akumulatorius, ne mažiau ne mažiau IP20, 220-240V, 50/60Hz. DC176-254VAC, keitimo įtampa 144-187VAC	Ledvance, Kinija EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H	vnt.	10	55,60	21
2	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis LED panelėms, 220-240V, 50/60Hz., DC 30-42V. Ne mažiau IP20,	Maitinimo šaltinis LED panelėms, 220-240V, 50/60Hz., DC 30-42V. Ne mažiau IP20	GTV, Kinija, BK-PUL030A-0700AD https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/514981_Karta%20katalogowa%20WW%20PL.pdf	vnt.	20	26,60	21
3	Maitinimo šaltinis	Reguliuojamas transformatorius LED panelėms. 220-240V, 50/60Hz ne mažiau 45W - 1100mA - 30-40Vdc.	Reguliuojamas transformatorius LED panelėms. 220-240V, 50/60Hz ne mažiau 45W - 1100mA - 30-40Vdc.	GTV, Kinija, BK-PUL042A-0700BD https://www.gtv.com.pl/lighting/images/products/files/514981_Karta%20katalogowa%20WW%20PL.pdf	vnt.	20	26,60	21
4	Judesio daviklis	Judesio daviklis, lubinis, 360°, ne mažiau IP20.	Judesio daviklis, lubinis, 360°, ne mažiau IP20.	GTV, Kinija, CR-CR3000-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/cs/vyrobky/projecting/	vnt.	20	4,30	21

				lighting/installation-fittings/sensors/ir-sensors/item-motion-sensors-cr-3/				
5	Judesio daviklis	Judesio daviklis, sieninis, 220-240V, 50/60Hz, 180°, ne mažiau IP44.	Judesio daviklis, sieninis, 220-240V, 50/60Hz, 180°, ne mažiau IP44.	GTV Kinija, CR-CR1000-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/cs/vyrobky/projecting/installation-fittings/sensors/ir-sensors/item-motion-sensors-cr-1/	vnt.	20	4,30	21
6	Būvio daviklis	Būvio/judesio daviklis, lubinis 220-240V, 50/60Hz, 360° ne mažiau IP20.	Būvio/judesio daviklis, lubinis 220-240V, 50/60Hz, 360° ne mažiau IP20.	GTV Kinija, CR-CO1000-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/cs/vyrobky/projecting/installation-fittings/sensors/ir-sensors/item-motion-sensors-cr-1/	vnt.	20	9,30	21
7	Led juosta	LED juosta 9,6 W/m, hermetinė, 12 V DC, spalvinė temperatūra 3500-4000 K	LED juosta 9,6 W/m, hermetinė, 12 V DC, spalvinė temperatūra 3500-4000 K	Akto, Kinija, 9.6W 12V 4000K LED120 Akto plus, https://www.lemona.lt/led-juosta-12v-9-6w-m-nehmetiska-ip20-neutraliai-balta-4000k-100lm-w-plus-akto.html	vnt.	10	4,85	21
8	LED profilis	Aliuminio profilis LED juostai su dangteliu. Matmuo 3 x 0,017 x 0,007 m.	Aliuminio profilis LED juostai su dangteliu. Matmuo 3 x 0,017 x 0,007 m.	GTV, Kinija, PA-GLAXMKNK-AL+PA-OSMLGLAXM-00 https://www.gtv.com.pl/lighting/pl/produkty/oswietlenie/meblowe/profil-led/profil-nakladane/profil-glax-nakladany-mini/item-profil-glax-nakladany-mini/	m.	20	2,00	21
9	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 300W, AC/DC su trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 300W, AC/DC su apsaugomis nuo trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Meanwell, Kinija, HLG-320H-12A https://www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-led-12v-220a-reguliuojamas-pfc-ip65-mean-well.html	m.	5	73,00	21
10	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 200W, AC/DC su trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 200W, AC/DC su apsaugomis nuo trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Meanwell, Kinija, XLG-200-12-A, https://www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-led-12v-16a-reguliuojamas-ip67-mean-well.html	vnt.	20	30,00	21

11	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 100W, AC/DC su trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 100W, AC/DC su apsaugomis nuo trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Meanwell, Kinija, LPV-100-12 https://www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-led-12v-8-5a-ip67-meanwell.html	vnt.	20	18,00	21
12	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 60W, AC/DC su apsaugomis nuo trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Maitinimo šaltinis LED juostoms 220-240/12V, 60W, AC/DC su apsaugomis nuo trumpo jungimo ir perkrovos, hermetinis, ne mažiau IP67	Meanwell, Kinija, LPV-60-12 https://www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-led-12v-5a-ip67-meanwell.html	vnt.	10	12,00	21
13	Balastas	Elektroninis balastas 220-240V, 3/4 x 18W.	Elektroninis balastas 220-240V, 3/4x8W	Osram, Vokietija, QT-FIT8 3X18,4X18/220-240 https://www.osram.com/ecat/QUICKTRONIC%20FIT%208-ECG%20for%20FL%20and%20CFL,%20not%20dimmable-ECG%20for%20fluorescent%20and%20compact%20fluorescent%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems/com/en/GPS01_1028000/ZMP_1014375/	vnt.	50	10,70	21
14	Balastas	Elektroninis balastas, universalus 220-240V, 2 x 18W	Elektroninis balastas, universalus 220-240V, 2x18W	Osram Vokietija, QTZ8 2X18/220-240 UNV1 https://www.lichtbasis.com/osram-quicktronic-qtz8-2x18-osr1863300	vnt.	50	5,50	21
15	Balastas	Elektroninis balastas, universalus 220-240V, 2 x 58W	Elektroninis balastas, universalus 220-240V, 2x58W	Osram Vokietija, QT-FIT 5/8 2X54-58/220-240, https://www.osram.com/ecat/QUICKTRONIC%20FIT%205-8-ECG%20for%20FL%20and%20CFL,%20not%20dimmable-ECG%20for%20fluorescent%20and%20compact%20fluorescent%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems/com/en/	vnt.	50	8,10	21

				GPS01_1088236/ZMP_1087264/				
16	Balastas	Elektroninis LED balastas 30W, 220-240V, 22...35Vdc, 200,0 x 40,0 x 20,0mm. (± 5 mm.).	Elektroninis LED balastas 30W, 220-240V, 22...35Vdc, 200,0 x 40,0 x 20,0mm. (± 5 mm.).	Ledvance, Vokietija, DR-V-30/220-240/24file:///C:/Users/User/Downloads/4058075754928_DR_V_30_220_240_24_en%20(1).pdf	vnt.	50	8,30	21
17	Balastas	Elektroninis valdymo blokas 60W (± 3 W), 220-240VAC, 198...264Vdc, 280,0 x 30,0 x 21,0mm. (± 5 mm.).	Elektroninis valdymo blokas 60W (± 3 W), 220-240VAC, 198...264Vdc, 280,0 x 30,0 x 21,0mm. (± 5 mm.).	Ledvance, Vokietija, DR-V-60/220-240/24file:///C:/Users/User/Downloads/4058075754959_DR_V_60_220_240_24_en%20(1).pdf	vnt.	10	11,50	21
18	Balastas	Elektroninis valdymo blokas 90W (± 3 W), 220-240VAC, 198...264Vdc, 280,0 x 30,0 x 21,0mm. (± 5 mm.).	Elektroninis valdymo blokas 90W (± 3 W), 220-240VAC, 198...264Vdc, 280,0 x 30,0 x 21,0mm. (± 5 mm.).	Meanwell, Kinija, LPV-100-24file:///www.lemona.lt/impulsinis-maitinimo-saltinis-led-24v-4-2a-ip67-meanwell.html	vnt.	50	19,60	21
19	Balastas	Elektroninis valdymo blokas 120W, 220-240VAC, 198...264Vdc, 250,0 x 60,0 x 39,0mm. (± 5 mm.).	Elektroninis valdymo blokas 120W, 220-240VAC, 198...264Vdc, 250,0 x 60,0 x 39,0mm. (± 5 mm.).	Ledvance Vokietija, DR-V-120/220-240/24file:///C:/Users/User/Downloads/4058075754980_DR_V_120_220_240_24_en.pdf	vnt.	20	18,10	21

*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis (didėsni prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

Pardavėjas

UAB „Literna“
 Verkų g.42, LT-09109 Vilnius
 Įmonės kodas 124942563
 PVM kodas LT249425610
 A/s LT607044060001669261
 AB SEB bankas b.k. 70440

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Direktorius
 Gintautas Kazlauskas
 A. V.