



1
TVIRTINU

Kėdainių rajono vyr. architektas

Vytautas Kundrotas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
2017 m. birželio 23 d. Nr. 17-14

Kėdainių r. sav.

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, 111103885, Kėdainių r. sav., Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36

Ryšio duomenys

El. paštas info@kedainiai.lt tel. (8347)69500 mob. tel. Nėra faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sporto Būsimą paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingas Būsimą kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5333/0028:307

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kėdainiai, Chemikų g. 30

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) 1. paviršinio vandens nuvedimas (drenažas); 2. žaliųjų plotų sutvarkymas; 3. automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas; 4. teritorijos apšvietimas.


2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu pagal pateiktus projektinius pasiūlymus

- 3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius iki 10 m**
- 4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Nėra
- 5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
- 6. Užstatymo tipas** laisvas
- 7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Nėra
- 8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Nėra
- 9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra
- 10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra
- 11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Nėra
- 12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai**
galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
- 13. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.**
- 14. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.**

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

Architektūros ir urbanistikos skyriaus

vyr. specialistas



(išdavusio asmens pareigos)



Saulius Zakas


(vardas, pavardė)

Žydrūno Rugieniaus įmonė
"MATININKAS"


Isduota 2004-02-27

pareigos	v.pavarde	parašas	OBJEKTAS: "Aušros" vidurinė mokykla Chemikų g. 30, Kėdainiuose		
Im.sav.	Ž.Rugienius		UŽSAKOVAS: Kėdainių rajono savivaldybės taryba		
Dirbturė	R.Rugienienė		DALIS: Topografinė		
Vykdyt.	D.Rudys				
Vykdyt.	L.Gliča		brėžinys	maselis	lapo Nr.
			toncuotrauka	500	1
					2005-10-04

Vienas centimetras plane atitinka 5 m vietoveje
Horizontalių laiptas 0.5 m
Aukščių sistema - Baltijos
Koordinatų sistema - Kėdainių vietinė



5 PRIEBAS



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



SUDERINTA
2016 m. 01 mėn. 09 d.
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyr. specialistas
Saulius Zakas

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS"
SUDERINTA:
2016 m. 01 mėn. 09 d.
GTS viršininkas
Marius Žilys


Raimondas Počius
Toliai Lichtenas, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius
2016.01.09

PATIKRINTA
Kėdainių ŠTR viršininkas
2016-01-09
Mairianas Mairianavičius

AB Energijos skirstymo operatorius
2016-10-02
Techninės dokumentacijos
skyriaus technika
R. Raginskis

UAB"Toposfera"

OBJEKTAS		Chemikų g.30, Kėdainiai	
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
Geodezininkas	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-96		A.V.
	Vardas Pavardė	PARAŠAS	
	Andrius Kraujalis	2017 09	



InGeo

Geologiniai tyrimai

Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 74

Ataskaitos egz. Nr. 1
Užsakovui


INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

**UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCINIS
AIKŠTYNAS CHEMIKŲ G. 30, KĖDAINIUOSE**

Užsakovas: UAB „PATVANKA“

Rangovas: UAB „INGEO“

Data: 2017 m. spalio mėn.



INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

OBJEKTAS: *UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCINIS AIKŠTYNAS
CHEMIKŲ G. 30, KĖDAINIUOSE*

TYRIMŲ ETAPAS: PROJEKTINIAI TYRIMAI

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

UŽSAKOVAS: UAB „PATVANKA“

Vykdančioji direktorė



.....

Iveta Valiūtė-Anilionienė

Klaipėda 2017

Turinys

1.	<u>IVADAS</u>	4
2.	<u>DARBŲ APIMTYS IR METODIKA</u>	5
3.	<u>INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS</u>	6
	<u>3.1. Hidrogeologinės sąlygos</u>	7
	<u>3.2. Geologiniai procesai ir reiškiniai</u>	7
	<u>3.3. Inžineriniai geologiniai sluoksniai</u>	7
	<u>3.4. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės</u>	8
4.	<u>IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS</u>	9
5.	<u>LITERATŪROS SĄRAŠAS</u>	10

Tekstiniai ir grafiniai priedai

1 priedas	Gręžinių koordinacių ir altitudžių žiniaraštis	1 lapas
2 priedas	Lietuvos geologijos tarnybos išduoto leidimo Nr. 74 darbams kopija	1 lapas
3 priedas	CPT zondo ir matavimo įrangos kalibracijos sertifikatai	2 lapai
4 priedas	Planas su išdėstytomis tyrimų vietomis	1 lapas
5 priedas	Gręžinių geologiniai stulpeliai ir CPT bandymo grafikai	4 lapai
6 priedas	Inžineriniai geologiniai pjūviai, sutartiniai žymėjimai	4 lapai

1. ĮVADAS

UAB „InGeo“ 2017 m. spalio mėn. atliko, teritorijos, kurioje Universalus daigiafunkcinis aikštynas Chemikų 30 g., Kėdainiuose., inžinerinius geologinius tyrimus.

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei tyrimų rezultatai pateikti vadovaujantis, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, LST EN ISO 14688-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas ir Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing reikalavimais.

Tyrimų tikslas – gauti informaciją apie geologinę teritorijos sandarą, sudaryti projektuojamo pastato skaičiavimo schemas išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS), nustatyti jų charakteringąsias vertes.



1 pav. Tyrimų vieta: Chemikų 30 g., Kėdainiuose

2. DARBŲ APIMTYS IR METODIKA

Tyrimų darbus sudarė:

1. Lauko darbai:

Sraigtinio būdu išgręžti 4 (keturi) zonduojamieji gręžiniai iki 12,0 m gylio, šalia atlikti geotechninio zondavimo bandymai. Bandymas kūginio penetrometru (CPT) atliktas su agregatu Geoprobe 54LT (JAV) ir zondavimo sistema Geomil (Olandija). Naudotas C10CFIIP.C12243 zondas, atitinkantis EN ISO 22476-1.11 I-os tikslumo klasės reikalavimus, jo techniniai duomenys pateikti kalibravimo pažymėjime. Jo pagalba nustatytos kūginio stiprio (q_c , MPa) ir šoninės trinties stiprio (f_s , MPa) vertės. Pagal gautus rezultatus (q_c reikšmės) apskaičiuoti gruntų mechaniniai rodikliai.




2,3,4 pav. Geotechninio zondavimo įranga (Geomil)

2. Rezultatų apibendrinimas;

Pagal atliktų darbų duomenis, parengta geologinių tyrimų ataskaita.

Nustatyta geologinė - litologinė tyrinėtros teritorijos sąranga, gruntų slūgsojimas ir paplitimas iliustruojamas gręžinių geologiniuose stulpeliuose.


Lauko darbus vykdė inžinierius geologas Eitnoras Tamušauskas.



5,6,7 pav. Programinė įranga (CPTTest ir CPTask)

3. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Dotnuvos moreninės lygumos mikrorajone, Vakarų Nevėžio lygumos rajone, Pabaltijo žemumų srityje. Reljefas suformuotas paskutiniojo apledėjimo metu. Reljefo tipas – moreninės, limnoglacialinės lygumos. Žemės paviršiaus altitudės 47,7 – 48,2 m.



8 pav. Schema su tyrimų vieta geomorfologiniu požiūriu

Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno augalinis sluoksnis (dirvožemis) (pd IV) ir viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir glacialinės (g III bl).

3.1. Hidrogeologinės sąlygos

Gręžimo metu, 2017 metų spalio mėnesį gręžiniuose gruntinis vanduo sutiktas 0,3 – 0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 47,4 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis paviršinis ir kritulių vanduo.

Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra sudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis < 2,0 m.

3.2. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinį, nenustatyta. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

3.3. Inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, tyrimų plote išskirti šie inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS Nr.	IGS trumpas aprašymas
1	Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su dulkio ir smėlio lėšiais, retu žvirgždu, rudas su pilku, kietai plastingas. Sluoksnio storis siekia 0,8 – 1,1 m.
2	Smėlingas dulkis (saSi) su molingo smėlio lėšiukias, rusvas, pusketis. Sluoksnio storis siekia 0,4 – 2,4 m.
3	Smėlingas dulkis (saSi) su molingo smėlio lėšiukias, rusvas, kietas. Sluoksnio storis siekia 0,4 – 1,7 m.
4	Molingas dulkingas smulkus smėlis (clsiFSa) su retu žvyru, rusvas, tankus, vandeningas. Sluoksnio storis siekia 0,3 – 0,4 m.
5	Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir garždu iki 5 %, rudas, kietai plastingas. Sluoksnio storis siekia 1,2 m.
6	Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir garždu iki 7 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, pusketis. Sluoksnio storis siekia 0,7 – 1,0 m.
7	Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir garždu iki 7 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, kietas. Sluoksnio storis siekia 1,3 – 7,3 m.
8	Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir garždu iki 7-9 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, labai kietas. Sluoksnio storis siekia 1,4 – 1,8 m.
9	Molingas žvyras (clGr) rudas, tankus, vandeningas. Sluoksnio storis siekia 0,4 – 0,5 m.

3.3. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Tyrimų teritorijoje išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal stiprumines savybes priskiriami silpnų / vidutinio stiprumo ir stiprių gruntų kategorijai. Jiems priskirti geotechninio zondavimo bandymų metu gauti ir suvidurkinti parametrai.

Gruntų fizikinės – mechaninės savybės pateiktos zondavimo grafike ir suvestinėje lentelėje.

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

Objekte išskirtu IGS norminės ir būdingosios gruntų vertės

Nr. IGS	IGS pavadinimas	q_c vid., MPa	γ vid., kN/m ³	Norminės		Būdingosios		E , MPa
				ϕ , laips.	C , kPa	ϕ_1 , laips.	C_1 , kPa	
1	Smėlingas dulkingas molis (sasiCl), kietai plastingas	2,31	20,6	20,01	39,90	19,78	38,14	11,05
2	Smėlingas dulkis (saSi), pusketis	4,16	20,9	24,11	30,38	23,78	29,51	20,05
3	Smėlingas dulkis (saSi), kietas	5,99	21,2	27,92	40,99	27,51	39,83	28,95
4	Molingas dulkingas smulkus smėlis (clsiFSa), tankus	16,36	19,5	37,04	-	36,80	-	54,28
5	Smėlingas molis (saCl), kietai plastingas	1,73	21,4	20,80	21,38	20,57	20,84	19,34
6	Smėlingas molis (saCl), pusketis	4,37	21,8	25,20	37,22	24,93	35,90	37,91
7	Smėlingas molis (saCl), kietas	9,89	22,0	29,84	70,34	29,75	69,50	51,69
8	Smėlingas molis (saCl), labai kietas	17,25	22,2	33,49	114,50	33,26	111,14	71,47
9	Molingas žvyras (clGr), tankus	15,21	21,5	34,99	-	34,48	-	49,09

Pastaba: IGS sudaro būdingosios gruntų vertės nustatytos su variacijos koeficientu ($V \leq 0.3$) ir sudaro ne mažiau setptynių matavimų ($n \geq 7$) pagal LST EN 1997:2005. Būdingosios vertės pateiktos -0.95 pasitikėjimo lygiu.

4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Dotnuvos moreninės lygumos mikrorajone, Vakarų Nevėžio lygumos rajone, Pabaltijo žemumų srityje. Reljefas suformuotas paskutiniojo apledėjimo metu. Reljefo tipas – moreninės, limnoglacialinės lygumos.
2. Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.
3. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno augalinis sluoksnis (dirvožemis) (pd IV) ir viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir glacialinės (g III bl).
4. Gręžiniuose gruntinis vanduo sutiktas 0,3 – 0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 47,4 m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis paviršinis ir kritulių vanduo.
5. Ištirtoje storymėje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys pagrindų skaičiavimo schemas, kurių paplitimo ir slūgsojimo sąlygos parodytos inžineriniuose geologiniuose pjūviuose.
6. Įvairių tipų pamatų naudojimo efektyvumas gali būti nustatytas tik remiantis įvairių projektavimo variantų lyginimu, inžineriniu ir ekonominiu požiūriais. Svarstant pamatų efektyvumą, gali būti analizuojami pamatų tipai, atitinkantys inžinerinius reikalavimus esamomis inžinerinėmis - geologinėmis sąlygomis.
7. Jei nuo tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penki metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus-kontrolinius IGG tyrimus. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų aktualumas yra apibrėžtas statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 punktuose 65 ir 66.

ATASKAITĄ PARENGĖ: INŽINIERIUS
GEOLOGAS EITNORAS TAMUŠAUSKAS

5. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144
2. LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
3. EN ISO 22476-1. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 1. Electrical cone and piezocone penetration tests.
4. Guide to Cone Penetration Testing and it's Application to Geotechnical Engineering. P.K. Robertson and K.L. Robertson. Gregg Drilling & Testing Inc. July 2006.
5. T. Lunne, P.K. Robertson and J.J.M. Powell, Cone Penetration testing in Geotechnical Practice. Taylor & Francis, 1997 ISBN 041923750X, 9780419237501.
6. Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing.
7. CPeT-IT User's Manual v.1.3.

1 priedas - 1 lapas

Gręžinių koordinacių ir altitudžių žiniaraštis



GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ IR STATINIO ZONDAVIMO TAŠKŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Tyrimų taškas ir jo numeris	Koordinatės (LKS'94)		Altitudė, m
	X	Y	Z
1	6127655	497194	48,2
2	6127647	497233	47,7
3	6127677	497233	47,7
4	6127686	497197	48,0

Koordinatčių sistema – valstybinė (LKS'94).

Aukščių sistema - Baltijos.

2 priedas - 1 lapas

Lietuvos geologijos tarnybos išduoto leidimo Nr. 74 darbams kopija



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2005 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1- *119*
priedas



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2005-09-27 Nr. 74
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **leidžiama**

Uždarajai akcinei bendrovei "INGEO"
(juridinio asmens pavadinimas)

(kodas 3000 71349, buveinė (adresas) Gintaro g. 7-3, LT-92237 Klaipėda)

nuo 2005 m. spalio 3 d.
(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti:

požeminio vandens paieška ir žvalgyba;
geologinį, hidrogeologinį, ekogeologinį ir inžinerinį geologinį žemės
gelmių kartografavimą;
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
ekogeologinį tyrimą;
geofizinį tyrimą;
mechaninį tyrimo (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių
gręžimą bei likvidavimą.

Direktorius pavaduotojas
l. e. direktoriaus pareigas




(parašas)

Jonas Satkūnas
(Vardas ir pavardė)

3 priedas - 2 lapai

CPT zondo ir matavimo įrangos kalibracijos sertifikatai



Calibration Certificate

C10CFIIP.C10231 / 005

14-Aug-13



Cone number : C10CFIIP.C10231 Client : JSC Ingeo
Sviesos Str. 3
Kind of cone : Compression LT-92317 Klaipeda
Lithuania

Calibration date : 14-Aug-13

Channel 1: Cone resistance		Channel 2: Local sleeve friction		Channel 3: Pore pressure		Channel 4: Inclination X		Channel 5: Inclination Y	
Load limit : 100 kN		Load limit : 15 kN		Load limit : 50 bar		Angle limit : $\pm 20^\circ$		Angle limit : $\pm 20^\circ$	
Area : 10 cm ²		Area : 150 cm ²		Zeroshift : 206 mV					
Zeroshift : 189 mV		Zeroshift : 253 mV							
Load (kN)	Output (mV)	Load (kN)	Output (mV)	Load (bar)	Output (mV)	Angle (°)	Output (mV)	Angle (°)	Output (mV)
0	0	0.0	0	0	0	-20	2152	-20	2148
10	840	1.5	760	5	827	-15	2247	-15	2227
20	1685	3.0	1555	10	1660	-10	2325	-10	2316
30	2530	4.5	2358	15	2492	-5	2414	-5	2402
40	3369	6.0	3159	20	3323	0	2508	0	2490
50	4209	7.5	3964	25	4154	5	2588	5	2583
60	5054	9.0	4758	30	4985	10	2676	10	2659
70	5893	10.5	5574	35	5816	15	2763	15	2743
80	6733	12.0	6391	40	6647	20	2846	20	2826
90	7573	13.5	7188	45	7476				
100	8409	15.0	8017	50	8307				
90	7572	13.5	7250						
80	6734	12.0	6455						
70	5891	10.5	5656						
60	5053	9.0	4841						
50	4208	7.5	4044						
40	3367	6.0	3233						
30	2529	4.5	2404						
20	1683	3.0	1626						
10	836	1.5	807						
0	1	0.0	1						
100 kN equals 100 MPa		15 kN equals 1 MPa		50 bar equals 5 MPa					
Zeroshift error : 0.01 %		Zeroshift error : 0.01 %		Zeroshift error : 0.01 %					
Max. linearity : 0.10 %		Max. linearity : 0.65 %		Max. linearity : 0.05 %					
Max. hysteresis : 0.05 %		Max. hysteresis : 1.00 %							

Calibration instrument(s) : C2 E26990 + CW-921007.01 Mark III Certificate number(s) : 13201254 Date : 12-Apr-13

Remarks :

Hereby we declare that the electrical cone with serial number C10CFIIP.C10231 has been calibrated and that the specifications are according to the prEN ISO 22476-1.11, Application Class 1 and NEN 5140, Class 1.

Date : 14-Aug-13
Approved by technician :

K. Janssens

Date : 14-Aug-13
Approved by supervisor :

H. Smit

Westboon 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlands
P.O. Box 450 - 2800 AL Gouda - The Netherlands
T. +31 (0) 172 427 800 - F. +31 (0) 172 427 801
info@geomil.com - www.geomil.com

Bank Rabobank - Account no. 1350.49.229
IBAN NL78 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U
VAT no. NL812396212801 - Chamber of Commerce no. 24353053
All business transacted is subject to METAALUNIE* conditions

*Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Businesses
in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry



Sheet: 60.10



CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate number:	500 / 060725 -123 / 3		
Client:	JSC Ingeo J. Zauerveino 13-3 LT-92122 Klaipeda Litouwen		
Item:	Data Acquisition System		
Type:	GME-500 IP65		
Serial number:	060725-123		
Applied instruments:	Calibrator Fluke 715 7869044	Certificate number:	899207
Type:		Calibration date:	25-Jan-2012
Serial number:		Calibrated by:	Fluke CalNet®

Measuring results

Channel	Input-Signal (V)	Output-Signal (Counts)	Deviation (%)	Channel	Input-Signal (V)	Output-Signal (Counts)	Deviation (%)
1	0.000	00001	0.0000	5	0.000	00001	0.0000
	5.000	14999	0.0067		5.000	14999	0.0067
	10.000	29999	0.0033		10.000	29998	0.0067
2	0.000	00001	0.0000	6	0.000	-00001	0.0000
	5.000	14999	0.0067		5.000	15000	0.0000
	10.000	29999	0.0033		10.000	29999	0.0033
3	0.000	00000	0.0000	7	0.000	00002	0.0000
	5.000	15000	0.0000		5.000	14999	0.0067
	10.000	30000	0.0000		10.000	29999	0.0033
4	0.000	-00001	0.0000	8	0.000	00000	0.0000
	5.000	14999	0.0067		5.000	14998	0.0133
	10.000	30001	0.0033		10.000	29998	0.0067P

This certificate has been provided with the reservation, that no liability is accepted and that the applicant indemnifies GeoMil Equipment from any third party liability.
We declare that above mentioned item has been calibrated and that its specifications are according to the prEN ISO 22476-1.11, Application Class 1 and NEN 5140, Class 1. The calibrations are traceable to national and international standards.

Date: 03-07-2012

Executed by:

J. Plomp

Date: 03-07-2012

Approved by:

J.E. Jansen

Westbaan 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlands
P.O. Box 450 - 2800 AL Gouda - The Netherlands
T: +31 (0) 172 427 800 - F: +31 (0) 172 427 801
info@geomil.com - www.geomil.com

*Dutch Organisation of Enterprises in Small and Medium-Sized Businesses in the Manufacturing and Mechanical Engineering Industry

Bank Rabobank - Account no. 1350.49.229
IBAN NL76 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U
VAT no. NL812396212B01 - Chamber of Commerce no. 24353053
All business transacted is subject to METAALUNIE* conditions



UAB IN GEO

2017

PsI. 17


4 priedas - 1 lapas

Planas su išdėstytomis tyrimų vietomis



5 priedas - 4 lapai


Gręžinių geologiniai stulpeliai ir CPT bandymų grafikai



GRĖŽINIO NR: 3		STULPELIS IR KŪGIO SPRAUDOS BANDYMO KREIVĖS	
OBJEKTAS: Universalus daugiafunkcinis alkštytnas Chemikų 30 g.		DATA: 2017.10.18	
GRĖŽIMO AGREGATAS: Geoprobe 54 LT (JAV)		KOORDINAT X: 6127677	
GRĖŽIMO BŪDAS: Straigtinis		KOORDINAT Y: 497233	
ZONDAVIMO ĮRANGA: GEOMIL (Olandija), ZONDO NR.: S10CFII		ABS. AUK, TIS, m: 47.7	
OPERATORIUS: E. Tamušauskas		MASTELIS: 1/100	



GR. VANDENS LYGIS	GYLIS, M	GYLIS NUO ŽEMĖS PAV (m)	SLUOKSNI STORIS, M	SLUOKSNI PADO ABS. AUKŠTIS, M	LITOLOGINIS STUPELIS	GRUNTO APRAŠYMAS	IGS NR.	GRUNTO PVZ.	GEOLOGINIS INDEXSAS	qc VID, MPa	F VID, kPa
----------------------	----------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------	------------	----------------	------------------------	----------------	---------------




GRĘŽINIO NR: 4 STULPELIS IR KŪGIO SPRAUDOS BANDYMO KREIVĖS

OBJEKTAS: **Universalus daugiatafunkcinis alkštytnas Chemikų 30 g.**
GRĘŽIMO AGREGATAS: **Geoprobe 54 LT (JAV)**
GRĘŽIMO BŪDAS: **Sraigtinis**
ZONDAVIMO ĮRANGA: **GEOMIL (Olandija), ZONDO NR.: S10CFII**
OPERATORIUS: **E. Tamušauskas**

DATA: **2017.10.18**
KOORDINAT X: **6127686**
KOORDINAT Y: **497197**
ABS. AUK. TIS, m: **48.0**
MASTELIS: **1/100**




GR. VANDENS LYGIS	GYLIS, M	GYLIS NUO ŽEMĖS PAV (E)	SLUOKSNIO STORIS, M	SLUOKSNIO PADO ABS. AUKŠTIS, M	LITOLOGINIS STULPELIS	GRUNTO APRAŠYMAS	IGS NR.	GRUNTO PVZ.	GEOLOGINIS INDEKSAS	qc VID, MPa	F VID, kPa
----------------------	----------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------	------------	----------------	------------------------	----------------	---------------




6 priedas - 4 lapai

Inžineriniai geologiniai pjūviai, sutartiniai žymėjimai




INŽINERINIS GEOLOGINIS PJOVYS I-IV.
MH 1:200, MV 1:100




GRĖŽ./CPT Nr.	1	2
Abs. a., m	48.20	47.70
Atstumas , m		43.00
Data	2017.10.18	2017.10.18

INŽINERINIS GEOLOGINIS PĖTĖYIS II-IV.
MH 1:200, MV 1:100




GRĖŽ./CPT Nr.	3	2
Abs. a., m	47.70	47.70
Atstumas , m	31.00	
Data	2017.10.18	2017.10.18

INŽINERINIS GEOLOGINIS PŪVYIS III-III'.
MH 1:200, MV 1:100



GRĖŽ./CPT Nr.	4	3
Abs. a., m	48.00	47.70
Atstumas , m	43.00	
Data	2017.10.18	2017.10.18

INŽINERINIS GEOLOGINIS PLOVIS IV-IV'.
MH 1:200, MV 1:100



Sutartiniai ženklai:

I. IGS APRAŠYMAS

- Augalinis sluoksnis (dirvožemis)
- 1 Smeilingas dulkingas molis (sasiC) su dulko ir smėlio lėšiais, retu žvirgždu, rudas su pilku, kietai plastingas
- 2 Smeilingas dulks (sasi) su molingo smėlio lėšiuokas, rusvas, puskietis
- 3 Smeilingas dulks (sasi) su molingo smėlio lėšiuokas, rusvas, kietas
- 4 Molingas dulkingas smulkus smėlis (cisFSa) su retu žvyru, rusvas, tankus, vandeningas
- 5 Smeilingas molis (saC) su žvirgždu ir gaizdu iki 5 %, rudas, kietai plastingas
- 6 Smeilingas molis (saC) su žvirgždu ir gaizdu iki 7 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, puskietis
- 7 Smeilingas molis (saC) su žvirgždu ir gaizdu iki 7 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, kietas
- 8 Smeilingas molis (saC) su žvirgždu ir gaizdu iki 7-9 %, bei molingo žvyro lėšiais, rudas, labai kietas
- 9 Molingas žvyras (ciGr) rudas, tankus, vandeningas

II. RIBOS

- inžinerinio geologinio sluoksnio (IGS)
- stratigrafinė
- Piezometrinio požeminio vandens paviršiaus

III. STRATIGRAFIJA

Holocenas

pd IV Augalinis sluoksnis (Dirvo žemis)

Viršutinis pleistocenas

- Ig III bl Limnoglacialinės Baltijos posvitės nuogulos
- g III bl Glacialinės Baltijos posvitės pagrindinės morenos nuogulos

GRĖŽ./CPT Nr.	4	1
Abs. a., m	48.00	48.20
Atstumas , m		31.00
Data	2017.10.18	2017.10.18

IV. KITI ŽYMĖJIMAI

sluoksnio ribos altitudė, m abs a. 64.2

Grėžinio, geotechninio bandymo žiotys 3.37sluoksnio gylys, m

gruntinio vandens gylys, m 7.16

vandens lygio matuojama data 17.10.18

kūgino stiprio bandymo kreivė q

Grėžinio kirtavietės ar CPT bandymo gylys, m abs.a. 7.16

Grėžinio kirtavietės ar CPT bandymo gylys, m 7.16

InGeo Geologiniai tyrimai			Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 74			
Inž. geologas			E. Tamušauskas		2017 10	
Užsakovas:			UAB "Patvanka"		Universalus daugiaviečių atkūrimas Chemikų 30 g., Kėdainiuose	
					Priedo nr.	lapo n
					6	4



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-02-11 09:27:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/557306**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2006-03-22**
Adresas: **Kėdainiai, Chemikų g. 30**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypasUnikalus daikto numeris: **4400-0819-5226**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: **5333/0028:307 Kėdainių m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar
savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**Žemės sklypo plotas: **3.0399 ha**Užstatyta teritorija: **2.8739 ha**Vandens telkinių plotas: **0.1227 ha**Kitos žemės plotas: **0.0433 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **50.0**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus**Indeksuota žemės sklypo vertė: **95482 Eur**Žemės sklypo vertė: **59676 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **59300 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-04-26**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-11**Teritorija, kurioje taikomos specialiosios **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis**žemės naudojimo sąlygos: **skirsnis)**Teritorijos unikalus numeris: **100005905**Teritorijos nustatymo data: **2020-04-29**Žymos apie teritoriją padarymo data: **2020-10-22**

2.2.

Pastatas - Vieši sanitariniai mazgaiUnikalus daikto numeris: **4400-5050-6871**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žymėjimas plane: **4H1g**Statybos pradžios metai: **2018**Statybos pabaigos metai: **2020**Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Metalas su karkasu**Stogo danga: **Metalas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **9.91 kv. m**Pagrindinis plotas: **6.59 kv. m**Tūris: **33 kub. m**Užstatytas plotas: **12.00 kv. m**Koordinatė X: **6127688**Koordinatė Y: **497174**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6960 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**Atkuriamoji vertė: **6960 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **6960 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-08**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-08**

2.3. **Sporto inžineriniai statiniai - Sporto aikštynas- stoginė**

Unikalus daikto numeris: **4400-5050-6860**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sporto inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **3I1g**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2020**

Statinio kategorija: **Neypatingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Aukštis: **9.00 m**

Plotas: **2411.00 kv. m**

Medžiaga: **Metalas su karkasu**

Danga: **Betonas**

Stadiono rūšis: **Kita**

Sporto aikštės rūšis: **Kita**

Koordinatė X: **6127667**

Koordinatė Y: **497195**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **323000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **323000 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **323000 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-08**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-08**

2.4. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-5050-6839**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**

Žymėjimas plane: **V**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2020**

Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **121.30 m**

Medžiaga: **Polietilenas**

Vandentiekio linijos reikšmė: **Išvadinė**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10100 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **10100 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **10100 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-08**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-08**

2.5. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-5050-6852**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**

Žymėjimas plane: **F**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2020**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **18.98 m**

Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**

Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1570 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **1570 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **1570 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-09-08**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-09-08**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisėSavininkas: **KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885**Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-5050-6860, aprašyti p. 2.3.**Įregistravimo pagrindas: **2021-01-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210128-00520**Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-08**

4.2.

Nuosavybės teisėSavininkas: **KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885**Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5050-6871, aprašytas p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5050-6839, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5050-6852, aprašyti p. 2.5.**Įregistravimo pagrindas: **2020-09-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ST-44**Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-18**

4.3.

Nuosavybės teisėSavininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2006-01-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-06-1028**Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-27****5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:**

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisėPatikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01****6. Kitos daiktinės teisės :**

6.1.

Kelio servitutas (tarnaujantis)Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2006-01-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-06-1028**Plotas: **0.0664 ha**Aprašymas: **Teisė neatlygintinai kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį**Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-27****7. Juridiniai faktai:**

7.1.

Sudaryta panaudos sutartisPanaudos gavėjas: **KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885**Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2006-05-10 Panaudos sutartis Nr. N53/06-36****2017-06-16 Susitarimas pakeisti sutartį
Nr. 9SUN-33-(14.9.56.)**Plotas: **3.0399 ha**Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-11**Terminas: **Nuo 2006-05-10 iki 2086-05-10****8. Žymos: įrašų nėra****9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:****Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas
skirsnis)**

9.1.

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166****2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro**

- įsakymas Nr. 3D-711**
Plotas: **0.9434 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2588 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.3. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0181 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2648 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0425 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**
- 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**
- 10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-5050-6860, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-01-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-210128-00520
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-04**
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ORINTA LAURINKĖ
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-5050-6860, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2156**
2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-04**
- 10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5050-6871, aprašytas p. 2.2.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5050-6839, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5050-6852, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-09-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ST-44

[rašas galioja: **Nuo 2020-11-16**

10.4.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ORINTA LAURINKĖ**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5050-6871, aprašytas p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5050-6839, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5050-6852, aprašyti p. 2.5.**

[registravimo pagrindas: **2014-11-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2156
2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

[rašas galioja: **Nuo 2020-11-16**

10.5.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2017-04-10 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AD-1-476
2017-04-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-04-11 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AD-1-477
2017-04-26 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AD-1-544**

[rašas galioja: **Nuo 2017-05-08**

10.6.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ARMONDAS PALIULIONIS**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0819-5226, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-589
2017-04-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

[rašas galioja: **Nuo 2017-05-08**

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai - registro Nr.35/19189

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

RASA VAITKŪNIENĖ

**SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS**

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas (8 5) 234 19 43, el.paštas priimamasis.antakalnio@nvspl.lt

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. F-AT-183/2021

20 21 m. birželio 10 d.

Bendroji dalis

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(pavadinimas/vardas, pavardė)

[E]

Budrio g. 7, Kėdainiai

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 18 - 04 - 19

Nr. ST-PS-1-128

Prašymo data 20 21 - 06 - 02 Nr. PR-K-531

Užsakymo registravimo data 20 21 - 06 - 04 Nr. 566

Tyrimo programa (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra

Aplinkos triukšmo tyrimo
akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai) 2021-06-04 F-AT-A-183

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas LSU Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai

Tyrimas atliktas vadovaujantis LST ISO 1996-1:2017; LST ISO 1996-2:2017

Tyrimo pradžia 20 21 - 06 - 04 laikas 14:00 val.

(nuorodinis žymuo, data, numeris)

Tyrimo pabaiga 20 21 - 06 - 08 laikas 23:00 val.

Kita užsakovo pateikta
informacija nenurodyta

Tyrimui naudotos priemonės

Aplinkos triukšmo tyrimas atliktas:

Triukšmo lygio matuoklis SVAN 949 Nr.12294, patikros sertifikato Nr. VMC-2021-09894 2021-04-07, kalibravimo liudijimo Nr. VMC-V-K-001843 2021-04-07; Akustinis kalibratorius SV30A Nr.17542, kalibravimo liudijimo Nr. VMC-V-K-001844, 2021-04-07

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Kalibravimas prieš matavimą C = 0,2;0,2;0,2;0,2 dB

Kalibravimas po matavimo C = 0,2;0,2;0,2;0,2 dB

Aplinkos sąlygų matavimai atlikti:

Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 Nr.02236975, patikros sertifikato Nr. 1249472 2020-10-15, kalibravimo liudijimo Nr. 44/20-A 2020-10-21

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Meteorologinių sąlygų matavimai atlikti:

Daugiafunkcis matuoklis Almemo 2690-8 Nr. H10020037 Nr.04180004, patikros sert. Nr. 1007613 2020-07-27, kalibravimo, liudijimai: Nr. K-052/2018, 2018-06-07, Nr. K-053/2018, 2018-06-07; Nr. K-108/2020 2020-07-27

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Meteorologinės sąlygos:

Tyrimo data	Žemės paviršiaus danga ir būklė	Vėjo greitis m/s	Vėjo kryptis	Oro temperatūra °C	Atmosferos slėgis hPa	Oro santykinė drėgmė %	Debesuota	Krituliai
2021.06.04, 14:00	Mišri. sausa.	2...3	Š	22	1025	41	X	—
2021.06.04, 21:00	Mišri. sausa.	1...2	Š-ŠR	20	1023	55	X	—
2021.06.04, 22:00	Mišri. sausa.	1...2	Š-ŠR	17	1022	63	—	—
2021.06.05, 18:00	Mišri. sausa.	2...3	Š	21	1019	57	X	—
2021.06.05, 19:00	Mišri. sausa.	3...4	Š	21	1019	60	X	—
2021.06.05, 22:00	Mišri. sausa.	3...4	Š	17	1018	63	X	—
2021.06.08, 14:00	Mišri. sausa.	2...3	V	24	1019	50	X	—
2021.06.08, 21:00	Mišri. sausa.	2...3	ŠV	21	1019	57	X	—
2021.06.08, 22:00	Mišri. sausa.	3...4	V	17	1019	68	X	—

Kitos matavimo sąlygos (įrašyti) *nenurodyta*

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L _{95,T} (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
1.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.	visuminis	—	50,8	59,8 ± 5,1	46,5	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdinių daugiabučio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)*

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 14:01 - 14:16 val.

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

(lengvieji) — vidutinio sunkumo — sunkieji —

(provininiai) — keleviniai — kito tipo — sunkieji —

(kylančios reaktyvumai) — kylančios kito tipo — besileidžiantys reaktyvumai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. L_n = 95% (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).*

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

Įil.	Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvm} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
2.	Kėdinių taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapiškos g. 21, Kėdinių, 6 m atstumu nuo aikšnio pastato.	visuminis	—	—	—	—	48,8 ± 5,6	—	—
		klasifikavimas							
		Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**							
		Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)							
		Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)							
		Liekamas ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L _{95,T} (dB A)							
		Liekamas maksimalus garso slėgio lygis (dB A)							
		—							

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 20:41 - 20:56 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
 b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
 c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

Apimties sąlygą matavimo procedūra													
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)		$L_{nakties}$ (dB A±U)		L_{dvn} (dB A±U)		Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—		—		—		51,4 ± 5,6		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas				Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)			
3.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.				visuminis	—	51,6	71,1 ± 5,4	39,4	—			

Triukšmo šaltinio, bandomosios rangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštinę sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2021-06-04 22:01 - 22:16 val.

1. Matavimų trukmė
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukščiau nuo žemės paviršiaus 1,5 m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☐ aukščiau nuo žemės paviršiaus m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius
 - b) traukinių skaičius
 - c) orlaivių skaičius
5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).*
 - a) autotransporto priemonių skaičius
 - b) traukinių skaičius
 - c) orlaivių skaičius

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$ - oro santykinė drėgmė %

L_{dienos} (dB A $\pm$ U)	L_{vakaro} (dB A $\pm$ U)	$L_{nakties}$ (dB A $\pm$ U)	L_{dvn} (dB A $\pm$ U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A $\pm$ U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A $\pm$ U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A $\pm$ U)**
—	—	—	—	51,3 $\pm$ 5,1	—	—

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A $\pm$ U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A $\pm$ U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A $\pm$ U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
4.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.	visuminis	—	54,2	69,9 $\pm$ 4,3	46,9	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daigafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 17:56 - 18:11 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
 b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
 c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklų padėtys (aprašymas)										
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)		$L_{nakties}$ (dB A±U)		L_{dvn} (dB A±U)		Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—		—		—		—		53,3 ± 5,0	—	—
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	
5.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.			visuminis	—	52,2	66,2 ± 7,8	46,2	—	

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

- | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|-----|---|--|---|
| 2. | Mikrofono padėtis (pažymėti X) | ☒ fiksuota | ☐ nefiksuota | ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus | 1,5 | m | ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus | m |
| 3. | Salinito padėtis (pažymėti X) | ☐ fiksuota | ☒ nefiksuota | ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus | — | m | ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus | m |
-
- | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|---|
| 4. | Salinio veikimo sąlygų aprašymas | (lengvieji) | — | vidutinio sunkumo | — | sunkieji | — |
| a) | autotransporto priemonių skaičius | (krovinių) | — | keleiviniai | — | kito tipo | — |
| b) | traukinių skaičius | (krovinių reaktyvinių) | — | kylančių kito tipo | — | besileidžiančių reaktyvinių | — |
| c) | orlaivių skaičius | (kylančių reaktyvinių) | — | kylančių kito tipo | — | besileidžiančių kito tipo | — |
- Papildoma informacija Salinio trūkšmas nepastovus. L_n = 95% (įskaitant 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatura	-	°C	oro santykine drėgmė	-	%
-----------------	---	----	----------------------	---	---

- Aplinkos sąlygų matavimo prietaisų jautiklių padėties (aprašyti)

L_{dienos} (dB A $\pm$ U)	—	—	—	L_{dyn} (dB A $\pm$ U)	$51,0 \pm 5,6$	—	—
L_{naktes} (dB A $\pm$ U)	—	—	—	—	—	—	—
Pataisītais garso ekspozīcijas līgis (dB A $\pm$ U)**	Pataisītais maksimālais garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Pataisītais ekvivalents garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Pataisītais maksimālais garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Ekvivalents garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Maksimālais garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Līkamsis ekvivalents garso slēgio līgis (dB A)	Līkamsis maksimālais garso slēgio līgis (dB A)
6. Matavino iustkas Nr. 1. Gyvenamnoji teritorija, A. Kanapiusko g. 21, Kēdai nial. 6 m atstunuo nuo ūkinto pastato.	—	—	—	—	—	—	—
Eil.	Nr.	Iztimo vieta, iytimo vietas aprašymas		Garso klasifika ymas	Garso ekspozicijos līgis (dB A $\pm$ U)**	Ekvivalents garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)	Maksimālais garso slēgio līgis (dB A $\pm$ U)
6.	Matavino iustkas Nr. 1. Gyvenamnoji teritorija, A. Kanapiusko g. 21, Kēdai nial. 6 m atstunuo nuo ūkinto pastato.	—	—	—	—	—	—

Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorij
Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.

Garsų
klasifikavimas

Garso
ekspozicijos
lygis (dB A±U)**

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis
(dB A±U)

Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)

Liekamasis ekvivalents
garso slēgto lygis (dB A)
L_{95,T}(dB A)

(dB A)

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 22:00 - 22:15 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	50,9 ± 5,5		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	
7.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.			visuminis	—	45,5	63,1 ± 7,4	39,1	—	

Trūkšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiakunktinio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daigafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 20:43 - 20:58 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	51,9 ± 5,0	—	—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
9.	Matavimo taškas Nr. 1. Gyvenamoji teritorija, A. Kanapinsko g. 21, Kėdainiai. 6 m atstumu nuo ūkinio pastato.		visuminis	—	47,7	62,9 ± 12,0	36,8	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keltamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 22:01 - 22:16 val

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autoįrašymo priemonių skaičius — (lenyviej) — vidutinio sunkumo — sunkieji — (—)

b) traukinių skaičius — (krovinių) — keleiviniai — kito tipo — besileidžiantys reaktiviniai — besileidžiantys kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylančys reaktiviniai — kylančys kito tipo —)

5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).*

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jūtklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvm} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	47,4 ± 6,6	—	—
10. Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.						
Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garso klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
10.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.		visuminis	—	46,4	62,9 ± 5,2
Eil.					Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
					41,9	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliama triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 14:23 - 14:38 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).*

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	44,5 ± 5,3	—	—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
11.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.		visuminis	—	43,6	56,3 ± 6,1	38,6	—

15

2021-06-04 21:03 - 21:18 PM

☒ nefiksnoia ☐ aukstis nuo žemės paviršiaus

... ..

100

a) autotransporto priemonių skaičius

(Kronin)

Kreislauf

5. Papildoma informacija. Šaltinio triukšmas nepastovus. $Ln = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

5. Papildoma informācija

Šaltinio triukšmas

nepastovus. In

matuotas 95%

su 10 ms nuskā

...no interval).

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

oro temperatura

- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jautiklių padėties (*aprašyti*)

L _{dienos} (dB A±U)	L _{takties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisītais ekvivalents garso slēgio līgīs (dB A±U)	Pataisītais maksimālais garso slēgio līgīs (dB A±U)	Pataisītais garso ekspozīcijas līgīs (dB A±U)**
—	—	—	41,9 ± 5,5	—	—
Eil.	Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos līgīs (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio līgīs (dB A±U)
12.	Malaviņio tāsķas Nr. 2, Lietuvos sporto universiteto Kėdaiņių "Aušros" progimnazijos teritorijā, Čiemikų g. 30, Kėdaiņiai.	vismūnis	—	41,2	55,9 ± 7,1
				35,9	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 22:23 - 22:38 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklinį padėtys (aprašyti) -										
L _{dienos} (dB A±U)		L _{vakaro} (dB A±U)		L _{nakties} (dB A±U)		L _{dvn} (dB A±U)		Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—		—		—		—		39,6 ± 5,5	—	—
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas				Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L _{95,T} (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
13.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.				visuminis	—	45,9	59,8 ± 5,0	40,7	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 18:18 - 18:33 val.

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autoįtransporto priemonių skaičius — (lengvieji) — vidutinio sunkumo — sunkieji — ()

b) traukinių skaičius — (krovininiai) — keleiviniai — kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylančys reaktyviniai) — kylančys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)

5. Papildoma informacija. Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)	L_{vakar} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	<u>44,3 ± 5,5</u>	—	—
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas					
	Garų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
14.	proginuonaujos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.					
	visuminis	—	47,2	61,2 ± 4,9	41,5	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliama triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 19:20 - 19:35 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)		Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—		45,8 ± 5,4		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)		
15.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.			visuminis	—	43,9	58,7 ± 7,2	37,8	—		

Trūkšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliamą triukšmą)

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

b) traukinių skaičius

c) orlaivių skaičius

5. Papildoma informacija. Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garso klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	—
	L_{dienos} (dB A±U)	L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dyn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)**	—	—
16.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.		visuminis	—	44,2	58,7 ± 4,4	36,6	—	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 14:01 - 14:16 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	43,4 ± 5,1		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)		Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
17.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.			visuminis	—	42,5	56,0 ± 4,7	37,2		—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiakungtinio sporto aikštyne sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

15

min. matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2021-06-08 21:04 - 21:19 val.

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

b) traukinių skaičius

—

c) orlaivių skaičius

—

5. Papildoma informacija. Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

L_{dienos} (dB A±U)

$L_{vakarų}$ (dB A±U)

$L_{nakties}$ (dB A±U)

L_{dyn} (dB A±U)

Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis

(dB A±U)

Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis

(dB A±U)

Pataisytasis garso ekspozicijos lygis

(dB A±U)**

—

—

—

—

$41,0 \pm 5,3$

—

—

Eil. Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas

Garų klasifikavimas

Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)

Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)

Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$

Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)

18. Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.

visuminis

—

$42,0$

$56,3 \pm 13,5$

$42,0$

—

Protokolo Nr.

F-AT-183/2021

data

2021-06-10

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 22:20 - 22:35 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
 - b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
 - c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	41,2 ± 5,4		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	
19.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.			visuminis	—	48,2	67,4 ± 1,1	41,6	—	

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keltamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliamą triukšmą)**

1. Matavimų trukmė: 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 14:41 - 14:56 val

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

(engvieji) — vidutinio sunkumo — sunkieji

(krovinių skaičius — (krovinių reaktyvumai — keleiviniai — kito tipo —) — besileidžiantys reaktyvumai — besileidžiantys kito tipo —)

a) autotransporto priemonių skaičius — (a) autotransporto priemonių skaičius

b) traukinių skaičius — (b) traukinių skaičius

c) orlaivių skaičius — (c) orlaivių skaičius

5. Papildoma informacija. Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos		oro temperatūra		Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)	
—		—		—	
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)		$L_{nakties}$ (dB A±U)	
L_{dvn} (dB A±U)		—		—	
Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
47,1 ± 6,3		—		—	
Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)		Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)		Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
62,6 ± 5,3		47,2		—	
Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)		Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)		Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	
39,1		—		—	

20. Matavimo taškas Nr. 2. Lieuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.

visuminis

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiaviečių sporto aikštyną sukeliamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 21:22 - 21:37 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

oro temperatūra								
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -								
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	46,4 ± 5,2	—	—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
21.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.		visuminis	—	39,2	57,3 ± 10,6	33,8	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-04 22:41 - 22:56 val

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

b) traukinių skaičius

c) orlaivių skaičius

5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu.

Aplinkos sąlygos oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jautiklių padėtys (aprašyti) —

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L _{95,T}	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
22.	Matavimo taškas Nr. 2. Lieuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.	visuminis	—	48,2	65,3 ± 6,8	43,4	—
	L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvm} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
	—	—	—	—	37,8 ± 5,3	—	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiaviečių sporto aikštyną sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 18:37 - 18:52 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyvieniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyvieniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).*

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -													
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)		$L_{nakties}$ (dB A±U)		L_{dvn} (dB A±U)		Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—		—		—		46,5 ± 5,3		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas				Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)			
23.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.				visuminis	—	46,3	62,1 ± 6,7	41,4	—			

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (iskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)**

1. Matavimų trukmė
15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)
2021-06-05 19:40 - 19:55 val

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)
☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)
☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
(angvieli) — vidutinio sunkumo sunkieji — kito tipo)
(rovinių) — ketvirtiniai — kito tipo)
(kylančios reaktyvumai — kylančios kito tipo besileidžiantys reaktyvumai — besileidžiantys kito tipo)

5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jautiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U) —

L_{vakaro} (dB A±U) —

L_{nakties} (dB A±U) —

L_{dvn} (dB A±U) —

Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) 44,6 ± 5,7

Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) —

Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** —

Eil. Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas

Garsų klasifikavimas

Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** —

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U) 41,3

Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U) 53,5 ± 5,4

Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L_{95,T}(dB A) 35,8

Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A) —

24. Matavimo taškas Nr. 2. Lieuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.

visuminis

Protokolo Nr. F-AT-183/2021 data 2021-06-10

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiaviečių sporto aikštyną sukeliamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimo trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-05 22:41 - 22:51 val.
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
 - b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
 - c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)		Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	39,9 ± 5,4		—		—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas			Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	
25.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.			visuminis	—	43,5	59,3 ± 11,1	38,1	—	

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: *Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštnę sukeliamą triukšmą)*

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 14:19 - 14:34 val

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus — m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
a) autoįrausporto priemonių skaičius — (engvieji) — vidutinio sunkumo — sunkieji) —
b) traukinių skaičius — (krovininiai) — keleiviniai — kito tipo) —
c) orlaivių skaičius — (kylančys reaktiviniai) — kylančys kito tipo) — besileidžiantys reaktiviniai) — besileidžiantys kito tipo) —

5. Papildoma informacija *Šaltinio triukšmas nepastovus. L_n = 95% (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).*

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra — °C — oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
L_{dienos} (dB A±U) — L_{vakaro} (dB A±U) — L_{nakties} (dB A±U) — L_{dvm} (dB A±U) —
Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** —

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) L _{95,T}	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
26.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.	visuminis	—	43,8	61,0 ± 8,0	37,4	—

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keliamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukiamą triukšmą)**

Tyrimo sąlygų aprašymas: **15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 21:22 - 21:37 val.**

1. Matavimų trukmė **15** min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) **2021-06-08 21:22 - 21:37 val.**
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus **1,5** m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus **—** m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus **—** m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus **—** m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 a) autotransporto priemonių skaičius **—** (lengvieji **—** vidutinio sunkumo **—** sunkieji **—**)
 b) traukinių skaičius **—** (krovininiai **—** keleiviniai **—** kito tipo **—**)
 c) orlaivių skaičius **—** (kylantys reaktyviniai **—** kylantys kito tipo **—** besileidžiantys reaktyviniai **—** besileidžiantys kito tipo **—**)
5. Papildoma informacija **Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, LF su 10 ms nuskaitymo intervalu).**

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra **—** °C oro santykinė drėgmė **—** %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) **—**

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -								
L_{dienos} (dB A±U)		L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	
—		—	—	—	42,7 ± 5,2	—	—	
Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas		Garsų klasifikavimas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A) $L_{95,T}$ (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)
27.	Matavimo taškas Nr. 2. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazijos teritorija, Chemikų g. 30, Kėdainiai.		visuminis	—	34,1	48,9 ± 4,3	29,0	—

Trūkumo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: **Aplinkos keltinamas triukšmas (įskaitant Kėdainių daugiafunkcinio sporto aikštyne sukeliamą triukšmą)**

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-06-08 22:42 - 22:57 val.

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☐ aukštis nuo žemės paviršiaus m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

(lengvieji) — vidutinio sunkumo — sunkieji —

(krovininiai — keleiviniai — kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)

(ryliantys reaktyviniai — kyliantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)

5. Papildoma informacija Šaltinio triukšmas nepastovus. $L_n = 95\%$ (išmatuotas 95% viršijantis lygis, L_F su 10 ms nuskaitymo intervalu).

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L_{dienos} (dB A±U)	L_{vakaro} (dB A±U)	$L_{nakties}$ (dB A±U)	L_{dvm} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	32,5 ± 5,3	—	—

Pastabos

neurodyta

Tyrimą atliko:

Fizikinių tyrimų specialistas Donatas Jakštas

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	Priedas Nr. 1	1
—	—	—
—	—	—

Paiškinimai:	1. U - Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygmenį.
	2. N - Neakredituotas metodas.
	3. * - Kai matavimai atliekami ne vieną dieną/vakara/naktį, informacija pateikiama prieduose.
	4. ** - Pateikiama priede.
	5. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	6. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

Tvirtinu:

Fizikinių tyrimų specialistė Eglė Montvilienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS**

(skyriaus pavadinimas)

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS

Nr. F-AT-183/2021, 2021 06 10

(Tyrimo protokolo pavadinimas, numeris, data)


PRIEDAS Nr. 1

(Tyrimo protokolo priedas)

Papildomi duomenys

2021 m. birželio 10 d.

(data)



© UAB HNIT-BALTIC, 2001-2021. Visos teisės saugomos. (<http://www.hnit-baltic.lt/>)

Duomenų tiekėjai: GDR10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2014 (<http://www.nzt.lt/>). ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2009-2010, 2012-2013 (<http://www.nzt.lt/>). Adresų ir gatvių duomenys © VĮ Registrų Centras, 2014 (<http://www.registrucentras.lt/>). © Anykščių rajono savivaldybė, 2001. © Panevėžio miesto savivaldybė, 2011. © SĮ Vilniaus planas, 2001. © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2013 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadaistro duomenys. Kitos organizacijos ir įmonės (<http://www.maps.lt/apie/autorines>).

Priedą pateikė:

Fizikinių tyrimų specialistas Donatas Jakštas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)