

PASIŪLYMO FORMA
(PU-9761/22) Priekabos

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „ZONA OPTIMA“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),	186077963
PVM mokėtojo kodas	
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė	

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1.1. skelbime apie pirkimą;
- 1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
- 1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
- 1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
- 1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- 1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- 1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
- 1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė	Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją
1.			

Kvazisubtiekejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD. Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekejai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiekejui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMAS

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais užpildant pateiktas lenteles.

1 pirkimo dalis - priekaba centrinių ašių, su užvažiuavimo rampomis.

1) Bendra pasiūlymo kaina (C kriterijus) pateikiama eurais užpildant 1 ir 2 lenteles.

Siūlomų prekių kaina (C₁) nurodoma eurais užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

SIŪLOMA PREKIŲ KAINA (C ₁)						1 lentelė
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės modelis, tipas, gamintojo pavadinimas, kilmės (pagaminimo) šalis	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina EUR be PVM	Bendra siūlomos prekės kaina EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Priekaba centrinių ašių, su užvažiuavimo rampomis	(pildo tiekėjas)	Kompl.	1		
PVM*:						
BENDRA SIŪLAMOS PREKĖS KAINA EUR su PVM :						

*Tais atvejais, kai prekės kaina yra mažesnė nei 1000 EUR, PVM nelydi.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.*

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Siūlomų prekių techninių aptarnavimų kaina (C₂) nurodoma eurais užpildant pateiktą 2 lentelę. Atsižvelgiant į siūlomų prekių gamintojo rekomendacijas, lentelė gali būti papildyta naujomis eilutėmis.

2 lentelė

SIŪLOMA PRIEKABOS PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA (C ₂)				
Įkainiai taps neatskiriama sutarties dalimi ir bus taikomi visą siūlomą garantinį laikotarpį.				
Eil. nr.	Pavadinimas	kiekis (vnt)	1 vnt. techninio aptarnavimo įkainis Eur be PVM	Viso kiekio techninio aptarnavimo kaina EUR be PVM (3x4)
1	2	3	4	5

1	Pirmojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po ...* technikos eksploatacijos mėnesių <i>arba</i> po ...* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).	1		
2	Antrojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po ...* technikos eksploatacijos mėnesių <i>arba</i> po ...* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).	1		
3	Trečiojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po ...* technikos eksploatacijos mėnesių <i>arba</i> po ...* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).	1		
...	<i>/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį visam tiekėjo pasiūlytam garantiniam laikotarpiui įskaitant ir 100 000 km ridos techninį aptarnavimą</i>			
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visam Prekių kiekiui, visu garantiniu laikotarpiu EUR be PVM:				
				PVM**:
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visam Prekių kiekiui, visu garantiniu laikotarpiu EUR su PVM:				

*Nurodo tiekėjas atsižvelgdamas į jo siūlomų Prekių gamintojo rekomendacijas.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkancioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

1 mato vnt. įkainis pateikiamas, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
Tiekėjai negali siūlyti įkainių su neigiamomis reikšmėmis.

Prekės garantinis techninis aptarnavimas atliekamas Prekės eksploatavimo vietoje (Pirkėjo bazėje), prieš tai suderinus su Pirkėju Prekės buvimo vietą.

SVARBU: 2 lentelėje turi būti nurodyti visi siūlomu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir jų įkainiai. Už lentelėje nenurodytus, tačiau privalomus, techninius aptarnavimus siūlomu garantiniu periodu, papildomai apmokama nebus.

2) Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys pateikiami užpildant 3-5 lenteles:

SUTEIKIAMAS GARANTINIS TERMINAS (T ₁)		3 lentelė
Garantijos suteikimo sąlygos ir reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė	
1. Suteikiama pilna garantija priekabai (priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida).	(pildo tiekėjas) ____ mėnesių	
2. Garantinis terminas turi būti nurodytas mėnesiais.		
3. Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. ir ne ilgesnis kaip 60 mėn.*		
4. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su techniniu aptarnavimu, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.		

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 60 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS T ₂ , T ₃ , T ₄ , T ₅)				
Siūloni parametrai bus naudojami pasiūlymų vertinimui.				
Eil. Nr.	Kriterijus	Privaloma parametro reikšmė*	Geriausia kriterijaus reikšmė**	Tiekėjo siūlomas parametras
T ₂	Bendroji masė	Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 11 500 kg	Yra didžiausia reikšmė	(pildo tiekėjas)
T ₃	Pakėlimas /nuleidimas	Gamintojo numatyta ir įrengta užvažiavimo juostų pakėlimą palengvinanti ir saugų nuleidimą garantuojanti įranga (amortizatoriai).	Hidrauliniai cilindrai	(pildo tiekėjas)
T ₄	Nuosavas svoris	Ne mažiau 3 500 kg.	Didžiausia reikšmė***	(pildo tiekėjas)
T ₅	Platformos konstrukcija	Priekinis ir šoniniai bortai stacionarūs.	Šoniniai bortai numontuojami	(pildo tiekėjas)

*Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti nustatytus minimalius techninius reikalavimus.

**Tiekėjui, pasiūliusiam nustatytą geriausią (arba viršijančią nustatytą geriausią) kriterijaus reikšmę, bus skiriamas maksimalus balas, nustatytas atitinkamam kriterijui, kuris bus naudojamas apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertę.

***Siūlomo pilnai sukomplektuotai priekabai nuosavas svoris turi būti ne mažiau 3 500 kg, bet ne daugiau 5 000 kg. Už didesnę nuosavą svorį turinčią priekabą papildomi balai nebus skiriami.

5 lentelė

Aplinkosauginis reikalavimas				
Eil. Nr.	Privaloma parametro reikšmė	Geriausia kriterijaus reikšmė*	Atitikimą pagrindžiantys dokumentai	Tiekėjo siūlomas parametras
T ₆	Nenustatoma	Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir sertifikavęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Reikalavimas keliamas ūkio subjektui, kuris vykdyd šiuos sutarties įsipareigojimus: su priekabos techniniu aptarnavimu susijusios paslaugos.	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas (EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas), patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas). Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas)

		aptarnavimu paslaugos.	susijusios	valstybėse nepriklausomų įstaigų.	narėse įsteigtų	
--	--	---------------------------	------------	--------------------------------------	--------------------	--

*Tiekėjui, pasiūliusiam nustatytą geriausią (arba viršijančią nustatytą geriausią) kriterijaus reikšmę, bus skiriamas maksimalus balas, nustatytas atitinkamam kriterijui, kuris bus naudojamas apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertę.

2 pirkimo dalis - vienašė priekaba su kilnojamu ženklu.

3) Bendra pasiūlymo kaina (C kriterijus) pateikiama eurai užpildant 6 ir 7 lenteles.

Siūlomų prekių kaina (C₁) nurodoma eurai užpildant pateiktą 6 lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

SIŪLOMA PREKIŲ KAINA (C ₁)						6 lentelė
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomos prekės modelis, tipas, gamintojo pavadinimas, kilmės (pagaminimo) šalis	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina EUR be PVM	Bendra siūlomos prekės kaina EUR be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Vienaašė priekaba su kilnojamu ženklu	Modelis Bazaltas – 6, Gamintojas UAB „Zona optima“ Kilmės šalis - Lietuva	Kompl.	1	5045,00	5045,00
PVM*:						1059,45
BENDRA SIŪLAMOS PREKĖS KAINA EUR su PVM :						6104,45

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Siūlomų prekių techninių aptarnavimų kaina (C₂) nurodoma eurai užpildant pateiktą 7 lentelę. Atsižvelgiant į siūlomų prekių gamintojo rekomendacijas, lentelė gali būti papildyta naujomis eilutėmis.

7 lentelė

SIŪLOMA PRIEKABOS PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA (C ₂)				
Įkainiai taps neatskiriama sutarties dalimi ir bus taikomi visą siūlomą garantinį laikotarpį.				
Eil. nr.	Pavadinimas	kiekis (vnt)	1 vnt. techninio aptarnavimo įkainis Eur be PVM	Viso kiekio techninio aptarnavimo kaina EUR be PVM (3x4)
1	2	3	4	5
1	Pirmojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po .6 technikos eksploatacijos mėnesių arba po ...* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).	1	100,00	100,00
2	Antrojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po .12 technikos	1	100,00	100,00

	eksploatacijos mėnesių <i>arba</i> po .-.* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).			
3	Trečiojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant visas medžiagas ir darbus) po .18. technikos eksploatacijos mėnesių <i>arba</i> po .-.* km ridos (nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).	1	100,00	100,00
...	<i>/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį visam tiekėjo pasiūlytam garantiniam laikotarpiui įskaitant ir 100 000 km ridos techninį aptarnavimą</i>	-	-	-
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visam Prekių kiekiui, visu garantiniu laikotarpiu EUR be PVM:				300,00
PVM**:				63,00
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visam Prekių kiekiui, visu garantiniu laikotarpiu EUR su PVM:				363,00

*Nurodo tiekėjas atsižvelgdamas į jo siūlomų Prekių gamintojo rekomendacijas.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

1 mato vnt. įkainis pateikiamas, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
Tiekėjai negali siūlyti įkainių su neigiamomis reikšmėmis.

Prekės garantinis techninis aptarnavimas atliekamas Prekės eksploatavimo vietoje (Pirkėjo bazėje), prieš tai suderinus su Pirkėju Prekės buvimo vietą.

SVARBU: 7 lentelėje turi būti nurodyti visi siūlomu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir jų įkainiai. Už lentelėje nenurodytus, tačiau privalomus, techninius aptarnavimus siūlomu garantiniu periodu, papildomai apmokama nebus.

4) Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys pateikiami užpildant 8-9 lenteles:

SUTEIKIAMAS GARANTINIS TERMINAS (T ₁)		8 lentelė
Garantijos suteikimo sąlygos ir reikalavimai		Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Suteikiama pilna garantija priekabai (priimant sąlygą kad nebus viršyta 100 000 km rida). 2. Garantinis terminas turi būti nurodytas mėnesiais. 3. Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. ir ne ilgesnis kaip 60 mėn.*. 4. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su techniniu aptarnavimu, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.		24 mėnesių

*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 60 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.

Aplinkosauginis reikalavimas					9 lentelė
Eil. Nr.	Privaloma parametro reikšmė	Geriausia kriterijaus reikšmė*	Atitikimą pagrindžiantys dokumentai	Tiekėjo siūlomas parametras	
T ₂	Nenustatoma	Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir sertifikavęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas (EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas), patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos	Taip	

	ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.	apsaugos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas). Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.	Sertifikatas ISO 9001:2015 Nr. 0025 Sertifikatas ISO 14001:2015 Nr. 0026
	Reikalavimas keliamas ūkio subjektui, kuris vykdytų šiuos sutarties įsipareigojimus: su priekabos techniniu aptarnavimu susijusios paslaugos.		

*Tiekėjui, pasiūliusiam nustatytą geriausią (arba viršijančią nustatytą geriausią) kriterijaus reikšmę, bus skiriamas maksimalus balas, nustatytas atitinkamam kriterijui, kuris bus naudojamas apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertę.

3.3. Teikdami pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Techninė specifikacija

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka reikalavimus nurodytus specialiųjų konkurso sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą bei pasirašytą Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, kuriame nurodyti siūlomos prekės charakteristikos/techniniai parametrai ir jų reikšmės ir atitikimą patvirtinančius dokumentus.

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti <i>TAIP</i> arba <i>Ne</i> arba <i>DALINAI</i> (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali))	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1.	Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB Atitikties liudijimas	Ne	-
2.	Igaliojimas	Ne	-
3.	EBVPD	Ne	-
4.	ISO sertifikatai	Ne	-

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

Jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (igaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

VIENAAŠĖ PRIEKABA SU KILNOJAMU ŽEKLU TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir jų reikšmės
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		

1.1.	Paskirtis	Įvairiems kroviniams vežti ir naudoti kelių remonto darbams eksploatuojant su nukreipiamuoju, išpėjamuoju skydu/ženklų.	Taip <i>Tikslus priekabos modelis Bazaltas - 6</i>
1.2.	Pagaminimo metai	Pilnai sukomplektuota, parengta darbui priekaba turi būti pateikiama nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama priekabos tipo patvirtinimo sertifikato kopija. Kartu su priekaba (Preke) pateikiamas atitikties sertifikatas.	Taip <i>Pagaminimo metai 2022. Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas ir psl. Nr. 1</i>
1.3.	Priekabos tipas	Be stabdžių, centrinės ašies (ašis tokio pločio, kad kėbulas tilptų tarp ratų).	Taip <i>Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 36</i>
1.4.	Bendroji masė	Technškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė ne mažiau 750 kg	Siūlomas parametras 750 kg <i>Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 16</i>
1.5.	Atraminis ratukas	Reguliuojamo aukščio, mechaninis, įrengtas priekyje.	Taip Pridedama nuotrauka Nr. 1
1.6.	Ratų atsparos nuo pariedėjimo	Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta.	Taip
1.7.	Atitiktis KET	Krovininio automobilio priekaba turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu.	Taip Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
1.8.	Signalinis žymėjimas	Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus.	Taip Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
1.9.	Registracija	Priekabos registracija pirkėjo vardu transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.	Taip
1.10.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 10 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip
1.11.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn. visai priekabai. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis.	Siūlomas parametras - 24 mėn.

1.12.	Dokumentacija	Eksplatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną.	Taip
2. VAŽIUOKLĖ			
2.1.	Ratų formulė	Priekaba vienašė, centrinės ašies.	Taip <i>Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 1</i>
2.2.	Pakaba	Torsioninė arba linginė su amortizatoriais.	<i>Siūlomas parametras - Torsioninė</i>
2.3.	Ratai	Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S (2 vnt., leistina apkrova ne mažiau nei 750 kg).	<i>Siūlomas parametras; 155R13C M+S – 2vnt. Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 35</i>
2.4.	Atsarginis ratas	Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant rėmo.	<i>Ratas 155R13C M+S – 1vnt. Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 35</i>
3. PLATFORMA			
3.1.	Konstrukcija	Platforma stačiakampė. Dugnas viename lygyje. Priekyje, gale ir šonuose vertikalūs bortai. Priekinis ir šoniniai bortai stacionarūs, galinis bortas numontuojamas arba atidaromas (su apatiniais vyriais).	Taip http://www.zonaoptima.com/priekabu-tralu-ir-specialios-paskirties-irangakrovininiam-transportui/priekabos-kilnojami-zenklai/
3.2.	Rėmas ir kėbulas	Suvirinta plieninė konstrukcija, cinkuota karštu būdu.	Taip Cinkuotas pagal LST EN ISO 1461 standartą
3.3.	Kėbulo vidiniai matmenys	Ilgis 2000 – 2100 mm; Plotis ne daugiau 1200 mm; Bortų aukštis 300-400 mm.	<i>Siūlomas parametras: ilgis 2030 mm; plotis 1060 mm; aukštis 350 mm.</i>
3.4.	Grindys	Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 9 mm.	Taip <i>Siūlomas parametras – 9 mm</i>
3.5.	Galinės atramos	Reguliuojamo aukščio (kaiščiuojamos), 2 vnt.	Taip Pridedama nuotrauka Nr. 2
4. SUKABINIMO ĮTAISAS			
4.1.	Tipas	Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui.	Taip Pridedama nuotrauka Nr. 3
4.2.	Apkrova	Pritaikytas ne mažesnei nei 750 kg apkrovai.	<i>Siūlomas parametras 750 kg. Komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimas p. 16</i>
5. ELEKTRINĖ SISTEMA			

5.1.	Įtampa	Elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai.	Taip EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 661/2009
5.2.	Jungiamasis kabelis	Jungiantis priekabą su automobilio 7 kontaktų rozete.	Taip Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
6. KELIO DARBŲ APTVĖRIMO ŽENKLAS/SKYDAS			
6.1..	Konstrukcija	Pakeliamas/ nuleidžiamas, su tvirtinimo vieta ant kėbulo ir galimybe išmontuoti (naudojant priekabą be ženklo) be papildomos įrangos.	Taip
6.2.	Skydo matmenys	Aukštis 2500 mm, plotis 1700 mm (atitinkantis reikalavimus skydams, naudojamiems krašto keliuose).	Siūlomas parametras: Plotis 1700 mm; Aukštis 2500 mm; LAKD prie Susisiekimo Ministerijos Direktorius SAKYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO Taisyklių T DVAER 12 PATVIRTINIMO 2012 m. balandžio 16 d. Nr. V-87 Vilnius p. 134
6.3.	Skiriamieji ženklai, įrengti ant skydo.	a) Fonas, padengtas pakaitomis einančiomis įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės. b) Mirksinti rodyklė sudaryta iš ne mažiau nei 8 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis. Pasukamas 90 ° kampu, nenaudojant papildomų veržliarakčių. c) Kelio ženklas Nr. 106 „Darbai kelyje“. Mirksinti rodyklė ir „Kelio darbai“ sumontuoti vienas virš kito. Ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; (ženklas III dydžio); d) Sumontuoti du ne mažiau 230 mm skersmens aukšto šviesos intensyvumo žibintai-blicai, su LED lemputėmis. Blyksnių dažnis – 100... 200 blyksnių/min. PVZ.	a. Taip b. Taip c. Taip/ Siūlomas parametras - II_ vnt. d. Siūlomas parametras - 300 mm. Siūlomas parametras - 100... 200 blyksnių

			
6.4.	Skydo žibintų valdymas ir maitinimas	Priekabos kėbulo išorėje įrengiamas valdymo pultas, žibintų ir rodyklės valdymui (įjungimui, išjungimui) ir akumuliatorių pastatymo vieta. Akumuliatorių baterijos, užtikrinančios mirksinčių žibintų ir rodyklės nepertraukiamą veikimą ne mažiau nei 24 h. Akumuliatorių baterijai įrengta sandari dėžė su užraktu.	Taip



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"ZONA OPTIMA"

I DALIS

**KOMPLEKTINĖS IR SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS
EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS**

1-oji pusė

Toliau pasirašiusysis **Algirdas Griekienis** patvirtina, kad transporto priemonė:

- 0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) : **BAZALTAS**
Tipas: **075A**
Variantas ^(a): **1**
Versija ^(a) : _____
- 0.2.1. Komercinis pavadinimas: **BAZALTAS 6**
- 0.4. Transporto priemonės klasė: **O1**
- 0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas : **UAB „ZONA OPTIMA“ , Pramonės g. 3, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus rajonas**
- 0.6. Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo būdas: **dešinio šono priekinė dalis**
- 0.9. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas: **UAB „ZONA OPTIMA“ , Pramonės g. 3, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r.**
- 0.10. Transporto priemonės identifikavimo numeris: **Z39C1075H42004002**
- visais požūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo liudijime (...tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo patvirtinimo liudijimo numeris) **LT*416*O1*00005*02** išduotame (2008.06.19 išdavimo data), ir galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybės narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja^(b) puse ir spidometrai naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios) ^(c) sistemos matavimo vienetai ^(d).

Nemenčinė, 2022-08-18
(Vieta) (data)

(Parašas) _____

O₁ KATEGORIJOs TRANSPORTO PRIEMONĖS
(komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės)

2-oji pusė

Konstrukcijos bendros charakteristikos

1. Ašių skaičius: 1 ratų skaičius: 2

Pagrindiniai matmenys

4. Transporto priemonės ratų bazė (°): 2250 mm
4.1. Tarpavėžis: 1 ir 2: (- mm); 2 ir 3: (- mm); 3 ir 4: (- mm)
5. Ilgis: 3300 mm
6. Plotis: 1580 mm
7. Aukštis 800 mm
10. Atstumas nuo sukabintuvo centro iki transporto priemonės galo: 3250 mm
11. Kraunamo paviršiaus ilgis: 2070 mm
12. Galinė iškyša: 1025 mm

Masė

13. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: 250 kg ⁽¹⁾
13.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1. 125 kg; 2. - kg; 3. - kg ir t.t.
16. Didžiausia techniškai leidžiama masė: 750
16.1. Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: 750 kg
16.2. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė: 1. 750 kg; 2. - kg; 3. - kg ir t.t.
16.3. Kiekvienai ašių grupei tenkanti techniškai leidžiama masė: 1. - kg; 2. - kg; 3. - kg
19. Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško didžiausia techniškai leidžiama statinė vertikali apkrova: 50 kg

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis: 70 km/h

Ašys ir pakaba

30. 1. Kiekvienos vairuojamosios ašies vėžės plotis : netaikoma mm
30.2. Visų kitų ašių vėžės plotis: 1350 mm
31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: netaikoma
32. Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: netaikoma
34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba: taip arba ne ⁽¹⁾
35. Padangos ir (arba) rato derinys ^(h) 4½J x 13H2 155R13C

Stabdžiai

36. Priekaba su mechaniniais, elektriniais, pneumatiniais ir (arba) hidrauliniais stabdžiais ⁽¹⁾

Kėbulas

38. Kėbulo kodas ⁽¹⁾: (DCA) DCA SG

Sukabintuvas

44. Sukabintuvo patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei pritvirtintas): _____
45.1. Charakteristinės reikšmės ⁽¹⁾: D: 7,2 / V: - / S: 75 / U: -

Kitos transporto priemonės

50. Tipo patvirtinimas suteiktas pagal reikalavimus, keliamus pavojingiems kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms: taip / klasė (-s):

ne arba ne ⁽¹⁾:

51. Specialios paskirties transporto priemonės. Žymėjimas vadovaujantis II priedo 5 skirsniu: netaikoma

52. Pastabos ^(h): _____