

PROFESINIŲ DRABUŽIŲ PIRKIMO SUTARTIS

2016-01-19 Nr. 33-B-16/01/19-1

Vilnius

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Tadeušo Rodz, veikiančio pagal įstaigos įstatais, ir UAB „Paramedica Lietuva“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktorės Evos Koženevskos, veikiančios pagal įmonės įstatų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis bei rezultatais, sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Pirkėjas įsipareigoja pirkti iš Tiekėjo profesinius drabužius pagal poreikį, tačiau neviršijant sutartyje numatyto kiekio, o Tiekėjas įsipareigoja parduoti juos Pirkėjui už kainą, pasiūlytą Tiekėjo Viešojo pirkimo konkurso metu (priedas Nr. 1), ir vykdyti kitus savo įsipareigojimus, numatytus sutartyje, Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose ir pasiūlyme. Perkamos prekės – profesiniai drabužiai, nurodyti pridedamoje priede Nr. 2 techninėje specifikacijoje (toliau tekste – Prekės). Prekių preliminarus kiekis yra nurodytas priede Nr. 1.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2. Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja:
 - 2.1. nedelsiant po šios sutarties įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, paruošti kiekvienos iš Prekių skirtingų dydžių (nuo S iki XXXL) pavyzdžius, matavimui ir dydžių nustatymui;
 - 2.2. gavęs Pirkėjo prašymą, ne vėliau kaip 10 dienų laikotarpyje su Pirkėju suderintu laiku (ne mažiau kaip per 3 kartus) atlikti matavimą, dydžių ir individualių drabužių ypatybių nustatymą darbuotojams pagal šios sutarties priedą Nr. 3;
 - 2.3. pagal Pirkėjo užsakymą parduoti Pirkėjui jo užsakomą šios sutarties 1 punkte nurodytų Prekių kiekį, šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;
 - 2.4. pristatyti užsakytas Prekes į Pirkėjo buveinę Vilniuje;
 - 2.5. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;
 - 2.6. vykdant šią sutartį, veikti sąžiningai ir protingai, kad tai atitiktų Pirkėjo interesus;
 - 2.7. atsakyti už parduodamų Prekių kokybę ir atitikimą šios sutarties bei pirkimo dokumentų reikalavimams;
 - 2.8. suteikti parduodamoms Prekėms dviejų metų garantiją nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
3. Pirkėjas sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja:
 - 3.1. 2 mėnesių bėgyje nuo šios sutarties pasirašymo dienos užsakyti Tiekėjui ne mažiau kaip 30 procentų preliminarus Prekių kiekio, vėliau sutarties galiojimo laikotarpiu užsakyti Prekes pagal poreikius ir finansavimo galimybes;
 - 3.2. suteikti Tiekėjo atstovams galimybę suderintu laiku atlikti matavimą, dydžių ir individualių drabužių ypatybių nustatymą darbuotojams;
 - 3.3. priimti šalių sutartu laiku pristatytas Prekes pagal priėmimo-perdavimo aktą, jeigu Prekės atitinka šios sutarties ir pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus;
 - 3.4. sumokėti už kokybiškas parduotas Prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
 - 3.5. bendradarbiauti su Tiekėju sprendžiant su šios sutarties vykdymu susijusius klausimus.

III. KAINA

4. Prekių kaina yra nurodyta sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

5. Kiekvieno pavadinimo Prekių vieneto kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
6. Kainos gali būti perskaičiuotos pasikeitus mokesčiams, kuriuos reguliuoja valstybė.

IV. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7. Pirkėjas už visas pristatytas Prekes atsiskaito su Tiekėju per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, su sąlyga, kad kokybiškos Prekės pristatytos tinkamai ir laiku bei pasirašytas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

V. PREKIŲ PARDAVIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

8. Tiekėjas įsipareigoja parduoti užsakytas Prekes per 1 mėnesį nuo užsakymo gavimo dienos.
9. Prekės pristatomos į VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotį, adresu Justiniškių g. 14 C-1, Vilnius, Tiekėjo sąskaita.
10. Parduodamos Prekės turi būti sukomplektuotos pagal tabelinius numerius.
11. Pristatytos į šalių sutartą vietą Prekės priimamos įgalioto Pirkėjo atstovo, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Šalių pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas yra pagrindas Tiekėjui išrašyti sąskaitą-faktūrą už pristatytas Prekes.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Tiekėjas, vėluojantis parduoti Prekes pagal Pirkėjo užsakymą šioje sutartyje nustatytais terminais, sumoka Pirkėjui delspinigius, sudarančius 0,05% nuo laiku neparduotų Prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jeigu vėlavimas viršija 20 kalendorinių dienų, Tiekėjas sumoka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 30 procentų laiku nepristatytų prekių kainos su PVM.
13. Tiekėjui vėluojant patiekti Pirkėjui Prekes daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, arba kitaip pažeidžiant esminius sutarties reikalavimus, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Šalys sutaria, kad kokybės reikalavimų, išdėstytų viešojo pirkimo konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje, nesilaikymas, yra esminių sutarties reikalavimų pažeidimas.
14. Pirkėjui vėluojant apmokėti Prekes pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjas turi teisę priskaičiuoti jam delspinigius, sudarančius 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
15. Pirkėjui vėluojant apmokėti Prekes pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą daugiau kaip 20 kalendorinių dienų, Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo apmokėti už patiektas Prekes.

VII. KOKYBĖ

16. Pagal šią sutartį parduotos Prekės turi būti kokybiškos ir saugios.
17. Jeigu Tiekėjo pristatytos Prekės neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kokybės reikalavimų, tuomet Tiekėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie tokias Prekes gavimo privalo pakeisti jas kokybiškomis Prekėmis. Jei Tiekėjas nesilaiko šiame sutarties punkte nurodytų terminų, jam taikoma sutarties 12 ir 13 punktuose numatytos sankcijos.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

19. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja du metus.
20. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas raštišku šalių susitarimu dar vieneriems metams.



21. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
22. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 22.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą ar pan.;
 - 22.2. kai Tiekėjas, jo vadovas ar buhalteris įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
 - 22.3. kai Tiekėjas nesilaiko sutarties įvykdymo terminų ar nevykdo kitų esminių sutartinių įsipareigojimų, kaip tai numatyta šios sutarties 13 punkte.
23. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
- 23.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus dėl apmokėjimo už patiektas Prekes, kaip tai numatyta šios sutarties 15 punkte;
 - 23.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą ar pan.
24. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

X. KITOS SĄLYGOS

25. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
26. Iškilę tarp šalių ginčai ir nesutarimai sprendžiami abipusiu šalių sutarimu. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Pirkėjo buveinė.
27. Juridinių adresų arba atsiskaitomųjų sąskaitų pasikeitimo atveju šalys įsipareigoja apie tai viena kitą perspėti per tris dienas.
28. Tinkamu dokumentų ar informacijos perdavimu laikomas jų pateikimas raštu (registruotu laišku) kitos šalies nurodytu adresu, arba faksu, arba elektroniniu paštu, arba įteikiant šalies atstovui pasirašytinai.
29. Šios sutarties priedas Nr. 1 ir visi su sutarties vykdymu susiję dokumentai yra konfidencialūs.
30. Surašyti šios sutarties du vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Kodas 124369537
Justiniškių g. 14C-1,
Vilnius LT-05131
Tel. 8 5 210 25 80 Faks. 8 5 210 25 81

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440
LT647044060000322635

Direktorius
Tadeušas Rodz



Teisės skyriaus
vadovė

Natalija Jasinskienė

Natalija Jasinskienė
2016-01-19

Tiekėjas

UAB „Paramedica Lietuva“
Kodas 300878549
I. Šimulionio g. 5,
LT-04330, Vilnius
Tel.: 85 265 37 20, Faks. 85 265 39 83
paramedica@paramedica.lt

AB SEB bankas

LT797044060006418912

Direktorė
Eva Koženevskė

Eva Koženevskė



PREKIŲ PRELIMINARŲS KIEKIAI IR KAINOS

2016 01 19 Nr. 33-B-16/01/19-7

Profesiniai drabužiai

Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Bendra prekių kaina, Eur be PVM	Bendra prekių kaina, Eur su PVM
1.	Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu					10305,40
2.	Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė					
3.	Vasarinės kelnės					
4.	Liemenė					
5.	Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai					
6.	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai					
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM						198706,20

Pirkėjas

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Kodas 124369537
Justiniškių g. 14C-1,
Vilnius LT-05131
Tel. 8 5 210 25 80 Faks. 8 5 210 25 81

AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
LT647044060000322635

Direktorius
Tadeušas Rodz



Teisės skyriaus
vadovė
Natalija Jasinskienė


[Signature]
2016 01 19

Tiekėjas

UAB „Paramedica Lietuva“
Kodas 300878549
I. Šimulionio g. 5,
LT-04330, Vilnius
Tel.: 85 265 37 20, Faks. 85 265 39 83
paramedica@paramedica.lt

AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
LT7970440600006418912



Direktorė
Eva Koženevskė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekės: profesiniai drabužiai, skirti greitosios medicinos pagalbos medikams, pagalbiniam darbuotojams (sanitarams) ir vairuotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis.

1. Prekės pavadinimas. Ilga (žemiau dubens) žieminė striukė su tinkleliu.

Ilgos (žemiau dubens) žieminės striukės su tinkleliu pvz. (Priekis)	Ilgos (žemiau dubens) žieminės striukės su tinkleliu pvz. (Nugara)
	

1.1. Reikalavimai audiniui. Atitinkantis **OEKO-TEX 100** standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 150-200 g/m². Atsparus trūkimui, plyšimui. Atsparus vandeniui paviršius (vandens stulpas pagal **ISO 811:1981** arba analogiško standarto reikalavimus, ne mažesnis kaip 8000 mm). Pralaidus orui (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m²/24h arba ne mažesnis kaip 100 mm/s prie 100 Pa slėgio skirtumo pagal **LST EN ISO 9237:1997** ar analogiško standarto reikalavimus). Pralaidus garams (pralaidumas ne mažesnis 3500g/m²/24h matuojant „puodelio metodu“). Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalvimų ciklą. Iki 10 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių.

1.2. Reikalavimai spalvai. Striukės spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 10 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E04:1998** arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E01:1998** arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal **LST EN ISO 105-12:2004** arba analogišką standartą).

1.3. Reikalavimai siūlėms. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Siūlės turi minimaliai mažinti gaminio nepralaidumą vandeniui.

1.4. Reikalavimai tinkleliui. Pralaidus orui ir garams.


1.5. Reikalavimai atšvaitams. 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti ant krūtinės, nugaros, rankovių ir apačioje aplink striukę; kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje turi būti ne mažiau nei po vieną atšvaitų juostą. Nugaroje 1.7. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.

1.6. Reikalavimai kišenėms. Ne mažiau 6 kišenių, užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišniais, iš jų 1 vidinė kišenė dokumentams, 1 išorinė kišenė racijai ir 1 kišenė tušinukui.

1.7. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Striukė privalo turėti: atsegamą arba paslepiamą gobtuvą, užtraukiamą gumele su ilgio reguliavimu; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; atsegamas rankovės su riešo apimties reguliavimu, sustiprintas (išprofiluotas) alkūnių srityje; per liemenį – gumelę su ilgio reguliavimu; užsegimą – užtrauktuką, atsegamą iš abiejų pusių ir pridengtą klose su metalinėmis spaudėmis; galimybę prisegti pašiltinimą – atskirai dėvimą striukę; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukė neturi varžyti judesių laisvės. Striukės viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

1.8. *Kiekis:* iki 420 vnt.

2. *Prekės pavadinimas. Atsegamas pašiltinimas – atskirai dėvima striukė.*

Atsegamo pašiltinimo – atskirai dėvimos striukės pvz. (Priekis)	Atsegamo pašiltinimo – atskirai dėvimos striukės pvz. (Nugara)
	

2.1. *Reikalavimai audiniui.* Poliesterio pluoštas, atitinkantis **OEKO-TEX 100 standarto** arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Turintis geras termoizoliacines savybes. Audinio svoris 320-400 g/m². Pralaidus orui. Pralaidus garams. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40⁰ C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 90 skalbimų ciklų.

2.2. *Reikalavimai spalvai.* Striukės-pašiltinimo spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvos, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E04:1998 arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal LST EN ISO 105-E01:1998 arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-12:2004 arba analogišką standartą).

2.3. *Reikalavimai siūlėms.* Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniais arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

2.4. *Reikalavimai atšvaitams.* 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti aplink rankoves – ne mažiau kaip po dvi atšvaitų juostos kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje 2.6. papunktyje nurodytas išsiuvinėtas užrašas.


2.5. *Reikalavimai kišenėms.* Striukė-pašiltinimas: ne mažiau 3 kišenių, užsegamų užtrauktukais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.

2.6. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Striukė-pašiltinimas privalo turėti: sutrauktus megzta gumele rankogalius, užsegimą – užtrauktuką; kilputę, suteikiančią galimybę pakabinti gaminį; galimybę prisegti prie ilgos žieminės striukės; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą išsiuvinėtą užrašą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; ant kairės

rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Striukės-pašiltinimo viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

2.7. Kiekis: iki 420 vnt.

3. Prekės pavadinimas. Vasarinės kelnės.





- 3.1. *Reikalavimai audiniui.* Atitinkantis **OEKO-TEX 100** standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių). Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 230-250 g/m². Atsparus trūkimui. Nesiveliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalbimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklų.
- 3.2. *Reikalavimai spalvai.* Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Gali būti raudonai oranžinės spalvos (striukės pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E04:1998** arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E01:1998** arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal **LST EN ISO 105-12:2004** arba analogišką standartą).
- 3.3. *Reikalavimai siūlėms.* Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.
- 3.4. *Reikalavimai atšvaitams.* 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi apjuosti kiekvieną kelnų klešnę (ne mažiau kaip po 2 atšvaitus).
- 3.5. *Reikalavimai kišenėms.* Ne mažiau 6 kišenių (iš jų ne mažiau 2 kišenių iš nugaros pusės), užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišeniais. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.
- 3.6. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Kelnės turi būti per juosmenį sutrauktos guma, padarytos ąselės diržui įverti. Kelių srityje kelnės turi būti sustiprintos (išprofiluotos). Užsegamos užtrauktuku, uždengtu klose ir saga. Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.)

turi būti be nikelio. Kelnės neturi varžyti judesių laisvės. Kelnų viduje turi būti prisiūta medžiagos juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

3.7. *Kiekis:* iki 840 vnt.

4. *Prekės pavadinimas. Liemenė.*




Liemenės pvz. (Priekis)	Liemenės pvz. (Nugara)
	

- 4.1. *Reikalavimai audiniui.* Medžiagos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 procentų medvilnės. Lygaus (nereljefinio) paviršiaus. Audinio svoris 230-250 g/m². Pagrindas – raudonai oranžinis tinklėlis (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panašios spalvos). Liemenėje turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti **OEKO-TEX 100** standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Atsparus trūkimui. Pralaidus orui. Pralaidus garams. Nesivieliantis. Neglamžus. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2,5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalvimų ciklą. Iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių.
- 4.2. *Reikalavimai spalvai.* Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši), intensyvaus matomumo, atitinkanti **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus. Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnų pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto. Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E04:1998** arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E01:1998** arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal **LST EN ISO 105-12:2004** arba analogišką standartą).
- 4.3. *Reikalavimai siūlėms.* Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.
- 4.4. *Reikalavimai atšvaitams.* 50-55 mm pločio atšvaitų juostos, kurių medžiaga ir savybės atitinka **LST EN ISO 20471:2013** arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Spalva pilka. Atšvaitai turi būti išdėstyti ant krūtinės, nugaros – ne mažiau kaip po dvi atšvaitų juostas kiekvienoje išvardytoje gaminio dalyje. Nugaroje gali būti 4.6 papunktyje nurodytas užrašas.
- 4.5. *Reikalavimai kišenėms.* Ne mažiau 4 kišenių, užsegamų užtrauktukais arba su fiksuojamais antkišniais iš jų 1 išorinė kišenė racijai. Kišenės turi būti lengvai prieinamos.
- 4.6. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Liemenė privalo turėti: užsegimą – užtrauktuką; pečių srityje iš nugaros pusės prisiūtą užrašą, išsiuvinėtą didžiosiomis raidėmis: „VILNIAUS GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“; iš dešinės pusės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Metalinės detalės (sagos, spaudės ir pan.) turi būti be nikelio. Liemenė neturi varžyti judesių laisvės. Liemenės šonuose apimties reguliacija. Liemenės viduje

turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

4.7. *Kiekis: iki 420 vnt.*

5. *Prekės pavadinimas. Raudonai oranžinės spalvos marškinėliai.*

Raudonai oranžinės spalvos marškinėlių ilgomis rankovėmis pvz. (<i>Priekis</i>)	Raudonai oranžinės spalvos marškinėlių ilgomis rankovėmis pvz. (<i>Nugara</i>)
	
Raudonai oranžinės spalvos marškinėlių trumpomis rankovėmis pvz. (<i>Priekis</i>)	Raudonai oranžinės spalvos marškinėlių trumpomis rankovėmis pvz. (<i>Nugara</i>)
	

5.1. *Reikalavimai audiniui.* Pagrindinio audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 90 procentų poliesterio (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai nebloginą gaminio savybių). Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti **OEKO-TEX 100** standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 130-150 g/m². Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesugeriantis skysčio ir greitai jį išgarinantis. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 2 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalbimų ciklą.




5.2. *Reikalavimai spalvai.* Spalva raudonai oranžinė (Nr. 17-1562 arba 17-1563 pagal PANTONE prakitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E04:1998** arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E01:1998** arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal **LST EN ISO 105-12:2004** arba analogišką standartą). Gali būti tamsiai mėlynos spalvos (kelnių pagrindinės spalvos) įsiuvai, kurių bendras plotas neviršytų 15 proc. bendro gaminio ploto.

5.3. *Reikalavimai siūlėms.* Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

5.4. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Marškinėliai privalo turėti: **ilgas arba trumpas rankoves** (pagal užsakymą); užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

5.5. Kiekis: iki 840 vnt.

6. *Prekės pavadinimas. Tamsiai mėlynos spalvos marškinėliai.*

Tamsiai mėlynos spalvos marškinėlių ilgomis rankovėmis pvz. (Priekis)	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėlių ilgomis rankovėmis pvz. (Nugara)
	
Tamsiai mėlynos spalvos marškinėlių trumpomis rankovėmis pvz. (Priekis)	Tamsiai mėlynos spalvos marškinėlių trumpomis rankovėmis pvz. (Nugara)
	

6.1. *Reikalavimai audiniui.* Pagrindinio audinio sudėtyje turi būti ne mažiau 80 procentų medvilnės (iki 15 procentų bendro gaminio ploto gali sudaryti kitokio audinio įsiuvai, jei tai neblogina gaminio savybių). Marškinėliuose turi būti panaudota medžiaga, atitinkanti **OEKO-TEX 100** standarto arba analogiško standarto reikalavimus (II klasės reikalavimai). Trikotažinis pynimas. Audinio svoris 160-180 g/m². Audinys turi labai gerai praleisti orą ir garus. Nesiveliantis. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus neturi viršyti 5 proc. Skalavimo temperatūra ne mažesnė kaip 40° C. Audinys turi nekeisti savo savybių ne mažiau kaip 130 skalvimų ciklų.

6.2. *Reikalavimai spalvai.* Spalva tamsiai mėlyna (Nr. 18-4148 arba 19-4050 pagal PANTONE Textile spalvų katalogą arba panaši). Dažai atsparūs prakaitui, vandeniui, trinčiai (atsparumas prakaitui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E04:1998** arba analogišką standartą; atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 3 balai pagal **LST EN ISO 105-E01:1998** arba analogišką standartą; atsparumas sausai trinčiai ne mažesnis kaip 4 balai pagal **LST EN ISO 105-12:2004** arba analogišką standartą).

6.3. *Reikalavimai siūlėms.* Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

6.4. *Reikalavimai papildomiems elementams.* Marškinėliai privalo turėti: **ilgas arba trumpas rankoves** (pagal užsakymą); užsegimą - 2-3 sagas ar metalines spaudes; atlenkiamą apykaklę; ant kairės rankovės prisiūtą apvalią išsiuvinėtą emblemą (emblemos pavyzdys pridedamas). Marškinėlių viduje turi būti prisiūta medžiaginė juostelė su darbuotojo tabeliniu numeriu, užrašytu ar atspausdintu nenuplaunamais dažais.

6.5. Kiekis: iki 840 vnt.



Teisės skyriaus
vadovė
Natalija Jasinskienė
1016-01-19



PREKIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO LENTELĖ

Tabel. Nr.	Darbuotojo vardas, pavardė	Sutrumpintas Prekės pavadinimas	Dydis ir pastabos (individualios drabužių ypatybės)	Kiekis	Darbuotojo parašas
		Žieminė striukė		1	
		Pašiltinimas-striukė		1	
		Vasarinės kelnės		2	
		Liemenė		1	
		Raudonai-oranžiniai marškinėliai ilg. rank.			
		Raudonai-oranžiniai marškinėliai tr. rank.			
		Mėlyni marškinėliai ilg. rank.			
		Mėlyni marškinėliai tr. rank.			

Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas _____



Teisės skyriaus
vadovė
Natalija Jasinskiene

2016-01-19

