



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 36 77 / 42 42 51, faks. (8 37) 42 42 51,
el. p. miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.

AB "Kauno tiltai"

kaunotiltai@kaunotiltai.lt

rima.zikaite@kaunotiltai.lt

Nr.

I Nr.

DĖL TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Kauno miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188764867 (toliau – **Užsakovas**) patvirtina, kad akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589 (toliau – **Rangovas**), įvykdė 2018 m. gruodžio 14 d. pasirašytą pirkimo sutartį Nr.SR-0988 **“Viaduko per geležinkelį Ateities pl., Kaune rekonstravimas”** (toliau – **Sutartis**).

Sutarties vertė 1.855 000,00 Eur su PVM (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 ct).

Atlikta darbų už 1.854.782,47 Eur su PVM (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 47 ct) iš jų:

1. Techninio darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra, pasitelkiant subrangovą, už 38 962,00 Eur su PVM;
2. Inžinerinės paslaugos, pasitelkiant subrangovą, už 6 655,00 Eur su PVM;

AB „Kauno tiltai“ savomis jėgomis atliko rekonstravimo darbų už 1 809 165,47 Eur su PVM (vienas milijonas aštuoni šimtai devyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai ir 47 ct).

Atliktų darbų pradžia – 2018 m. gruodžio mėn., pabaiga - 2019 m. rugsėjo mėn.

Pastatytas gelžbetoninis rėminis viadukas, kurio pagrindiniai parametrai:

- Viaduko ilgis: 19,98 m (tarp skiriamosios juostos plokščių išorinių briaunų) 12,5 m (tarp turėklinių bortų kraštų);
- Viaduko plotis: 23,1 m (tarp turėklinių bortų kraštų);
- Važiuojamosios dalies plotis: 2x7,0 m (prieigose), 2x7,5 (ant viaduko);
- Eismo juostos plotis: 3,5 m (prieigose), 3,75 m (ant viaduko);

- Šalitelčio plotis: 2,5 + 1,2 m;
- Važiuojamosios dalies danga asfaltas – 1234 m²:
 - Prieigose:
 - Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S (4 cm storis);
 - Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS (8 cm storis);
 - Viadukas:
 - Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S (4 cm storis);
 - Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS (4 cm storis);
 - Apsauginis asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 8 S (2 cm).
- Einamosios dalies danga: betonas, padengtas epoksido danga su smėlio pabarstu;
- Perdangos konstrukcija: standus rėmas iš surenkamų gelžbetoninių elementų;
- Perdangos formulė: 9,0 m (tarp sienų ašių);
- Dvisluoksnė prilydomoji hidroizoliacija – 456 m²;
- Deformaciniai pjūviai kraštinių atramų rostverkuose (4 m'), kraštinių atramų sienose (12,4 m'), perdangos plokštėje (9,5 m');
- Atitvarai kelkraštyje: cinkuoti plieniniai H2 W3 A klasės; atitvarai skiriamosioje juostoje: cinkuoti plieniniai H2 W4 B klasės - 193,4 m';
- Turėklai: cinkuoti plieniniai 1,2 m aukščio nuo einamosios dalies dangos – 0,972 t;
- Kraštinės atramos: sienos, iš surenkamų gelžbetoninių elementų, standžiai įtvirtintos įstatant į taurines jungtis rostverkuose ant polinių pamatų;
- Lietaus vandens nutekėjimo sistema: 4 šulinėliai ant viaduko ir 4 šulinėliai prieigose;
- Kūgio šlaitai: 1:1,5 statumo atremti į surenkamo gelžbetonio plokščių sienas;
- Laiptai: tarnybiniai 0,75 m pločio - 2 vnt..

Užsakovas patvirtina, kad darbai buvo atlikti tinkamai pagal pasirašytą Sutartį, pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas (2022-10-10 16:32:01)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES (2018-12-14 Nr. SR-0988 "Viaduko per geležinkelį Ateities pl., Kaune rekonstravimas")
Dokumento rūšys	Raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-10 Nr. 43-2-883
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aloyzas Pakalniškis, vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-10 14:38:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-10 14:39:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-18 10:24:43–2025-03-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Emilija Kušleikaitė, Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-10 14:43:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-10 14:44:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-18 10:30:27–2025-03-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210907.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-10 16:32:01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-10-10 16:32:01 atspausdino Antanas Narbutas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-