



LIETUVOS
KVALIFIKACIJOS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUV LITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Spausdinta: 2021-06-07 12:20
Appaudros: 0048
Spausd. mašinos: 007_1_18
Spausdinta karta: 1

Vilnius, Lentvakių g. 7A, LT-02300, Tel. (8-5) 266 1122, www.tuvlita.lt, tuvilita@vta.lt

KONTROLĖ
ISO/IEC 17025

Nr. L.L. 06.004

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2042330
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta/linija: 001/2

Kasos dok.Nr.: 284/122211549

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-06-07 11:22

Paslauga, kaina: SPTA 0.00 Eur

PTA 9.20 Eur

(9) TA atliko: 0048


TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)

Markė / modelis MAN / -

Kilmės šalis VOKIETIJA

Savivartis su greiferiniu krautuvu, kurio valstybinis numeris JUJ350:





Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Registracijos Nr. 001/2021-07-30
Sąjunga Nr. 001/2021-07-30
Priežiūros Nr. 001/2021-07-30

Vilnius, Lestvairo g. 7A LT-02300, Tel. (8-5) 266 1122, www.livita.lt, uvitaga@ivita.lt

KONTROLĖ
ISO/IEC 17025

Nr. LA 06504

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2068452
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta/linija: 001/B

Kasos dok.Nr.: 400/122211549

Paslauga, kaina: PTA 5.10 Eur

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-07-30 14:54

(9) TA atliko: 0035

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS


(2) Transporto priemonės (toliau- TP)

Markė / modelis MERCEDES-BENZ / 1828

Kilmės šalis PRANCŪZIJA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Savivartis su greiferiniu krautuvu, kurio valstybinis numeris KCA832:





LITUOVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
RŪŠIS

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Sąsiuvestis: 2020-11-27 14:15
Atspausdinti: 2021
Spausdinimo: 001_1_11
Spausdinimo kodas: 1

KONTROLI
ISO/IEC 17024

NR. LA. 86.014

Vilnius, Lentvario g. 7A, LT-02300, Tel. (8-5) 266 1122, www.tuvita.lt, tuvita@tuvita.lt

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-1963775
(išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta/linija: 001/1

Kasos dok.Nr.: 144/122211549

(3) TA atlikimo data, laikas: 2020-11-27 14:00

Paslauga, kaina: PTA 7.50 Eur

(9) TA atliko: 0091


TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)

Markė / modelis MAN / TGA 18.310

Kilmės šalis VOKIETIJA

Savivartis su greiferiniu krautuvu, kurio valstybinis numeris KMG389:





Lietuvos
Nacionalinis
Akreditacijos
Centras

Lietuvos ir Vokietijos UAB

TÜV LTA
Vilnius techninės apžiūros centras

Sąjunga: 2017-06-20 11:17
Lietuvos: 2017
Sąjunga: 2017-06-20 11:17
Sąjunga: 2017-06-20 11:17

Vilnius, Laisvųjų 7A, LT-02300, Tel. (8-5) 266 1122, www.vilniai.tuv.lt, info@vilniai.tuv.lt

CONTROL
ISO/IEC 17025

Net A. 01.01

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-2053233
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau - TA)
atlikimo vieta/linija: 001/2

Kasos dok.Nr.: 201/122211549

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-06-30, 10:18

Paslauga, kaina: SPTA 10.30 Eur

DUMTA 3.10 Eur

TA 25.60 Eur

(9) TA atliko: 0142


TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau - TP)

Markė / modelis: MAN / 12.224

Kilmės šalis: VOKIETIJA

Savivartis su greiferiniu krautuvu, kurio valstybinis numeris LPG577:





TUV LTA
Vilnius technologies and their benefits

10/10/1997 10:10:10 AM
 10/10/1997 10:10:10 AM
 10/10/1997 10:10:10 AM
 10/10/1997 10:10:10 AM

KNOWLEDGE
KNOWLEDGE

At. 1 A. 44, 826

Vilnius, Lestovkų g. 7A, LT-01100, Tel: (+37) 266 1122, www.mivl.lt, mylsta@vilnia.lt

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHININĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-1945826
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techniques apăsătoare (soluții TA)
atât timp cât este posibil: 001/2

Kasos dok.Nr.: 107/122211549

Postlupa, kalina: PTA 7.50 Eur

(3)FA atlikimo data, laikas: 2020-11-06 07:48

(9) TALLIKO: 0088

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

Marque / modèle MERCEDES-BENZ / 1317,

Savivartis su greiferiniu krautuvu, kurio valstybinis numeris LSP457:



D.1 MERCEDES

D.2 970235 / 97025512HA / --

D.3 -

C1=C2

(C.1.4) 122211549

C.1.1 UAB "STEBULĖ"

C.1.3 VILNIUS, EIŠIŠKIŲ PL. 127



Lietuvos ir Vokietijos UAB

TUVITA
Vilniaus techninės apžiūros centras

Spausdinta: 2021-02-24 11:01
Atspausdinti: 0025
Spausd. mašinos: 001_3_42
Spausdinti karta: 1

Vilnius, Laisvės g. 7A, LT-02300, Tel. (8-5) 266 1122, www.tuvita.lt, tuvita@vta.lt

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA. 06.024

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 001-1991295
(Išrašas iš Centrinės techninės apžiūros duomenų bazės)

(3) Techninės apžiūros (toliau- TA)
atlikimo vieta/linija: 001/B

Kasos dok.Nr.: 122211549

Paslauga, kaina: PTA 3.75 Eur

(3) TA atlikimo data, laikas: 2021-02-24 10:59

(9) TA atliko: 0035

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2) Transporto priemonės (toliau- TP)

Markė / modelis MERCEDES / -

Kilmės šalis BELGIJA

10. TRAKTORIAI



KIOTI RX 7330



KIOTI RX6620



KIOTI CK2810



Belarus MTZ 820



KIOTI DK551



KIOTI PX9020

Ratinis traktorius, kurio valstybinis numeris A737J, su priedais:

Komercinis pasiūlymas prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LT096513/PPS



Uždaroji akcinė bendrovė
UAB „STEBULĖ“,
Įmonės kodas 122211549,
PVM kodas LT222115414.
Bibiškių pl. 127,
LT-02184, VILNIUS.
El. Paštas : viktoras@stebule.lt

2012 m. liepos mėn. 17d.



Traktoriaus techniniai duomenys:

KIOTI DK581 C		
Variklis	Modelis	4A220T
	Tipas	4-ų cilindų, aušinamas vandeniu, 4- jų lačių, TURBO dyzelinis
	Galingumas (be priedų) kW(AG)	40,33 (55)
	Tūris cm ³	2187
	Nominalus apsisukimų skaičius aps./min.	2600
	Kuro tūris l./ha	68
Važiavimė	Sanakaba	Sauso tipo, vienadiskė, vienastadi
	Transmisija	Sinchronizuota dvipusė
	Pavarų skaičius	12 pirmyn / 12 atgal
	Diferencialo blokažas	Standartinė priekinė, standartinė galinė
	Stabdžiai	Diskiniai, skystiu aušinami
	Darbinis velėnės	Praukiojantis nepriklausomas
Hidrosistema	Darbinio velėnės aps./min.	540 / 750 (optionalis 540/1000)
	Slurbiro našumas litr/min.	37,4
	Kėlimoji galia pakėlimo laške kg	1204
	Pakėlimo sistemos valdymas	Pozicinis, priverstinis valdymas
Trijų taškų pakabinimo sistema	Valdymo mechanizmas	Hidraulinis
	Kėlimoji galia	16 kN




Uždaroji akcinė bendrovė

Padangos	Priekinės	9.5-20
	Galinės	14.9-28
Greičiai	Į priekį km/h	0.4 – 26.5
	Atgal km/h (Reverse km/h)	0.4 – 21.9
Įšmatavimai	Ilgis (įskaitant 3-jų taškų pakabinimo sistemą ir priekinius svorius) mm	3663
	Plotis mm	1735
	Aukštis su kabina (įskaitant rėmą) mm	2480 (2716)
	Bazė mm	1920
	Prošvaisa mm	470
	Atstumas tarp priekinių ratų mm	1440
	Atstumas tarp galinių ratų mm	1360 – 1586
	Svoris su kabina (be priekinių svorių) kg	2350
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabina įrengta pagal SAE ROPS/FOPS saugos standartus su signaliniais švyturėliais • Triukšmo lygis traktoriaus kabinėje 73 dB • Valdymo mechanizmas su hidrostiprintuvu • Palenklamas vairas valdomas spyruokline rankenėle • Reguliuojama sėdynė • Darbo valandų (mėto valandų) skaičiuoklis • "Joystick" frontaliniam krautuvui valdyti (perkant krautuvą) • Jėgos ir pozicijos regulatorius • Dvi poros hidraulinių jungčių • Antros kategorijos, trijų taškų pakabinimo sistema su nusileidimo greičio regulatoriumi valdoma iš kabinos ir išorės. • Vanklio užvedimo apsauga • Automatinis darbinio veleno išjungimas pakeliant padargą • Trauklamių padargų prikabinimo kablys • Galinis darbinis velenas • Žibintai • Galiniai žibintai • Šoninio matymo veidrodėliai • Garstakalbiai • 7-taškė elektros rozetė • Avarinis stabdis (modeliuose su mechanine transmisija) • Kondicionierius • Magnetota • Liukas • Priekiniai ir galiniai stiklo apšildytėjai • Priekinis ir galinis valytuvai • Salono apšvietimas • Atlenklami durų laikikliai 	



Uždaroji akcinė bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui naują verstuvą PU 2100.



Modelis.....PU 2100

Montavimas prie traktoriaus.....3 – jų taškų

Darbiu pozicijų skaičius.....5 pozicijų

Darbinis plotis.....1920 – 2210 mm

Verstuvo valdymas.....hidraulinis/hidraulinis su elektromagnetinio reguliatoriumi

Svoris.....265 kg

Verstuvo darbine dalys.....gumine.

