



2022-10-18

VsĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Viešųjų pirkimų komisijai

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai  
Nijolė Motužienė

## PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

Dėl vykdomo pirkimo Nr. 622634

DEGUONIS (MEDICININIS, TECHNINIS, AZOTO SUBOKSIDAS. MAISTINĖ, TECHNINĖ ANGLIARŪGŠTĖ, ACETILENAS, TECHNINIS PROPANAS – BUTANAS)

Vadovaujantis, Jūsų 2022-10-18 atsiųstu prašymu, ištaisyti pasiūlymo aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos/į kainio.

Dalies Nr.	Pavadinimas	Būvis	Mato vnt.	Orientacinis poreikis 2 metu	Papildomi reikalavimai	Pilnas aprašymas papildomų reikalavimų atitikimo	Kaina mato vnt su PVM ir visais mokesčiais	Viso dalies suma
1.	Medicininis deguonis Nr.LT/1/18/4237/ 001  BreLUX 100% suskystintosios medicininės dujos	Suskystintas	m <sup>3</sup>	Iki 675400	1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengti kriogeninę talpyklą su garintuvu bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisu (skaitikliu). 2. Savo lėšomis atlikti montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą). 3. Kriogeninės talpyklos talpa	1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengsime kriogeninę talpyklą su garintuvu bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisu (skaitikliu). 2. Savo lėšomis atliksime montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą). 3. Kriogeninės talpyklos talpa 20850litr.	0,900	607.860,00
		UAB „Gaschema“ Įmonės kodas 3044434538 PVM kodas LT101010600319		≥20000litr. Jonaiškio k. 1, Jonavos r. LT-55296, Lietuva Tel. +370646458111, +370646458112, +370646458113 E-pv. <a href="mailto:vyk.pirgimai@gaschema.lt">vyk.pirgimai@gaschema.lt</a>	reguliuojimo prietaisais	papildomą pajungimą su manometrais AB SEB bankas 3. Kriogeninės talpyklos talpa 20850litr.		



Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė  
SIGITA, ZIGMANTIENĖ  
Data: 2022-09-22 09:30:11  
Paskirtis: VšĮ Klaipėdos  
universitetiui ligoninei  
Vieta: Jonalaukio k. 1,  
Jonavos raj. sav.  
Kontaktinė informacija:  
s.zigmantiene@gaschema.  
lt, +370-677-77896



(Uždaroji akcinė bendrovė „Gaschema“, Įmonės kodas 304434538, PVM kodas LT100010600319  
Adresas: Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. Savivaldybė, LT-55296, Lietuva, Telefonas: +370 349 56845,  
Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre)

**VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei**

MAI

1  
+

10.19.12 val

**ĮLYMO FORMA  
MEDICININIO, TECHNINIO, AZOTO SUBOKSIDO,  
DIAZOTILARŪGŠTĖS, ACETILENO, TECHNINIO  
PROPANO – BUTANO)**

2022-09-22  
Jonava

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	<b>UAB „GASCHEMA“</b>
Tiekėjo adresas	Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. sav. LT-55296, Lietuva
Įmonės kodas	304434538
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Medicininų dujų vadybininkė Sigita Zigmantiene
Telefono numeris	+370 677 77896
Fakso numeris	---
El. pašto adresas	<a href="mailto:s.zigmantiene@gaschema.lt">s.zigmantiene@gaschema.lt</a>
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT57 2140 0300 0283 7811 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius SWIFT kodas AGBLLT2X

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/*

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	---
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	---
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	---

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	<b>1 PRIEDAS</b> UAB „Gaschema“ registracijos pažymėjimas	1
2	<b>2 PRIEDAS</b> Licencija užsiimti farmacine veikla, GGP pažymėjimas	3
3	<b>3 PRIEDAS</b> BreLUX 100% suskystintosios medicininės dujos Vaistinio preparato registracijos pažymėjimas	3
4	<b>4 PRIEDAS</b> Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos Vaistinio preparato registracijos pažymėjimas	1
5	<b>5 PRIEDAS</b> Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos Vaistinio preparato registracijos pažymėjimas	1
6	<b>6 PRIEDAS</b> Diazoto oksidas Gaschema 100% suskystintosios medicininės dujos Vaistinio preparato registracijos pažymėjimas	1
7	<b>7 PRIEDAS</b> Įgaliojimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose	1
8	<b>8 PRIEDAS</b> VĮ Registrų centro Jungtinė kompetencijos pažyma	2
9	<b>9 PRIEDAS</b> EBVPD dokumentas	14
10	<b>10 PRIEDAS</b> BreLUX vaistinio preparato specifikacija	1
11	<b>11 PRIEDAS</b> Deguonies Gaschema vaistinio preparato specifikacija	2
12	<b>12 PRIEDAS</b> Techninio deguonies specifikacija	1
13	<b>13 PRIEDAS</b> Medicininio diazoto oksido Gaschema techninės charakteristikos (Anglų k.)	2
14	<b>14 PRIEDAS</b> Medicininio diazoto oksido Gaschema techninės charakteristikos (Lietuvių k.)	2
15	<b>15 PRIEDAS</b> Maistinio anglies dioksido (Karbodino) atitikties deklaracija	1
16	<b>16 PRIEDAS</b> Techninio anglies dioksido specifikacija	2
17	<b>17 PRIEDAS</b> Acetileno atitikties deklaracija	1
18	<b>18 PRIEDAS</b> Propano-butano techninės charakteristikos	1
19	<b>19 PRIEDAS</b> Instrumentinio argono 5.0 atitikties deklaracija	1
20	<b>20 PRIEDAS</b> Instrumentinio azoto 5.0 atitikties deklaracija	1
21	<b>21 PRIEDAS</b> Skysto azoto specifikacija	2
22	<b>22 PRIEDAS</b> Dujų mišinių atitikties deklaracijos	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Įgaliojimas	7 PRIEDAS (Nes yra asmens kodas)
2.	EBVPD dokumentas	9 PRIEDAS (Nes yra nurodytas gyvenamosios vietos adresas)
3.	Prekių specifikacijos, atitikties deklaracijos	10-22 PRIEDAI

**Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

**Medicininė dujų vadybininkė**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*)

(Parašas\*)

**Sigita Zigmantienė**

(Vardas ir pavardė\*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.



## PERKAMŲ PREKIŲ SARĄŠAS

Dalies Nr.	Pavadinimas	Būvis	Mato vnt.	Orientacinis poreikis 2 metų	Papildomi reikalavimai	Pilnas aprašymas papildomų reikalavimų atitikimo	Kaina mato vnt su PVM ir visais mokesčiais	Viso dalies suma (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p><b>Medicininis deguonis</b> Nr.LT/1/18/4237/001</p> <p><b>BreLUX 100% suskystintos medicininės dujos</b></p>	Suskystintas	m <sup>3</sup>	Iki 675400	<p>1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengti kriogeninę talpyklą su garintuvu bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisu (skaitikliu).</p> <p>2. Savo lėšomis atlikti montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą).</p> <p>3. Kriogeninės talpyklos talpa <math>\geq 20000</math>litr.</p> <p>4. Užtikrinti darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus.</p> <p>5. Pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis.</p> <p>6. Vykdyti įrangos priežiūros ir remonto darbus.</p> <p>7. Organizuoti visus reikalingus atitinkamų institucijų patikrinimus būtinus įrangai registruoti ir eksploatuoti.</p> <p>8. Medicininis deguonis turi būti pristatomas suskystintas, sumontuotos spec. įrangos pagalba išgarinamas ir naudojimui tiekiamas dujiniame būvyje.</p> <p>9. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	<p>1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengsime kriogeninę talpyklą su garintuvu bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisu (skaitikliu).</p> <p>2. Savo lėšomis atliksime montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą).</p> <p>3. Kriogeninės talpyklos talpa 20850litr.</p> <p>4. Užtikrinsime darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus.</p> <p>5. Pateiksime įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokysime paskirtus atsakingus asmenis.</p> <p>6. Vykdytume įrangos priežiūros ir remonto darbus.</p> <p>7. Organizuosime visus reikalingus atitinkamų institucijų patikrinimus būtinus įrangai registruoti ir eksploatuoti.</p> <p>8. Medicininis deguonis bus pristatomas suskystintas, sumontuotos spec. įrangos pagalba išgarinamas ir naudojimui tiekiamas dujiniame būvyje.</p> <p>9. Dujos bus pristatomos po pateikto užsakymo - per 5 darbo dienas.</p>	0,900	607.999,81



2.	<b>Medicīniskais deguonis</b> Nr.LT/1/19/4351/009  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslēgtos</b> <b>medicīniskās dujas</b> rūšļiņos, 128,4 m <sup>3</sup> (12x 50/200)	Suslēgtas	m <sup>3</sup>	Iki 400	10. Ī centralizuoā deguonies padavimo sistēmā dujas turi būtī tiekiamos iki 10bar. slēgiu, ≥ 70m <sup>3</sup> /h srautu, ≥99,5% grynūmo.  1. Pagal visus galiojančūs reikalavimus, esamoje deguonies rampoje, savo lēšomis sumontuoti irangā reikalīgā suslēgtū dujū balionū rūšliū pājungimui ir darbu, īšbandyti jā. 2. Užtikrinti darbu saugā vykđant irangos montavimo ir īšbandymo darbus. 3. Pateikti irangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis. 4. Vykdyti irangos priežiūros ir remonto darbus. 5. Med. deguonis turi būtī pristatomas 50litr. talpos aukšto slėgio balionū rūšliuose po 12 vnt., (atitinkančiuose LR galiojančių standartū reikalavimus). 6. Dujū kiekis rūšlyje - ≥127m <sup>3</sup> . 7. Dujū pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu. 8. Ī centralizuoā deguonies padavimo sistēmā dujas turi būtī tiekiamos iki 10 bar. slėgiu, iki 50m <sup>3</sup> /h srautu, ≥ 99,5% grynūmo.	Iki 400	m <sup>3</sup>	Iki 400	10. Ī centralizuoā deguonies padavimo sistēmā dujas bus tiekiamos iki 10bar. slėgiu, ≥ 70m <sup>3</sup> /h srautu, ≥99,5% grynūmo.  1. Pagal visus galiojančūs reikalavimus, esamoje deguonies rampoje, savo lēšomis sumontuosime irangā reikalīgā suslēgtū dujū balionū rūšliū pājungimui ir darbu, īšbandyti jā. 2. Užtikrinsime darbu saugā vykđant irangos montavimo ir īšbandymo darbus. 3. Pateiksime irangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis. 4. Vykdytime irangos priežiūros ir remonto darbus. 5. Med. deguonis bus pristatomas 50litr. talpos aukšto slėgio balionū rūšliuose po 12 vnt., (atitinkančiuose LR galiojančių standartū reikalavimus). 6. Dujū kiekis rūšlyje – 128,4 m <sup>3</sup> . 7. Dujū pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu. 8. Ī centralizuoā deguonies padavimo sistēmā dujas turi būtī tiekiamos iki 10 bar. slėgiu, iki 50m <sup>3</sup> /h srautu, 100% grynūmo.	3,69	1.476,00
3.	<b>Medicīniskais deguonis</b> Nr.LT/1/19/4351/008  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslēgtos</b> <b>medicīniskās dujas</b> balionuose, 10,7 m <sup>3</sup> (50/200)	Suslēgtas	m <sup>3</sup>	Iki 1000	1. Med. deguonis turi būtī pristatomas 50litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartū reikalavimus). 2. Vykdyti balionū priežiūrā, periodinius techniskus patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujū kiekis – ≥ 10,7m <sup>3</sup> , dujū grynūmas - ≥ 99,5%. 4. Dujū pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.	Iki 1000	m <sup>3</sup>	Iki 1000	1. Med. deguonis bus pristatomas 50litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartū reikalavimus). 2. Vykdytime balionū priežiūrā, periodinius techniskus patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujū kiekis 10,7 m <sup>3</sup> , dujū grynūmas -100%. 4. Dujū pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.	3,79	3.790,00

4.	<p><b>Medicininis deguonis</b> Nr.LT/19/4351/006</p> <p><b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslėgtosios</b> <b>medicininės dujos</b> balionuose, 2,14 m<sup>3</sup> (10/200)</p>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 160	<p>1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – <math>\geq 2,12\text{m}^3</math>, dujų grynumas <math>\geq 99,5\%</math>.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	<p>1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis 2,14m<sup>3</sup>, dujų grynumas 100%.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	17,17	2.747,20
5.	<p><b>Medicininis deguonis</b> Nr.LT/19/4351/015</p> <p><b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslėgtosios</b> <b>medicininės dujos</b> balionuose, 2,14 m<sup>3</sup> (10/200) su integruotu slėgio ir srauto regulatoriumi</p>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 90	<p>1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose, su integruotu daugiafunkciniu vožtuvu su slėgio regulatoriumi, manometru, srauto regulatoriumi ir sparčiojo įjungimo mova su fiksatoriumi, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – <math>\geq 2,12\text{m}^3</math>, dujų grynumas <math>\geq 99,5\%</math>.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	<p>1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose, su integruotu daugiafunkciniu vožtuvu su slėgio regulatoriumi, manometru, srauto regulatoriumi ir sparčiojo įjungimo mova su fiksatoriumi, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200 bar., dujų kiekis – 2,14 m<sup>3</sup>, dujų grynumas 100%.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	19,63	1.766,70
6.	<p><b>Medicininis deguonis</b> Nr.LT/19/4351/004</p> <p><b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslėgtosios</b> <b>medicininės dujos</b> balionuose, 0,642 m<sup>3</sup> (3/200)</p>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 5	<p>1. Pristatomas 3 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – <math>\geq 0,63\text{m}^3</math>, dujų grynumas <math>\geq 99,5\%</math>.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	<p>1. Pristatomas 3 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus).</p> <p>2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus.</p> <p>3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 0,642 m<sup>3</sup>, dujų grynumas 100 %.</p> <p>4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.</p>	40,00	200,00



7.	<b>Medicīniskais deguonis</b> Nr.LT/1/19/4351/013  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslēgtos</b> <b>medicīniskās dujas</b> balionos, 0,642 m <sup>3</sup> (3/200) su integrētu slēģi ir srauto regulatori	Suslēgtas	m <sup>3</sup>	Iki 700	1. Pristatomas 3 ltr. talpas, aukšto slēģio balionos, su integrētu daugiafunkciju vožtuvu su slēģio regulatori, manometru, srauto regulatori ir spārčiojo ijjungimo mova su fiksatori, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥0,63 m <sup>3</sup> , grynumas ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	50,86	35.602,00
8.	<b>Medicīniskais deguonis</b> Nr.LT/1/19/4351/003  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslēgtos</b> <b>medicīniskās dujas</b> balionos, 0,535 m <sup>3</sup> (2,5/200)	Suslēgtas	m <sup>3</sup>	Iki 180	1. Pristatomas 2,5 ltr. talpas aukšto slēģio balionos (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥0,53m <sup>3</sup> , grynumas - ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	45,15	8.127,00
9.	<b>Medicīniskais deguonis</b> Nr.LT/1/19/4351/012  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslēgtos</b> <b>medicīniskās dujas</b> balionos, 0,535 m <sup>3</sup> (2,5/200) su integrētu slēģi ir srauto regulatori	Suslēgtas	m <sup>3</sup>	Iki 30	1. Pristatomas 2,5 ltr. talpas, aukšto slēģio balionos, su integrētu daugiafunkciju vožtuvu su slēģio regulatori, manometru, srauto regulatori ir spārčiojo ijjungimo mova su fiksatori, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥0,53 m <sup>3</sup> , grynumas ≥ 100%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	56,46	1.693,80

10.	<b>Medicininis deguonis</b> Nr.L.T/1/19/4351/002  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslėgtosios</b> <b>medicininės dujos</b> balionuose, 0,428 m <sup>3</sup> (2/200)	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 5	1. Pristatomas 2 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥ 0,42 m <sup>3</sup> , grynumas - ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	1. Pristatomas 2 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis 0,428 m <sup>3</sup> , grynumas 100%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	46,40	232,00
11.	<b>Medicininis deguonis</b> Nr.L.T/1/19/4351/011  <b>Deguonis Gaschema</b> <b>100% suslėgtosios</b> <b>medicininės dujos</b> balionuose, 0,428 m <sup>3</sup> (2/200) su integruotu slėgio ir srauto regulatoriumi	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 10	1. Pristatomas 2 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose, su integruotu daugiavertiniu vožtuvu su slėgio regulatoriumi, manometru, srauto regulatoriumi ir sparčiojo įjungimo mova su fiksatoriumi, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥ 0,42 m <sup>3</sup> , dujų grynumas ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	1. Pristatomas 2 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose, su integruotu daugiavertiniu vožtuvu su slėgio regulatoriumi, manometru, srauto regulatoriumi ir sparčiojo įjungimo mova su fiksatoriumi, (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytims balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis 0,428 m <sup>3</sup> , dujų grynumas 100%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	65,93	659,30
12.	<b>Techninis deguonis</b>  Dujinis deguonis balionuose, 4,3 m <sup>3</sup> (20/200)	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 200	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – ≥ 4,30 m <sup>3</sup> . 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytims balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis 4,30 m <sup>3</sup> . 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienų.	3,00	600,00
13.	<b>Azoto suboksidas</b> (linksminančios dujos) Nr.L.T/1/19/4385/001  <b>Diazoto oksidas</b> <b>Gaschema 100%</b>	Suskystintas	kg.	Iki 40	1. N <sub>2</sub> O turi būti pristatomas 10 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – ≥ 7,4 kg.	1. N <sub>2</sub> O bus pristatomas 10 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytims balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione 7,5 kg.	16,80	672,00

	<b>suskystintās medicīniskās dujas</b> Balionuose 7,5 kg (10)				4. Produkta masas (tūrio) koncentrācija – 100 %. 5. Duju pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.		
<b>14.</b>	<b>Anglies dioksidas maistinis</b> Karbodinas (CO2 E290) balionuose, 10 kg (13,4)	Suskystintas	kg.	Iki 800	1. Anglies dioksidas turi būti pristatomas 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – $\geq 10$ kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.	1,74	1.392,00
<b>15.</b>	<b>Anglies dioksidas maistinis</b> Karbodinas (CO2 E290) balionuose, 37 kg (50)	Suskystintas	kg.	Iki 4500	1. Anglies dioksidas turi būti pristatomas 50 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – $\geq 37$ kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.	0,99	4.455,00
<b>16.</b>	<b>Anglies dioksidas techninis</b> Anglies dioksidas balionuose, 10 kg (13,4)	Suskystintas	kg.	Iki 50	1. Anglies dioksidas turi būti pristatomas 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – $\geq 10$ kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 5 darbo dienu.	1,56	78,00
<b>17.</b>	<b>Acetilēnas</b> Acetilēnas balionuose, 3,5 kg (20)	Ištirpintas	kg.	Iki 160	1. Acetilēnas bus pristatomas 20 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – $\geq 3,9$ kg. Acetilēno kiekis $\geq 99,5\%$	16,29	2.606,40



<b>18.</b>	<b>Propanas-butanas</b> Propan-butanas balionuose, 11 kg (27)	Suslėgtas	kg.	Iki 600				<b>1.608,00</b>
<b>19.</b>	<b>Instrumentinis argonas</b> <b>5.0</b> Argonas 5.0 balionuose, 1,1 m3 (5/200)	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 5				<b>750,00</b>
<b>20.</b>	<b>Instrumentinis azotas</b> <b>5.0</b> Azotas 5.0 balionuose, 10 m3 (50/200)	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 40				<b>941,20</b>



21.	<b>Azotas atšaldytas</b> Skystas azotas dūnaro induose	Suslėgtas	kg	Iki 100	1. Skystas azotas turi būti pristatomas 20 ltr. talpose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti talpų (dūnaru) priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis talpoje – 16- 17 kg, grynumas $\geq 99,99\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 darbo dienų.	1. Skystas azotas bus pristatomas 20 ltr. talpose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti talpų (dūnaru) priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis talpoje – 16- 17 kg, grynumas $\geq 99,99\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 darbo dienų.	2,42	242,00
22.	<b>Dujų mišinys:</b> 0,3%CO, 0,3%CH4, 0,3%C2H2, 21%O2, kita- N2 balansas  10l balionas, DIN14, 150 bar, 1,5m <sup>3</sup>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 5	1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione $\geq 1,5m^3$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	1. Pristatomas 10litr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione 1,5m <sup>3</sup> 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	537,24	2.686,20
23.	<b>Dujų mišinys:</b> 4 % CO2, 16%O2, kita- N2 balansas  1l balionas, DIN14, 150 bar, 0,15m <sup>3</sup>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 1	1. Pristatomas 0,8 – 1 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	1. Pristatomas 1 ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	2159,53	2159,53
24.	<b>Dujų mišinys:</b> 10 % CO2, 10% H2, 80% N2  20l balionas, DIN14, 150 bar, 3m <sup>3</sup>	Suslėgtas	m <sup>3</sup>	Iki 20	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 150 bar., dujų kiekis $\geq 3 m^3$ 4. Jungtis – DIN 14. 5. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdytime balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 150 bar., dujų kiekis 3 m <sup>3</sup> 4. Jungtis – DIN 14. 5. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 20 darbo dienų.	168,96	3.379,20



1.	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus	Privaloma	Pateikiami: - CE sertifikatai arba lygiavėrciai dokumentai <i>Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>
----	--	-----------	---