

**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2022**



1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno CANDERBIT 0-8
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypełnianie ubytków, likwidacja wybojów, miejscowe wyrównanie lub profilowanie nawierzchni dróg i chodników
3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku Sp. z o.o.
19 – 300 Elk; ul. Kolonia 1
POLSKA**
4. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Kruszywo zastosowane do mieszanki Uziarnienie mieszanki [mm] Asfalt zastosowany do produkcji mieszanki Zawartość lepiszcza [%] Temperatura stosowania [°C] Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Okres przydatności do stosowania Konsystencja Przyczepność lepiszcza do kruszywa [%] Przepływ przez formę stożkową w 20 °C [s] Rozpad po wyjęciu z formy stożkowej w 20 °C [s] Inne cechy:	zgodne z normą EN 13043:2004 0/8 zgodne z normą EN 12591:2009 5% ± 0,5 % -20 – +40 worek z tworzywa sztucznego, zagrzany, o masie 25 kg ±2kg paleta drewniana o masie około 1 tona 12 miesięcy od daty produkcji – data produkcji na opakowaniu sypka, jednorodna ≥ 80 ≤20 zgodne z normą EN 12350-2:2004 ≤10 zgodne z normą EN 12350-2:2004 - naprawa po oczyszczeniu podłoża, bez konieczności wycinania krawędzi, frezowania i gruntowania emulsją - możliwość rozkładania i zagęszczania ręcznego - nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po naprawie Jako odpad mieszanka może być ponownie wykorzystana na tych samych zasadach, jak destrukta asfaltowy.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i stanowisko)

Elk, 26.08.2022 r.

**NACIONALINĖ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ
DEKLARACIJA NR. 1/2022**



1. Statybinio produkto prekės pavadinimas:
Šaltasis mineralų ir asfalto mišinys CANDERBIT 0-8
2. Numatytas naudojimas arba naudojimo būdai:
Dalinis bituminių ir betoninių dangų remontas, lopų užtaisymas, duobių šalinimas, vietinis kelių ir šaligatvių dangų lyginimas ar profiliavimas
3. Gamintojo buveinės ir gamybos vietos pavadinimas ir adresas:
**Przedsiębiorstwo Robot Drogowych in Elk Sp. z o.o.
19-300 Elk; ul. Kolonia 1
LENKIJA**
4. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės statybos produkto, skirto naudoti pagal paskirtį, charakteristikos	Deklaruojami eksploataciniai parametrai
Mišiniui naudojamas užpildas	atitinka standartą EN 13043:2004
Mineralinių medžiagų frakcijos dydis [mm]	0/8
Mišinio gamyboje naudojamas asfaltas	atitinka standartą EN 12591:2009
Bituminės rišamosios medžiagos kiekis [%]	5%±0,5%
Naudojimo temperatūra [°C]	-20 - +40
Vieneto įpakavimas	plastikinis maišas, sveriantis 25kg±2kg
Didelio kiekio įpakavimas	pristatoma ant medinės paletės, paletės ir asfalto svoris 1 tona
Galiojimo laikas	12 mėnesių nuo pagaminimo datos – pagaminimo data ant pakuotės
Konsistencija	biri, vienalytė
Rišamosios medžiagos sukibimas su užpildu [%]	≥80
Prabyrėjimas per slankumo formos angą esant 20 °C [s]	Prabyrėjimas per slankumo formos angą, per ≤20, atitinka standartą EN 12350-2:2004
Mėginio suirimas nuėmus slankumo formą, esant 20°C [s]	Mėginio suirimas nuėmus slankumo formą per ≤10, atitinka standartą EN 12350-2:2004
Kitos savybės:	- taisymas pašalinant nuolaužas, išvalant nešvarumus nefrezuojant ir nenaudojant emulsijos - galimybė barstyti ir sutankinti rankomis - iš karto po duobės užtaisymo galimas transporto judėjimas
	Mišinys, kaip atliekų medžiaga, gali būti pakartotinai naudojamas taip pat, kaip ir asfalto ardomoji medžiaga

Gamintojo vardu pasirašė:

(imie, nazwisko i stanowisko)
 Skyriaus vedėjas
 Gamybos palaikymas
 PRD Elk Sp. z o.o.
 (vardas, pavardė ir pareigos)

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH
 IN ELK SP Z O.O.
 19-300 ELK, ul. Kolonija 1
 Tel.: (0-87) 610 84 30, 610 04 30 faks.: 610
 04 30
 REGON 790350863, mokesčių Nr. 848-15-
 47-146

Elk, 2022.08.26.



2022-09-26

Kaunas, Lietuva

Aš, vertėjas vertimo biuro MB „Greitas vertimas“ direktorius,
įmonės kodas 304233154, adresas Europos pr. 34-47, Kaunas, Lietuva, pareiškiu, kad vertimas
iš lenkų į lietuvių kalbą visiškai atitinka originalą.

Vertėjas,

—