



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Furnistilius“ pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Justura“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Beliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi atviro konkurso būdu vykusį „Kėdžių pirkimas, VUL SK Nr. 4379“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 616494) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kėdes (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių (su peržiūra) kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė sutarties vertė (12 mėn.):

Pirkimo dalis	Eur be PVM	PVM 21 proc.	Eur su PVM
1 Kėdės	22 033,33	4 627,00	26 660,33
2 Specialios paskirties kėdės	2 842,70	596,97	3 439,67
Viso	24 876,03	5 223,97	30 100,00

Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 3 ct be PVM, trisdešimt tūkstančių vienas šimtas eurų 00 ct su PVM.

Maksimali sutarties vertė (36 mėn., nes įtraukti du pratęsimai po 12 mėn.):

Pirkimo dalis	Eur be PVM	PVM 21 proc.	Eur su PVM
1 Kėdės	66 100,00	13 881,00	79 981,00
2 Specialios paskirties kėdės	8 528,10	1 790,90	10 319,00
Viso	74 628,10	15 671,90	90 300,00

Septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai 10 ct be PVM, devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct su PVM.

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba taikoma Sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį Sutarties punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 2.4.8 punkte, viršija 10 procentų.

2.4.2. Sutartyje numatyti įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt; <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/>) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (0511 BALDAI IR BŪSTO APSTATYMO REIKMENYS) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 2.4.5 punkte, yra didesnis kaip 10 procentų. Atlikdamos perskaičiavimą šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.3. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinę sutarties vertę.

2.4.4. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai šalis sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.4.5. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a₁ – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą (0511 BALDAI IR BŪSTO APSTATYMO REIKMENYS) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, (\text{proc.}), \text{ kur}$$

Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (0511 BALDAI IR BŪSTO APSTATYMO REIKMENYS).

Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (0511 BALDAI IR BŪSTO APSTATYMO REIKMENYS). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dvių** (arba įrašoma tiek skaitmenų, kiek nurodyta sudarytoje sutartyje) skaitmenų po kablelio.

2.4.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.4.8. Pirmoji peržiūra, vadovaujantis Sutarties 2.4.1 – 2.4.7 p., gali būti taikoma ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, sekanti peržiūra gali būti taikoma po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinio perskaičiavimo įsigaliojimo.

2.4.9. Sutartyje numatytas įkainių/kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikoma techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos ir pan.) ir Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

2.8. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti iš Pardavėjo nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10% maksimalios sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis. Bendra nurodytų prekių ir nenurodytų prekių, įsigyjamų šiame punkte nustatytą tvarką, vertė negali viršyti maksimalios sutarties vertės.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų (pirkėjas gali nupirkti mažesnę kiekį nei nurodytas), tačiau negali būti viršyta maksimali sutarties vertė nurodyta Sutarties 2.2 p.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu laikydamasis prekių pristatymo tvarkos ir terminų, nurodytų Sutarties priede Nr.1.

4.2. Prekių pristatymo vietos nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus. Prekių garantijos terminas nurodytas Sutarties priede Nr.1.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybinė kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendras (įskaitant visus pratęsimus) sutarties galiojimo terminas ne ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matavimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekiejus.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekiejui.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“
P.Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius
Įmonės kodas 305545573
PVM mok. kodas LT100013127315
A.s. LT24 7300 0101 6229 8278
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. 8 698 75775

Direktorius
Dainius Beliukevičius



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius / Direktorė valdy
Feliksas Jankevičius / Lolita Jakutis





22-C-3123 2022-10-13

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINAI

BENDRI REIKALAVIMAI VISOS PREKĖMS:

1. Visi gaminiai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti. Pirkėjui pristatomi supakuoti.
2. Tiekiamos kėdės turi būti pilnai sukomplektuotos: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti kėdės.
3. Visos kėdės turi būti pristatomos ir surenkamos Pardavėjo išlomis, Pirkėjo nurodytose vietose.
4. Kėdžių kojos (atranos) turi nebraižyti ir netepti grindų; karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis ir turi turėti apsaugą nuo braižymosi.
5. Kėdžių dangų spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkanciosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją. Kėdžių dangų pavirzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui.
6. Siūlomi gaminiai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatus ir (-ar) bandymų protokolus, pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes.
7. Siūlomi gaminiai turi tenkinti visus gaisrinio saugumo reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatus ir (ar) bandymų protokolus pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes.
8. Pardavėjas privalo pateikti gaminių vizualizacijas ar nuotraukas techninių savybių atitikimui nustatyti.
9. Pardavėjas turi parengti ir suderinti su Pirkėju baldų projektą (kėdžių išdėstymas patalpose, kėdžių spalvos ir faktūros, atskirų gaminių techniniai – dizaino sprendiniai, kėdžių smapta) per 5 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Pardavėjas turi suprojektuoti, pagaminti, pristatyti, sumontuoti (surinkti) ir perduoti kėdės, nurodytas Pirkėjo užsakyme, per 45 kalendorines dienas pagal su Pirkėju suderintą baldų išdėstymo patalpose schemą ar techninę specifikaciją. Kėdžių gamyba galima tik gavus raštu iš Pirkėjo oficialų projekto ar samatos patvirtinimą. Kėdės pristatomos, sumontuojamos ir perduodamos Pirkėjui, laikantis nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Pardavėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti kėdes nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriminti kėdžių, kurios, be suderinimo, pristatomos anksčiau nei numatyta. Pardavėjas kėdės turi pristatyti, sumontuoti (surinkti) ir perduoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų objektuose: Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 4, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius; Baublio g. 5, Vilnius; 1. Kairiūkščio g. 2, Vilnius; Vytauto g. 2/Kurorto g. 5B, Druskininkai; Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai, Varenos rajonas; Skrudžynės g. 6, Neringa.
10. Pardavėjas kėdės pristato savo išlomis. Kėdžių pristatymą Pirkėjui patvirtinanis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važlarašis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvaudų pristatant kėdes ir, pasirašydamas krovinio važlarašį, patvirtintų kėdžių pristatymo faktą. Kėdžių perdavimą Pirkėjui patvirtinanis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo akta, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis kėdėmis, jas valdyti. Kartu su kėdėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai jas naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu kėdės neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti kėdžių neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai; pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo akta.
11. Pardavėjas, sumontavęs kėdės, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakutes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo išlomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui kėdžių montavimo metu padarytą žalą.
12. Pristatytos kėdės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti kėdžių defektų, atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus. Prekių kokybę patvirtinantys dokumentai saugomi pas Pardavėją, jis Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.
13. Garantinis terminas yra 24 mėnesiai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą pritingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus kėdžių defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakistoms ir/ar sutaisytioms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkancijai organizacijai pritaštas pakaitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis kėdėmis dėl nuo Pardavėjo priklausanciu klidciu, garantijos terminas neskaiciuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliditis pašalina, garantinis terminas pratestas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo kėdžių naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai praneše Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Pardavėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas.

Pastabos. *Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties vertė, apskaičiuota Metodikoje nustatyta tvarka. Pradinėje sutartyje nurodomi pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto paketinių ir pan.) Pirkimo vykdytojas pradinės sutarties vertę nurodo sudaromoje pradinėje sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 2.11 p.)

Bet kuri šalis turi teisę inicijuoti Prekių įkainių perskaiciavimą (keitimą) po 6 mėnesių nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos (žr. pirkimo dokumentų SPS pridą Nr. 2 "Sutarties projektas 2.4 p.).

**Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų (Pirkėjas gali nupirkti mažesnių kiekių nei nurodytas), tačiau negali būti viršyti maksimali sutarties vertė, nurodyta Sutarties 2.2 p.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Reikalaujami matmenys (mm): plotis x gylis x aukštis	Tickėjo siūlomos charakteristikos	Kiekis (preliminarius), vnt.**	Įkainis 1 vnt., Eur be PVM
		1. pirkimo dalis - kedės Darbo kedė su porankiais, eko oda ir ratukais. Matmenys (+/-5mm). Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapozone 450-580mm, sėdimosios dalies plotis – 510mm, sėdimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapozone 190-270mm, kedės aukštis turi būti reguliuojamas diapozone 990–1120mm, atlošo aukštis – 540mm, plotis – 470mm, kedės kryžinės formos – 630mm. Kedės bazė plastikine, kryžinės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kedės aukštis reguliuojamas pneumatiniu kedės aukšto pakelėju, kuris lengvai valdomas rankenėle esančia po kedės sėdinąja dalimi. Kedėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kedės atlošas ir sėdynė lengvai pritaikoma prie sėdinčiojo kūno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasivimo kampa galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdyne ergonomiškai išformuota, plati į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinama ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas "S" forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštinamas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kedės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atamos paminkštinamos. Siūlomos kedės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN1335-1, EN1335-2, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai ne prastesni kaip: 100% PVC dengtas poliesteris, svoris 650 g/m2, atsparumas trinciai 300 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN1021-2, BS 5852-1 eko oda gerai valoma, be flailių, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 19 skirtingų pastelinių spalvų ir aspalvių (VALENCIA spalvynas - pridedamas kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkanciosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pavyzdžiai pateikiami kartu su pasiūlymu.	630x630x990-1120		110	135,00
1	Darbo kedė Nr.1 su eko oda					

2	Darbo kėdė Nr.1 su gobelenu	Darbo kėdė su porankiais, gobelenu ir ratukais. Matmenys (+/-5mm): Sedimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone 450-580mm, sedimosios dalies plotis – 510mm, sedimosios dalies gylis – 470mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone 190-270mm, kėdės aukštis turi būti reguliuojamas diapazone 990–1120mm, atlošo aukštis – 540mm, plotis – 470mm, kėdės kryžinės diametras – 630mm. Kėdės bazė plastikine, kryžinės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumaticiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris lengvai valdomas rankenele esančia po kėdės sedinąja dalimi. Kėdėje įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kuris dėka kėdės atlošo ir sedynės lengvai prisitaiko prie sedinčiojo kėno, judesių ir sinchroniškai juda kartu. Pasivimo kampa galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sedynė ergonomiškai išformuota, plati į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės gobelenu. Atlošas stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas „S“ forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės gobelenu. Kėdės porankiai „T“ formos reguliuojami, gaminami iš polietileno, atamos paminkštintos. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN1335-1, EN1335-2, EN1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiama bandymų protokolai Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 360/366 g/m2, asparumas trinciai 150.000/160.000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar aspalvų (FUTURA TKF ir SEMPRE SM spalvynai, pridedami kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovų ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pateikiami kartu su techninėmis savybėmis ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pateikiami kartu su pasiūlymu.	100	135,00
3	Darbo kėdė Nr.2 su eko oda	Darbuotojo kėdė su ratukais. Kėdės bendras aukštis 1015-1140mm (+/-5mm) turi būti reguliuojamas aukštin-žemyn rankenelės pagalba. Aukštis iki sedimosios dalies - 455-545mm (+/-5mm). Kėdės atlošo aukštis - 560mm (+/-5mm). Kėdės porankių aukštis - 220mm (+/5mm). Kėdės sedynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdė turi turėti sinchroninį arba jam lygiavertį mechanizmą. Kėdė su plastikine baze ir kietai dangai skirtais gumuotais ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN1335-1, EN1335-2, EN 1022. Tiekiąs kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. sertifikātą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vniulas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 g/m2, asparumas trinciai 300.000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti eko odos pavyzdžius su techninėmis savybėmis.	50	133,00
4	Darbo kėdė Nr.2 su gobelenu	Darbuotojo kėdė su ratukais. Kėdės bendras aukštis 1015-1140mm (+/-5mm) turi būti reguliuojamas aukštin-žemyn rankenelės pagalba. Aukštis iki sedimosios dalies - 455-545mm (+/-5mm). Kėdės atlošo aukštis - 560mm (+/-5mm). Kėdės porankių aukštis - 220mm (+/5mm). Kėdės sedynė ir atlošas paminkštinti ir aptraukti aukštos kokybės gobelenu. Kėdė turi turėti sinchroninį arba jam lygiavertį mechanizmą. Kėdė su plastikine baze ir kietai dangai skirtais gumuotais ratukais. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinti reikalavimus įrodančius dokumentus t.y. sertifikātą ir bandymų protokolą. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m2, asparumas trinciai ne mažiau kaip 150.000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar aspalvų (FUTURA TKF ir SEMPRE SM spalvynai, pridedami kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovų ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pateikiami kartu su techninėmis savybėmis ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pateikiami kartu su pasiūlymu.	50	133,00

5	Darbo kėdė Nr. 3 su gobelenu	Darbuotojo kėdė su ratukais. Kėdės bendras aukštis 1000-1200mm reguliuojamas aukštyn-žemyn rankenelės pagalba. Aukštis iki sedimosios dalies - 430-540mm (+/-5mm). Kėdės atlošo aukštis - 550-600mm (+/-5mm). Kėdės porankių aukštis - 190-260mm (+/-5mm). Sėdynės plotis - 480mm (+/-5mm). Kėdės sėdynė paminkštinama ir apraukiama kokybės gobelenu. Kėdė turi kontaktinį mechanizmą. Sėdimoji dalis turi Body balance mechanizmą, kuris leidžia sėdimajai daliai judėti visomis kryptimis ir šonus ir užtikrina patogų sėdėjimą, apsaugant nugarą nuo skausmų. Kėdė su chromuota baze ir kietu dangiu skiriasi gumuotais ratukais. Atlošas turi apvalios formos ir aprauktas aukštos kokybės tinkline medžiaga. Kėdės porankiai užapvalinti ir reguliuojamo aukščio, pasukant rankenelę. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1022 (lygiavertės DIN 4550, DIN EN 16955) ir kokybės standartus pagal normas LST EN 1335-1:2020, LST EN 1335-2:2019, LST EN 1022:2019 arba joms lygiavertes. Tiekejamas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalaujams įrodančius dokumentus t.y. sertifikatus. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 360/366 g/m², atsparumas trinčiai 150 000/160 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar aspalvių (FUTURA TKF ir SEMPRESM) spalvynai, pridedami kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų aspalviai turi derinami su perkantiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pavyzdžiai kartu su techniniais savybėmis pateikiami kartu su pasiūlymu.	650x650x1000-1200		10	245,00
6	Lankytų kėdė Nr.1 su eko oda	Lankytų kėdė be porankių, apraukiama eko oda. Matmenys (+/-5mm): Sedimosios dalies aukštis - 480mm, sedimosios dalies plotis - 460mm, sedimosios dalies gylis - 430mm, kėdės aukštis - 865mm, atlošo aukštis - 385mm, kėdės plotis - 515mm. Kėdės rėmas iš ventisio, lenkto, apvalaus, 24mm storio chromuoto vamzdžio. Koja turi būti "slides" tipo, turi turėti plastikinę ar lygiavertę medžiagos atrameles, kad kėdės rėmas nebraižytų grindų. Atlošas aprauktas eko oda iš visų pusių. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN 16139, EN 1728, EN 1022 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami bandymų lygiavertės normos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 g/m², atsparumas trinčiai 300 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos pavyzdžiai kartu su techniniais savybėmis.	515x490x865		30	45,00
7	Lankytų kėdė Nr.1 su gobelenu	Lankytų kėdė be porankių, apraukiama gobelenu. Matmenys (+/-5mm): Sedimosios dalies aukštis - 480mm, sedimosios dalies plotis - 460mm, sedimosios dalies gylis - 430mm, kėdės aukštis - 865mm, atlošo aukštis - 385mm, kėdės plotis - 515mm. Kėdės rėmas iš ventisio, lenkto, apvalaus, 24mm storio chromuoto vamzdžio. Koja turi būti "slides" tipo, turi turėti plastikinę ar lygiavertę medžiagos atrameles, kad kėdės rėmas nebraižytų grindų. Atlošas aprauktas gobelenu iš visų pusių. Siūlomos kėdės turi būti kokybiškos ir atitikt keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN 16139:2013, LST EN 1728:2012, LST EN 1022:2019 ar lygiavertes normos. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami sertifikatai ir (ar) bandymų protokolai. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 365(+/-5) g/m², atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas LST EN 1021-1:2014, LST EN 1021-2:2014, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikti eko odos pavyzdžiai kartu su techniniais savybėmis.	515x490x865		30	45,00

8	Lankytųjo kėdė Nr.2 su eko oda	Lankytųjo kėdė turi būti su minkšta sėdyne ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm (+/-2mm), vamzdžio sienelių storis ne mažiau 1,3mm. Sėdyne ir atlošas turi būti paminkštinami ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš ne mažiau 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su ne mažiau kaip 20 kg/m ³ tankio, ne mažiau kaip 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitiktį tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN16139:2013, LST EN1728:2012, LST EN1022:2019 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (t.y. sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilinis, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-10) g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas arba joms lygiavertes: LST EN1021-1:2014, LST EN1021-2:2014, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti eko odos pavyzdžius su techninėmis savybėmis	545x560x820	100	23,00	Lankytųjo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm, vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdyne ir atlošas paminkštinami ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m ³ tankio, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. bandymų protokolus. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilinis, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 g/m ² , atsparumas trinčiai 300 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas. EN 1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos pavyzdžiai (VALENCIA spalvynas - pridedamas kartu su pasiūlymu) su techninėmis savybėmis.
9	Lankytųjo kėdė Nr.2 su gobelenu	Lankytųjo kėdė turi būti su minkšta sėdyne ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm (+/-2mm), vamzdžio sienelių storis ne mažiau 1,3mm. Sėdyne ir atlošas turi būti paminkštinami ir aptraukti aukštos kokybės gobelenu. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš ne mažiau 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su ne mažiau kaip 20 kg/m ³ tankio, ne mažiau kaip 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė turi būti sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitiktį tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN16139:2013, LST EN1728:2012, LST EN1022:2019 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (t.y. sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolą. Gobeleno kokybės parametrai: 100% polisteris, 365 (+/-5) g/m ² , atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas arba joms lygiavertes: LST EN1021-1:2014, LST EN1021-2:2014. Turi būti galimybė pasirinkti gobeleną ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų ir atspalvų. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkanečiosios organizacijos atstovu ir atitiktį numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pavyzdžiai kartu su techninėmis savybėmis turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu	545x560x820	60	23,00	Lankytųjo kėdė su minkšta sėdyne ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodų ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm, vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdyne ir atlošas paminkštinami ir aptraukti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynės ir nugaros atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m ³ tankio, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastiko uždanga iš galinės ir apatinės dalių. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centro akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus t.y. bandymų protokolus. Gobeleno sudėtis 100% polisteris, 360/366 g/m ² , atsparumas trinčiai 150 000/160 000 ciklų pagal Martindelo skalę, degumas atitinka normas EN1021-1, EN1021-2. Galimybė pasirinkti gobeleną iš 15 skirtingų spalvų ar atspalvų (FUTURA TKF ir SEMPRESM spalvynas, pridedami kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkanečiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Siūlomų dangų pavyzdžiai kartu su techninėmis savybėmis pateikiami kartu su pasiūlymu
10	Lankytųjo kėdė Nr.3 plastikinė	Lankytųjo kėdė be porankių, plastikine. Matmenys (+/-5mm): Sėdimosios dalies aukštis – 455mm, sėdimosios dalies plotis – 455mm, sėdimosios dalies gylis – 415mm, kėdės atlošo aukštis – 765mm, atlošo aukštis – 305mm, kėdės plotis – 490mm. Kėdės rėmas turi būti chromuotas metalinis, sedmnoji dalis ir atrama nugarai turi būti pagaminti iš ventisio plastiko. Siūlomos kėdės turi būti kokybiškos ir atitiktį keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN16139:2013, LST EN1728:2012, LST EN1022:2019 ar lygiavertes normas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami sertifikatai ir (-ar) bandymų protokolai. Turi būti galimybė pasirinkti kėdės spalvą ne mažiau kaip iš 9 skirtingų spalvų ar atspalvų. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkanečiosios organizacijos atstovu ir turi atitiktį numatytą interjero spalvinę koncepciją	490x515x765	50	28,00	Lankytųjo kėdė be porankių, plastikine. Matmenys (mm): Sėdimosios dalies aukštis – 460mm, sėdimosios dalies plotis – 455mm, sėdimosios dalies gylis – 410mm, kėdės aukštis – 770mm, atlošo aukštis – 310mm, kėdės plotis – 495mm, gylis - 520mm. Kėdės rėmas chromuotas metalinis, sedmnoji dalis ir atrama nugarai pagaminti iš ventisio plastiko. Siūlomos kėdės kokybiškos ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal LST EN16139:2013, EN1728:2012, EN1022:2019 normas. Kartu su pasiūlymu pateikiami bandymų protokolai. Galimybė pasirinkti kėdės spalvą iš 9 skirtingų spalvų ar atspalvų (K-30, K-33, K-36, K-02, K-05, K-32, K-31, K-59, K-01) spalvynas pridedamas kartu su pasiūlymu). Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkanečiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją.
2 pirkimo dalis - specialios paskirties kėdės						

1	Laboratorinė Kėdė Nr. 1	Kėdės matmenys (+/-5mm): sėdynės plotis -470mm, sėdynės gylis -435mm, sėdynės storis -45mm; atlošo plotis -415mm; atlošo aukštis -315mm; atlošo storis -25mm; atlošas į aukštį reguliuojamas 50mm; kėdės plotis -680mm; kėdės gylis -680mm; kėdės aukštis -965-1275mm. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, gaminami iš oru pralaidaus putų poliuretano. Atloše turi būti numatyta ovalo formos skylė rankai įkšti. Metalinis, juodos spalvos remas dengtas plastikiniu padėliniu arba ratukais (komplektuojama pagal užsakovo pasirinkimą). Reguliuojamas bet kurioje padėtyje. Kėdės aukščio reguliavimas pneumaticiniu pakėleju. Komplektuojamas su metaliniu juodai dažytu lanku kojoms pasidėti (500mm diametras)	680x680x965-1275	Kėdės matmenys (mm): sėdynės plotis -470mm, sėdynės gylis -435mm; sėdynės storis -45mm; atlošo plotis -415mm; atlošo aukštis -315mm; atlošo storis -25mm; atlošas į aukštį reguliuojamas 50mm; kėdės plotis -680mm; kėdės gylis -680mm; kėdės aukštis -740-1000mm. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, gaminami iš oru pralaidaus putų poliuretano. Atloše turi būti numatyta ovalo formos skylė rankai įkšti. Metalinis, juodos spalvos remas dengtas plastikiniu padėliniu arba ratukais (komplektuojama pagal užsakovo pasirinkimą). Reguliuojamas bet kurioje padėtyje. Kėdės aukščio reguliavimas pneumaticiniu pakėleju.	30	119,00
2	Laboratorinė Kėdė Nr. 2	Kėdės matmenys (+/-5mm): sėdynės plotis -470mm, sėdynės gylis -435mm; sėdynės storis -45mm; atlošo plotis -415mm; atlošo aukštis -315mm; atlošo storis -25mm; atlošas į aukštį reguliuojamas 30mm; kėdės plotis -680mm; kėdės gylis -680mm; kėdės aukštis -740-1000mm. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, gaminami iš oru pralaidaus putų poliuretano. Atloše turi būti numatyta ovalo formos skylė rankai įkšti. Metalinis, juodos spalvos remas dengtas plastikiniu padėliniu arba ratukais (komplektuojama pagal užsakovo pasirinkimą). Reguliuojamas bet kurioje padėtyje. Kėdės aukščio reguliavimas pneumaticiniu pakėleju.	680x680x740-1000	Kėdės matmenys (mm): sėdynės plotis -470mm, sėdynės gylis -435mm; sėdynės storis -45mm; atlošo plotis -415mm; atlošo aukštis -315mm; atlošo storis -25mm; atlošas į aukštį reguliuojamas 30mm; kėdės plotis -680mm; kėdės gylis -680mm; kėdės aukštis -740-1000mm. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri, gaminami iš oru pralaidaus putų poliuretano. Atloše numatyta ovalo formos skylė rankai įkšti. Metalinis, juodos spalvos remas dengtas plastikiniu padėliniu arba ratukais (komplektuojama pagal užsakovo pasirinkimą). Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir fiksuojamas bet kurioje padėtyje. Kėdės aukščio reguliavimas pneumaticiniu pakėleju.	15	118,00
3	Auditorijos kėdė su atlenkiamu staliuku	Auditorijos kėdė su atlenkiamu staliuku. Matmenys (+/-10mm). Kėdė turi būti su minkšta sėdynė ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodai ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm (+/-2mm). Vamzdžio sienelių storis ne mažiau 1,3mm. Sėdynė ir atlošas turi būti paminkštinami ir aprausti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynė ir nugaras atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su ne mažiau kaip 20 kg/m ³ tankio, ne mažiau kaip 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastikine odą. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centru akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN16139:2013, LST EN1728:2012, LST EN1022:2019 arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus irrodančius dokumentus: 1 y sertifikatą ir (-ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vniilas, apatinis sluoksniu 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m ² , asparumas trinciai 300.000 ciklų pagal Martindello skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos pavyzdžiai (VALENCIA spalvynas - pridedamas kartu su pasiūlymu) su techninėmis savybėmis ir gamintojo nuorašais.	545x560x820	Auditorijos kėdė su atlenkiamu staliuku. Matmenys (mm). Kėdė su minkšta sėdynė ir nugarele ant keturių metalinių dažytų juodai ovalo formos vamzdžio kojų 30x15mm. Vamzdžio sienelių storis 1,3mm. Sėdynė ir atlošas paminkštinėti ir aprausti aukštos kokybės eko oda. Kėdės sėdynė ir nugaras atlošo pagrindas pagaminti iš 4 sluoksnių 4,6mm storio faneros, su 20 kg/m ³ tankio, 25mm storio paminkštinimu ir uždengta plastikine odą. Bendras kėdės aukštis 820mm, plotis 545 mm. Aukštis nuo grindų iki sėdynės 470mm. Nugarėlės aukštis 350mm. Sėdynės plotis 475mm, gylis 415mm. Kojų galai, kurie remiasi į grindis, yra su apsauginėmis pagalvėlėmis, saugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Kėdė sertifikuota baldų bandymų centru akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas EN16139, EN1022, EN1728. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitinkamus irrodančius dokumentus: 1 y bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vniilas, apatinis sluoksniu 100% poliesteris, 650 g/m ² , asparumas trinciai 300.000 ciklų pagal Martindello skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos pavyzdžiai (VALENCIA spalvynas - pridedamas kartu su pasiūlymu) su techninėmis savybėmis ir gamintojo nuorašais.	35	39,00

Pardavėjas

UAB „Furnistilius“

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius

Įmonės kodas 305545573

PVM mok. kodas LT100013127315

A.s. LT24 7300 0101 6229 8228

AB „Svebank“ b. k.

Tel. 8 698 75775

Direktorius

Danius Beliuškevičius

Pirkejas

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

akredituotos įstaigos ir atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus pagal normas

EN16139, EN1022, EN1728. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitinkamus irrodančius dokumentus: 1 y bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vniilas, apatinis sluoksniu 100% poliesteris, 650 g/m², asparumas trinciai 300.000 ciklų pagal Martindello skalę, degumas atitinka normas EN 1021-1, EN 1021-2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos pavyzdžiai (VALENCIA spalvynas - pridedamas kartu su pasiūlymu) su techninėmis savybėmis ir gamintojo nuorašais.

Vilniaus A. s. LT24 7300 0100 0249 2260

AB „Svebank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feilkeas Jankevičius

Direktorė valdyr

Jolita Jakutienė

