

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 3 lapas. 1 pirkimo objekto dalis. Stacionarus kompiuteriai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne daugiau nei 8 ms, nuo 21" iki 22,5" ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šios techninės specifikacijos pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečios pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius. Tiekėjui kainos pasiūlymu nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PC1	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris			Komparsa "Kopa S8500E"	
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandaugą	ne daugiau nei 13000	9389		
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	7500. Intel Core i5-4690. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500GB, 7200rpm		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s.	SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys. (skaitantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaitantis ir įrašantis)		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių)	taip	vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės vaizdo atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	Galimybė prijungti 2 monitorius		
	Garso plokštė ir vidinis garsialkalbis garso atkūrimui	taip	garso plokštė ir vidinis garsialkalbis		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas	Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	10 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	4 vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galiosumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	maitinimo šaltinis 300W, aktyvus ir 86% efektyvumo		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridodant reikalingus stovus	taip	Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontalioje, tiek vertikaliaje padėtyje, pridodant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	Korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fikساتorius	taip	Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius be įrankių atsisavinamus fikساتorius		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, DVD/RW valdymo įrenginį nenaudojant įrankių		
	Kompiuteris komplekтуojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplekтуojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės CE ženklu		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis disketuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.komparsa.com/tvarkykles/190		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Pasiūlymas, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Priedai				
PC1.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" ištiržainės LCD monitorius			Philips 19B4LCB5	
	Ekranas ištiržainės	ne mažesnė nei 18,5"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	Kraštinių santykis 5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	Taškų skaičius 1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		

PC1.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica				Samsung S22E450B	
	Ekraną įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	21,5"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	Taškų skaičius 1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte			
PC1.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica				Samsung S22E450B	
	Ekraną įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	Taškų skaičius 1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte			
PC1.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica				Samsung S23E450B	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte			
PC1.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica				Samsung S24E450B	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte			
PC1.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 16 GB	16GB		2 vnt. Kingston KVR16N11/8	
	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 32 GB				
PC1.7	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	32GB		4vnt. Kingston KVR16N11/8	
PC1.8	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	HDD 1TB (7200rpm)		Toshiba DT01ACA100	
PC1.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	SSD 120GB		Kingston V300	
PC1.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	SSD 256GB		SanDisk Z400s	
PC1.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu		Komparsa KU-0325	

PC1.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	taip	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklintas CE ženklas). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	Komparsa KUS-0967													
PC1.13	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinata CE ženklu), bevielė	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinata CE ženklu), bevielė	Esperanza Titanum TK104													
PC1.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	Optinė su ratuku, paženklinata CE ženklu	Gembird MUS-102													
PC1.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	Cloth Gembird MP-A1B1													
PC1.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional													
PC1.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home													
PC1.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business	Microsoft Office 2016 Home & Business													
PC1.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional	Microsoft Office 2016 Professional													
PC1.20	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas	Office 2016 kalbos paketas LT													
PC1.21	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje													
PC1.22	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų													
PC1.23	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų													
PC1.24	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkeiui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui nesgrąžinami.	taip	Išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas palei-pirkeiui kietuosius diskus. Gedimo atveju jie bus pakeisti naujais ir sugedę tiekėjui nesgrąžinami.	Išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas palei-pirkeiui kietuosius diskus. Gedimo atveju jie bus pakeisti naujais ir sugedę tiekėjui nesgrąžinami.													
PC1.25	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Duomenų apsaugos mikroschema	TPM 1.2													
<table> <tr> <th colspan="3">Prekės specifikacija</th><th>Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras</th><th>Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas</th><th>Kaina EUR be PVM</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </table>						Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM	1	2	3	4	5	6
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM												
1	2	3	4	5	6												
PC2	Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris			Komparsa "Kopa S8500E"													
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandaugas	ne daugiau nei 13000	9389														
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	5000. Intel Core i3-4170. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta														
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą														
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64bitai														
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4GB														
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32GB														
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500GB, 7200rpm														
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s														
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	Galimybė prijungti 2 monitorius														
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaityantis ir įrašantis)														
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įgyvendinimui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestimis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių														
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės vaizdo atminties														
	Garso plokštė ir vidinis garsikaiblis garso atkūrimui	taip	garso plokštė ir vidinis garsikaiblis garso atkūrimui														
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas	Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-LAN ir ASF technologijų palaikymas														
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) tunočių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	10 vnt.														
	Išorinių USB 3.0 tunočių skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.														
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje														
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS														
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje														
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus	taip	Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontalioje, tiek vertikaliaje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus														
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prijungtas Kensington tipo arba lygiavertis apsauginiu lynu	taip	Korpusas turi galimybę būti prijungtas Kensington tipo apsauginiu lynu														
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Maitinimo šaltinis 300W, aktyvus ir 86% efektyvumo														
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiavertį kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas) (patvirtinti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2008 kokybės standartą														
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (patvirtinti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą														
	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fiksatorius	taip	Korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo disko ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius be įrankių atsisavinamus fiksatorius														
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus														
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių														
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą														
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga yra nauja														
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu														
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkinams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkamosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte														

 | | | | |

	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis disketuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.komparsa.com/tvarkykles/190		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpiu pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Priedai				
PC2.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" įstrižainės LCD monitorius			Philips 19B4LCB5	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 18,5"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	Kraštinių santykis 5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	Taškų skaičius 1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC2.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Samsung S22E450B	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	21,5"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC2.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Samsung S22E450B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC2.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Samsung S23E450B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 5 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano ploktūmos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC2.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Samsung S24E450B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080		

	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI jungtis		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą	taip	Stovas leidžiantis reguliuoti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	TCO6.0		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC2.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 8 GB	8GB	1vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PC2.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	16GB	2vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PC2.8	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	HDD 1TB (7200rpm)	Toshiba DT01ACA100	
PC2.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120GB talpos	SSD 120GB	Kingston V300	
PC2.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250GB talpos	SSD 256GB	SanDisk Z400s	
PC2.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu	Komparsa KU-0325	
PC2.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	Komparsa KUS-0967	
PC2.13	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), beviolė	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), beviolė	Esperanza Titanum TK104	
PC2.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu	Gembird MUS-102	
PC2.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	Cloth Gembird MP-A1B1	
PC2.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PC2.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PC2.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business LT	Microsoft Office 2016 Home and Business EN	
PC2.19	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business EN	Microsoft Office 2016 Home and Business EN	
PC2.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional LT	Microsoft Office 2016 Professional LT	
PC2.21	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	Microsoft Office 2016 Professional EN	Microsoft Office 2016 Professional EN	
PC2.22	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašymo tikrintuvas	Office 2016 kalbos paketas LT	
PC2.23	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	
PC2.24	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	
PC2.25	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų	
PC2.26	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui nepražinami.	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų Išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas paleka pirkėjui kietuosius diskus. Gedimo atveju jie bus pakeisti naujais ir sugedę tiekėjui nepražinami.	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų Išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas paleka pirkėjui kietuosius diskus. Gedimo atveju jie bus pakeisti naujais ir sugedę tiekėjui nepražinami.	
PC2.27	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Duomenų apsaugos mikroschema	TPM 1.2	

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PC3	Paprastas stacionarus kompiuteris			Komparsa "Atomik IT81"	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 3000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	3000. Intel Celeron G1850. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4GB		
	Galimybė išplėsti maksimalia operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 16 GB	16GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500GB, 7200rpm		
	Vaizdo ploktės su išorine signalo jungtimi	taip	vaizdo ploktė su išorine signalo jungtimi		
	Vaizdo ploktės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1GB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės atminties		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaityantis ir įrašantis)		
	Garso ploktė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui	taip	garso ploktė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui		
	Tinklo ploktė	vidinė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-LAN palaikymas	Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, Full-Duplex, Wake-on-LAN palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 6 vnt.	8 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalią sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga yra nauja "brand new".		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		

	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.komparsa.com/tvarkykles/133		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpį pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Priedai				
PC3.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			Philips 19S4LSBS	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	Kraštinių santykis 5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	Taškų skaičius 1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis		
	Monitorius paženklinintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC3.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			AOC M2060SWDA2	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19,53"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	VGA		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis		
	Monitorius paženklinintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC3.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Philips 223V5LSB	
	Ekranas įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis		
	Monitorius paženklinintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC3.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Samsung S23E450B	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklinintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC3.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			Philips 243V5LSB	
	Ekranas įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	23,6"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	Taškų skaičius 1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Kontrastas 1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	DVI kabelis monitoriui prijungti prie kompiuterio		
	Monitorius paženklinintas CE ženklu	taip	Paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star ženklo reikalavimus		
			TCO6.0		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
PC3.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 8 GB			
PC3.7	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	8GB	1vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PC3.8	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	HDD 1TB (7200rpm)	Toshiba DT01ACA100	
PC3.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250 GB talpos	SSD 120GB	Kingston V300	
PC3.10	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	SSD 256GB	SanDisk Z400s	
PC3.11	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S33C91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	taip	Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu	Komparsa KU-0325	
PC3.12	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklintas CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S33C91C, atitiktis ISO7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	Komparsa KUS-0967	
PC3.13	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	Esperanza Titanum TK104	
PC3.14	Kilmėlis optinei pelėi	taip	Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu	Gembird MJS-102	
PC3.15	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Kilmėlis optinei pelėi	Cloth Gembird MP-A1B1	
PC3.16	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PC3.17	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PC3.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Bussines LT	Microsoft Office 2016 Home and Bussines LT	
PC3.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Bussines EN	Microsoft Office 2016 Home and Bussines EN	
PC3.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional LT	Microsoft Office 2016 Professional LT	
PC3.21	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Microsoft Office 2016 Professional EN	Microsoft Office 2016 Professional EN	
PC3.22	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	Lietuvių kalbos rašymos tikrintuvas	Office 2016 kalbos paketas LT	
PC3.23	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
			Duomenų apsaugos mikroschema	TPM 1.2	

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PC4	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP EliteOne 800 G1	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	5000. Intel Core i3-4170. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500GB (7200rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA3.0 sąsaja, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s.		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės vaizdo atminties		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui	Taip	garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas	Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 2	2 vnt.		
	Vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaityantis ir įrašantis)		
	Ausinių ir mikrofono jungties korpuso šoninėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungties šoninėje dalyje		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliška atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga yra nauja „brand new“.		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.hp.com		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pateikti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpį pakeičia sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekranu ištiržainė	ne mažiau nei 23"	23"		
	Ekranu taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	Taškų skaičius 1920 x 1080 (Full HD)		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:09		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Statinis kontrastas 1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				

PC4.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu	HP USB Keyboard - ME	
PC4.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	taip	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklintas CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	Komparsa KUS-0967	
PC4.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	Esperanza Titanum TK104	
PC4.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu	HP USB Mouse	
PC4.5	Kilmėlis optinei pelei	taip	Kilmėlis optinei pelei	Cloth Gembird MP-A1B1	
PC4.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PC4.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PC4.8	Garantijos termino papildomas pratešimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratešimas iki 1 metu	Garantijos termino pratešimas iki 1 metu	
PC4.9	Garantijos termino papildomas pratešimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratešimas iki 2 metu	Garantijos termino pratešimas iki 2 metu	
PC4.10	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Bussines LT	Microsoft Office 2016 Home and Bussines LT	
PC4.11	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Bussines EN	Microsoft Office 2016 Home and Bussines EN	
PC4.12	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional LT	Microsoft Office 2016 Professional LT	
PC4.13	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional EN	Microsoft Office 2016 Professional EN	
PC4.14	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašmos tikrintuvas	Office 2016 kalbos paketas LT	
PC4.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriui	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriui	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriui	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PC5	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP ProOne 600 G1	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį, Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	5000. Intel Core i3-4170. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8GB		
	Galimybė įdiegti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500GB (7200rpm)		
	Kietojo disko sąjaga	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąjaga, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA3.0 sąjaga, duomenų perdavimo greitis 6.0Gb/s		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės vaizdo atminties		
	Garso plokštė ir vidinis garsikaibis garso atkūrimui	taip	garso plokštė ir vidinis garsikaibis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas	Vidinė 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 2	2 vnt.		
	Vidinis DVD+RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD+RW (skaityantis ir įrašantis)		
	Ausinių ir mikrofono jungties korpuso šoninėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungties šoninėje dalyje		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus. (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris komplekčiuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	Kompiuteris komplekčiuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga yra nauja		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atskaymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapyje internete	taip	Pateikiama nuoroda tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo internetinės svetainės http://www.hp.com		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastėsiu parametru prekė	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams 2 metai. Garantinis aptarnavimas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje. Jei garantinio laikotarpio metu, įrangos darbingumo atkūrimo trukmė ilgesnė nei 5 d.d., tiekėjas darbingumo atkūrimo laikotarpį pakeičia sugedusią		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekrano ištirinė	ne mažiau nei 21"	21,5"		
	Ekrano taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	Taškų skaičius 1920 x 1080 (Full HD)		
	Ekrano kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	Kraštinių santykis 16:9		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	Statinis kontrastas 1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				
PC5.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui USB klaviatūra su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu	HP USB Keyboard - ME	

PC5.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	Komparsa KUS-0967	
PC5.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	Esperanza Titanum TK104	
PC5.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	Optinė su ratuku, paženklinta CE ženklu	HP USB Mouse	
PC5.5	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	Cloth Genbird MP-A1B1	
PC5.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PC5.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PC5.8	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business LT	Microsoft Office 2016 Home and Business LT	
PC5.9	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business EN	Microsoft Office 2016 Home and Business EN	
PC5.10	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional LT	Microsoft Office 2016 Professional LT	
PC5.11	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija, pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional EN	Microsoft Office 2016 Professional EN	
PC5.12	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	
PC5.13	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų	
PC5.14	Lietuvių kalbos rašymo tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašymo tikrintuvas	Office 2016 kalbos paketas LT	
PC5.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					
PVM dydis, proc.:					21,00
1 pirkimo dalies "Stacionarus kompiuteriai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:					13663,93



