

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 10 lapas. 8 pirkimo objekto dalis. Dokumentų skaitytuvai

Reikalavimai:

1. Stulpelyje Nr. 4 Tiekėjas privalo apibūdinti detalai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslus prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymą pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne mažiau 200 dpi, 30x5 g/m² ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomus prekes atitinkamo techninio parametro tiksliai reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekes gamintojo pavadinimą, prekes modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečios pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečios technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, išklaoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertus. Tiekėjai kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekes techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekes techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekes gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS1	Stalinis dokumentų skaitytuvas			Avison AD240	
	Optinė skenavimo raiška nespahvinu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	8i 600 dpi		
	Paprasčiaus lapo dydis	A4	A4		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės		
	Skaymo greitis (A4) nespahvinis	ne mažiau 50 psd./min. ir ne mažiau 100 vaizd./min.	50 psd./min. ir 120 vaizd./min.		
	Skaymo greitis (A4) spalvinis	ne mažiau 50 psd./min. ir ne mažiau 100 vaizd./min.	50 psd./min. ir 120 vaizd./min.		
	Paprasčiaus lapo storis	20-45 g/m ² – 130x10 g/m ² (0,04 –0,15 mm)	17-60 g/m ² – 112 g/m ² (0,04-0,5mm)		
	Automatinė atskirų lapų tekimo funkcija	taip	Skaitytuvai turi automatinę dokumentų tekimo funkciją (ADF)		
	Tiekimo talpa	ne mažiau A4 formato 50 lapų (80 g/m ²)	A4 formato 50 lapų (80g/m ²)		
	Minimalus vienos dienos skaitytuvo darbo resursas	ne mažiau 3000 nuskaitymų dokumentų A4 formato lapų	6000 nuskaitymų dokumentų A4 formato lapų		
	Sąjaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 2 versija su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu įsijungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	Skaitytuvus bus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą.		
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Garantija dokumentų skaitytuvui	taip	Garantija dokumentų skaitytuvui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaškejus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpis tiekėjas turi pateikti sugedusią prekę kita, ne praešiusių parametru prekę.		
	Dokumentų skaitytuvus turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvus atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekes techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekes gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS2	Stalinis (ploktūminis) dokumentų skaitytuvas			Mustek D20	
	Optinė skenavimo raiška nespahvinu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	8i 600 dpi		
	Paprasčiaus lapo dydis	A4	A4 formato 50 lapų (80 g/m ²)		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės		
	Skaymo greitis (A4) nespahvinis	ne mažiau 20 psd./min. ir ne mažiau 40 vaizd./min.	20 psd./min. ir 40 vaizd./min.		
	Skaymo greitis (A4) spalvinis	ne mažiau 20 psd./min. ir ne mažiau 40 vaizd./min.	20 psd./min. ir 40 vaizd./min.		
	Paprasčiaus lapo storis	50x45 g/m ² – 120x10 g/m ² (0,05–0,15 mm)	50g/m ² – 120g/m ² (0,04 – 0,6 mm)		
	Automatinė atskirų lapų tekimo funkcija	taip	Skaitytuvus turi automatinę atskirų lapų tekimo funkciją (ADF)		
	Tiekimo talpa	ne mažiau A4 formato 50 lapų (80 g/m ²)	A4 formato 50 lapų (80 g/m ²)		
	Minimalus vienos dienos skaitytuvo darbo resursas	ne mažiau 3000 nuskaitymų dokumentų A4 formato lapų	3000 nuskaitymų dokumentų A4 formato lapų		
	Sąjaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 2 versija su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu įsijungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	Skaitytuvus bus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą.		
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Garantija dokumentų skaitytuvui	taip	Garantija dokumentų skaitytuvui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaškejus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpis tiekėjas turi pateikti sugedusią prekę kita, ne praešiusių parametru prekę.		
	Dokumentų skaitytuvus turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvus atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekes techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekes gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS3	Modulius dokumentų skaitytuvas			MWand 2 W6-Fi	
	Optinė skenavimo raiška nespahvinu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	8i 1200 dpi		
	Paprasčiaus lapo dydis	A4	A4		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė	Viršutinė		
	Skaymo greitis (A4) nespahvinis	ne ilgesn 10s/psd	0,6s/psd		
	Skaymo greitis (A4) spalvinis	ne ilgesn 10s/psd	1,6s/psd		
	Paprasčiaus lapo storis	50x45 g/m ² – 120x10 g/m ² (0,05–0,15 mm)	50g/m ² – 120g/m ² (0,05-0,15mm)		
	Nuskaitymų lapų skaičius su pilnai įkrauta (Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija) baterija	ne mažiau 250 A4 psl kai lapo padengimas 5%	400 A4 psl kai lapo padengimas 5%		
	Integruota pakraunama baterija (Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija)	taip	Integruota pakraunama Li-Ion technologijos baterija		
	Sąjaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 2 versija su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu įsijungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	Skaitytuvus bus sukomplektuotas su visais darbu reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą.		
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Veikimas be laidinio ryšio paprindu (WiFi)	taip	Veikia be laidinio WiFi ryšio paprindu		
	Skaitytuvo avoris	ne daugiau kaip 1,5 kg	298 g. su integruota pakraunama Li-Ion baterija		
	Garantija dokumentų skaitytuvui	taip	Garantija dokumentų 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaškejus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpis tiekėjas turi pateikti sugedusią prekę kita, ne praešiusių parametru prekę.		
	Dokumentų skaitytuvus turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvus atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos apirkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkinams taikytini apirkos apsaugos kriterijai, sąrašų, apirkos apsaugos kriterijų ir apirkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkinamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius apirkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės apirkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		

Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:

PVM dydis, proc.:

21,00

8 pirkimo dalies "Dokumentų skaitytuvai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM: 1421,75

—

—

—

—