

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretus pasiūlymo 3 lapas. 1 pirkimo objekto dalis. Stacionarus kompiuteriai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne daugiau nei 8 ms, nuo 21" iki 22,5" ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PC1	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris			HP ProDesk 600 SFF G1	
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga	ne daugiau nei 13000	Išmatavimų centimetrais sandauga 12810		
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Našumas - 7628 (2015.11.06 duomenimis). Procesorius Intel Core™ i5-4590. Sparta nėra padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip			
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	Microsoft Windows 10		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	64 bitai		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	8 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	32 GB		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	500 GB (7200 rpm)		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitytasis ir įrašantis)	taip	Sata 3, 6 Gb/s.		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	vidinis skaitytasis ir įrašantis DVD±/RW įrenginys		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	VGA ir DisplayPort jungtys		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	1,8 GB		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui	taip	yra galimybė prijungti 2 monitorius		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas	integruota garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	Vidinė, 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, Alert-on-Lan palaikymas		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.			
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	10 vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingsumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	4 vnt.		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	4 vnt.		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Vidinis maitinimo šaltinis, galingsumas 240W, efektyvumas 91%		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus	taip	įdiegtas korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	yra funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais, ir USB prievadais, bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	sisteminį bloką galima naudoti tiek vertikaliaje, tiek horizontalioje padėtyse pridėdant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius	taip	kompiuterio korpusas gali būti prirakinamas Kensington tipo (lygiavertiu) apsauginiu lynu		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	HP ISO14001 sertifikatas, jis viešai skelbiamas oficialiose gamintojo svetainėse		
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Kompiuterio korpuso dangtis, operatyvinė atmintis, kietasis ir optinis diskas tvirtinamas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.t.).	taip	Atmintinė, kietąjį diską ir optinių diskų valdymo įrenginį galima pakeisti nenaudojant įrankių		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	taip, komplektuojamas su visais reikalingais darbui priedais		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	Atitinka		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	taip, tvarkyklės yra įdiegtos kompiuteriye bei gali būti atsisiųstos iš viešos gamintojo svetainės		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Pasikėjęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametrų preke.	taip	3 metų garantija kompiuteriui ir 2 metų garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Jei per 5 dienas prekės sutaisyti negalima, tiekėjas pakeis prekę kita, ne prastesnį parametrų.		
	Priedai				
PC1.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" ištiržainės LCD monitorius			Dell P1914S - LED monitor - 19"	
	Ekranas ištiržainė	ne mažesnė nei 18.5"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kitą lygiavertį ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		

	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
PC1.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Hp EliteDisplay E201	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	20"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600 x 900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC1.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP EliteDisplay E222	
	Ekranų įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC1.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP EliteDisplay E222	
	Ekranų įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	7 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC1.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP EliteDisplay E242	
	Ekranų įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	7 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikyti aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkamosios organizacijos turi taikyti pridedamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC1.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 16 GB	1 vnt. 8 GB	Kingston 8 GB DDR3-1600 DIMM	
PC1.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 32 GB	3 vnt. 8 GB	Kingston 8 GB DDR3-1600 DIMM	
PC1.8	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB talpos, 7200 rpm	HP 1 TB SATA 6.0Gb/s Hard Drive	
PC1.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	120 GB talpos SSD	HP 120 GB SATA Solid State Drive Desktop	
PC1.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250 GB talpos	256 GB talpos SSD	HP 256 GB SATA 3D Non-SED Solid State Drive	
PC1.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių), su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	USB klaviatūra su lotyniškėmis ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME USB Keyboard	
PC1.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	USB klaviatūra, atskirai su lustinių kortelių skaitytuvu, su lotyniškėmis ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu. Skaitytuvas suderinamas su asmens tapatybės su lustais kortelėmis, atitinkančiomis ISO 7816 standartą. Pateikiamos tvarkyklės suderinamos su CryptoTech kortelės	HP USB Smart Card Keyboard	
PC1.13	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių), su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). bevielė	taip	Bevielė klaviatūra su lotyniškėmis ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME Wireless Keyboard	
PC1.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	optinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu	ACME USB Mouse	
PC1.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei	Kilimėlis optinei pelei	
PC1.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows Professional 10	
PC1.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows 10	
PC1.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02434 arba TSD-02374)	
PC1.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC1.20	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas, skirtas bet kuriai aukščiau nurodytai Office versijai	„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b075ee809f)	
PC1.21	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	tiekiėjo paslauga	
PC1.22	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	vienerių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7897E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC1.23	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	dvių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7899E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC1.24	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir pakeičti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui nepražinomi.	taip	tiekiąs įrangą remontui paima iš instaliacijos vietos be diskų, diskus išmontuoja ir palekia juos klientui. Sugedę diskai tiekėjui nepražinomi. jie keičiami	UE332E HP Hardware Support with Disk Retention	
PC1.25	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Integruota gamykloje	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC2	Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris			HP EliteDesk 705 SFF G1	
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga	ne daugiau nei 13000	Išmatavimų centimetrais sandauga 12844		
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Našumas -5313 (2015.11.06 duomenimis). Procesorius AMD A10 PRO-7800B. Sparta nėra padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacinė sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 32 GB	32 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB (7200rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s,	SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	yra galimybė prijungti 2 monitorius		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis)	taip	vidinis skaitantis ir įrašantis DVD±/RW įrenginys		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	VGA ir DisplayPort jungtys		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1,8 GB		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui	taip	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės techninės funkcijos palaikymas)	Vidinė, 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on Lan palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.			
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	įdiegtas korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	yra funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais, ir USB prievadais, bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridodant reikalingus stovus	taip	sisteminį bloką galima naudoti tiek vertikaliaje, tiek horizontalioje padėtyse pridodant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	kompiuterio korpusas gali būti prirakinamas Kensington tipo (lygiavertiu) apsauginiu lynu		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Vidinis maitinimo šaltinis, galingumas 240W, efektyvumas 91%		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiavertį kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 9001 kokybės standartą. Pateikiami tai įrodantys dokumentai		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	HP ISO14001 sertifikatas, jis viešai skelbiamas oficialioje gamintojo svetainėse		

	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fiksatorius	taip	Kompiuterio korpuso korpuso dangtis, operatyvinė atmintis, kietasis ir optinis diskas tvirtinamas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fiksatorius		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Atmintinę, kietąjį diską ir optinių diskų valdymo įrenginį galima pakeisti nenaudojant įrankių		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosios dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normų kaitos sistemos funkcionavimą (pvz., matinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	taip, komplektuojamas su visais reikalingais darbu priedais		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	įranga nauja, pateikiama gamyklinėje pakuotėje		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių persiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	taip, tvarkyklės yra įdiegtos kompiuteryje bei gali būti atsisiųstos iš viešos gamintojo svetainės		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru preke	taip	3 metų garantija kompiuteriui ir 2 metų garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Jei per 5 dienas prekės sutaisyti negalima, tiekėjas pakeis prekę kita, ne prastesniu parametru.		
	Priedai				
PC2.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" įstrižainės LCD monitorius			Dell P1914S - LED monitor - 19"	
	Ekraną įstrižainė	ne mažesnė nei 18,5"	19"		
	Ekraną kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC2.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Hp EliteDisplay E201	
	Ekraną įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	20"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600 x 900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC2.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP EliteDisplay E222	
	Ekraną įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridedamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip		Atitinka		
PC2.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica				HP EliteDisplay E231	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 5 ms	5 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo įėjimas, tinkama įjungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įjungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridedamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip		Atitinka		
PC2.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica				HP EliteDisplay E242	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"			
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9			
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080			
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1			
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	7 ms			
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2			
	Skatmeninio signalo įėjimas, tinkama įjungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort			
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą	taip	monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano ploktumos posvyrio kampą			
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įjungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridedamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip		Atitinka		
PC2.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 8 GB	1 vnt. 4 GB		Kingston 4 GB DDR3-1600 DIMM	
PC2.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	1 vnt. 4 GB ir 1 vnt. 8 GB		Kingston 4 GB DDR3-1600 DIMM ir Kingston 4 GB DDR3-1600 DIMM	
PC2.8	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB talpos, 7200 rpm		HP 1 TB SATA 6.0Gb/s Hard Drive	
PC2.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120GB talpos	128 GB talpos SSD		HP 128 GB SATA Solid State Drive Desktop	
PC2.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250GB talpos	256 GB talpos SSD		HP 256 GB SATA 3D Non-SED Solid State Drive	
PC2.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Įjungtis USB.	taip	USB klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu		ACME USB Keyboard	
PC2.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB įjungti (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3C91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	USB klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu. Skaitytuvas suderinamas su asmens tapatybės su lustais kortelėmis, atitinkančiomis ISO 7816 standartą. Pateikiamos tvarkyklės suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga		HP USB Smart Card Keyboard	
PC2.13	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	Bevielė klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu		ACME Wireless Keyboard	
PC2.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	optinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu		ACME USB Mouse	
PC2.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei		Kilimėlis optinei pelei	
PC2.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija užsakymo metu)		Microsoft Windows Professional 10	
PC2.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija užsakymo metu)		Microsoft Windows 10	
PC2.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess		Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02434)	
PC2.19	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess		Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02374)	
PC2.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess		Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC2.21	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess		Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC2.22		taip			„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05d026ee809f)	
PC2.23	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas, skirtas bet kuriai aukščiausiai nurodytai Office versijai			
PC2.23	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	taip	kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye		tiekėjo paslauga	
PC2.24	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	vienerių metų garantijos pratęsimas pratęsiamas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas		U7897E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	

PC2.25	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	dvių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7899E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC2.26	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	taip	tiektėjas įrangą remontui paima iš instaliacijos vietos be diskų, diskus išmontuoja ir paleka juos klientui. Sugedę diskai tiekėjui negrąžinami, jie keičiami naujais	UE332E HP Hardware Support with Disk Retention	
PC2.27	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Integruota gamykloje	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC3	Paprastas stacionarus kompiuteris			HP ProDesk 400 G3 MT	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 3000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Našumas - 3713 (2015.11.06 duomenimis). Procesorius Intel Pentium G4400. Sparta nėra padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir (trauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bit		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB 7200RPM		
	Vaizdo plokštės su išorine signalo jungtimi	taip	taip		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1GB dinaminės vaizdo atminties	1,8 GB		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis)	taip	vidinis skaitantis ir rašantis DVD±/RW įrenginys		
	Garso plokštė ir vidinis garsiaakalbis garso atkūrimui	taip	integruota garso plokštė ir vidinis garsiaakalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-Lan palaikymas	Vidinė, 10/100/1000Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-Lan palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 6 vnt.	8 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 2 vnt.	4 vnt.		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., matinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	taip, komplektuojamas su visais reikalingais darbu priedais		
	Visa įranga turi būti gamybiškai nauja „brand new“ gamybiškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	įranga nauja, pateikiama gamyklinėje pakuotėje		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandčiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	taip, tvarkyklės yra įdiegtos kompiuteryje bei gali būti atsisiųstos iš viešos gamintojo svetainės		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkandčiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkandčioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru nreke.	taip	3 metų garantija kompiuteriui ir 2 metų garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams. Garantinis remontas atliekamas perkandčiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Jei per 5 dienas prekės sutaisyti negalima, tiekėjas pakeis prekę kita, ne prastesniu parametru.		
	Priedai				
PC3.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			Dell P1914S - LED monitor - 19"	
	Ekranų ištiržainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranų kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280 x 1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandčiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC3.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP ProDisplay P202va	
	Ekranų ištiržainė	ne mažesnė nei 19"	19,5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DisplayPort		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandčiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
PC3.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			HP ProDisplay P222va	
	Ekranų ištiržainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8ms		

	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	VGA		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC3.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica		Atitinka	HP ProDisplay P232	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	VGA		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC3.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica		Atitinka	HP ProDisplay P242va	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920 x 1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	3000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	VGA		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	komplektuojamas su monitoriumi		
	Monitorius paženkintas CE ženklu	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujesio įsigaliojusio TCO ar lygiavėrio standarto reikalavimus	taip	taip, informacija pateikiama gamintojo internetinėje svetainėje bei monitoriaus aprašymuose		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC3.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talą	iki 8 GB	Atitinka	Kingston 4 GB DIMM DDR4 Memory	
PC3.7	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB Talpos kietasis diskas 7200rpm	HP 1 TB SATA 6.0Gb/s Hard Drive	
PC3.8	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	128 GB talpos SSD	HP 128 GB SATA Solid State Drive Desktop	
PC3.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250 GB talpos	256 GB talpos SSD	HP 256 GB SATA 3D Non-SED Solid State Drive	
PC3.10	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Junotis USB.	taip	USB klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME USB Keyboard	
PC3.11	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC01C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	USB klaviatūra, atskirai su lustinių kortelių skaitytuvu, su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu. Skaitytuvas suderinamas su asmens tapatybės su lustais kortelėmis, atitinkančiomis ISO 7816 standartą. Pateikiamos tvarkyklės suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	HP USB Smart Card Keyboard	
PC3.12	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Bevielis	taip	Bevielis klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME Wireless Keyboard	
PC3.13	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	optinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu	ACME USB Mouse	
PC3.14	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei		
PC3.15	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows Professional 10	
PC3.16	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows 10	
PC3.17	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02434)	
PC3.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02374)	
PC3.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC3.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC3.21	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas, skirtas bet kuriai aukščiausiai Office versijai	„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f)	
PC3.22	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	teikėjo paslauga	
PC3.23	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	Integruota gamykloje	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6

PC4	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP EliteOne 705 G1	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.crubenchmark.net/cru_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Našumas - 5313 (2015.11.06 duomenimis). Procesorius AMD A10 PRO-7800B. Sparta nėra padidinta		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir (trauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnę nei 64 bitai	64 Bit		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB 7200rpm		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	Sata 3, 6.0GB/s		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1,8 GB		
	Garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui	Taip	integruota garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas	Vidinė, 10/100/1000Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas.		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 2	4 vnt.		
	Vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir rašantis)	taip	vidinis skaitantis ir rašantis DVD±/RW įrenginys		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso šoninėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys šoninėje korpuso dalyje		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpusė („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpusė ("All in One")		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	HP ISO14001 sertifikatas, jis viešai skelbiamas oficialioje gamintojo svetainėje		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus. (RoHS)	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., matavimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	taip, komplektuojamas su visais reikalingais darbu priedais		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	įranga nauja, pateikiama gamyklinėje pakuotėje		
	Kompiuteris paženklinamas CE ženklu	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	taip, tvarkyklės yra įdiegtos kompiuteryje bei gali būti atsisiųstos iš viešos gamintojo svetainės		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip). Paašėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne praeinančiu parametru nriekė.	taip	3 metų garantija kompiuteriui ir 2 metų garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Jei per 5 dienas prekės sutaisyti negalima, tiekėjas pakeis prekę kita, ne praeinančiu parametru.		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekranu išrižainė	ne mažiau nei 23"	23"		
	Ekranu taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	1920x1080		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				
PC4.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	USB klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME USB Keyboard	
PC4.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	USB klaviatūra, atskirai su lustinių kortelių skaitytuvu, su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu. Skaitytuvas suderinamas su asmens tapatybės su lustais kortelėmis, atitinkančiomis ISO 7816 standartą. Pateikiamos tvarkyklės suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	HP USB Smart Card Keyboard	
PC4.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviuotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	Bevielė klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME Wireless Keyboard	
PC4.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	optinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu	ACME USB Mouse	
PC4.5	Kilimėlis optinei pelei	taip	Kilimėlis optinei pelei		
PC4.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows Professional 10	
PC4.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows 10	
PC4.8	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	vienerių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7897E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC4.9	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	dvių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7899E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC4.10	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02434)	
PC4.11	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02374)	
PC4.12	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC4.13	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC4.14	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f)		
PC4.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	tiekiėjo paslauga	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC5	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP ProOne 600 G2	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.crubenchmark.net/cru_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Našumas - 5494 (2015.11.06 duomenimis). Procesorius Intel Core™ i3-6100. Sparta nėra padidinta		

	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacinė sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bit		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB 7200rpm		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	Sata3, 6.0Gb/s		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1800 MB		
	Garso plokštė ir vidinis garsiaakalbis garso atkūrimui	taip	integruota garso plokštė ir vidinis garsiaakalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas	Vidinė, 10/100/1000Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas.		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 2	2 vnt.		
	Vidinis DVD±RW įrenginys (skaitytasis ir įrašantis)	taip	vidinis skaitytasis ir įrašantis DVD±/RW įrenginys		
	Ausinių ir mikrofono jungties korpuso šoninėje dalyje	taip	ausinių ir mikrofono jungties korpuso šoninėje dalyje		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuse („All in One“)		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	HP ISO14001 sertifikatas, jis viešai skelbiamas oficialioje gamintojo svetainės		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus („RoHS")	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (nuo „matavimo kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	taip, komplektuojamas su visais reikalingais darbu priedais		
	Visa įranga turi būti gamyškai nauja, „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	įranga nauja, pateikiama gamyklinėje pakuotėje		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	taip, nurodyta gamintojo dokumentacijoje		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pildomas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Atitinka		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis disketuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	taip, tvarkyklės yra įdiegtos kompiuteryje bei gali būti atsisiųstos iš viešos gamintojo svetainės		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasaikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru nei ke.	taip	3 metų garantija kompiuteriui ir 2 metų garantija kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Jei per 5 dienas prekės sutaisyti negalima, tiekėjas pakeis prekę kita, ne prastesniu parametru.		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekrano išrūžinė	ne mažiau nei 21"	21,5"		
	Ekrano taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080(Full HD)		
	Ekrano kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				
PC5.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Įjungtis USB.	taip	USB klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME USB Keyboard	
PC5.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietusiu, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	USB klaviatūra, atskirai su lustinių kortelių skaitytuvu, su lotyniškais ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu. Skaitytuvas suderinamas su asmens tapatybės su lustais kortelėmis, atitinkančiomis ISO 7816 standartą. Pateikiamos tvarkyklės suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	HP USB Smart Card Keyboard	
PC5.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Bevielė	taip	Bevielė klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškomis raidėmis, su atskira skaičių klaviatūra, paženklinta CE ženklu	ACME Wireless Keyboard	
PC5.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	optinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu	ACME USB Mouse	
PC5.5	Kilimėlis optinei pelėi	taip	Kilimėlis optinei pelėi	Kilimėlis optinei pelėi	
PC5.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows Professional 10	
PC5.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	operacinė sistema Microsoft Windows (OEM, naujausia versija užsakymo metu)	Microsoft Windows 10	
PC5.8	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02434)	
PC5.9	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Home & Business naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Home and Business 2016 (TSD-02374)	
PC5.10	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC5.11	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office Professional naujausia versija užsakymo metu, Medialess	Microsoft Office Professional 2016 (269-16805)	
PC5.12	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	vienetų metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7897E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC5.13	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	dvių metų garantijos papildomas pratęsimas kompiuteriui ir kartu perkamiems priedams, išlaikant tas pačias garantijos sąlygas	U7899E HP 4y NextBusDay Onsite NB Only HW Supp	
PC5.14	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b126ee809f)	„Office 2016“ kalbos priedų paketas (daugiau informacijos pateikiama svetainėje: https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9EOffice-2016-kalbos-pried%C5%B3-paketas-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b126ee809f)	
PC5.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	tiekiėjo paslauga	
				Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:	
				PVM dydis, proc.:	
				1 pirkimo dalies "Stacionarus kompiuteriai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:	
				15566,65	





