

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 10 lapas. 8 pirkimo objekto dalis. Dokumentų skaitytuvai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslus prekęs parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne mažiau 200 dpi, 30±5 g/m² ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslų reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS1	Stalinis dokumentų skaitytuvas			Panasonic KV-S1057 C	
	Optinė skenavimo raiška nespalviniu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	600 dpi		
	Popieriaus lapo dydis	A4	A4		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės		
	Skaitymo greitis (A4) nespalvinis	ne mažiau 50 psl./min. ir ne mažiau 100 vaizd./min.	65 psl./min (300 dpi) 130 vaizd./min		
	Skaitymo greitis (A4) spalvinis	ne mažiau 50 psl./min. ir ne mažiau 100 vaizd./min.	65 psl./min (300 dpi) 130 vaizd./min		
	Popieriaus lapo storis	30±5 g/m² – 130±10 g/m² (0,04 –0,15 mm)	20 g/m² - 413 g/m² (0,04 - 0,5 mm)		
	Automatinė atskirų lapų tiekimo funkcija	taip	taip		
	Tiektuvo talpa	ne mažiau A4 formato 50 lapų (80 g/m²)	100 A4 formato lapų (80g/m2)		
	Minimalus vienos dienos skaitytuvo darbo resursas	ne mažiau 3000 nuskaitytų dokumentų A4 formato lapų	7000 A4 formato lapų		
	Sąsaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 3.0 su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvas sukomplektuotas su visais darbai reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	taip		
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Garantija dokumentų skaitytuvui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų skaitytuvui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Dokumentų skaitytuvas turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvas atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS2	Stalinis (plokštuminis) dokumentų skaitytuvas			Panasonic KV-S1027 C	
	Optinė skenavimo raiška nespalviniu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	600 dpi		
	Popieriaus lapo dydis	A4	A4		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės	Viršutinė/apatinė pusė/abi pusės		
	Skaitymo greitis (A4) nespalvinis	ne mažiau 20 psl./min. ir ne mažiau 40 vaizd./min.	45 psl./min (300 dpi) ir 90 vaizd./min		
	Skaitymo greitis (A4) spalvinis	ne mažiau 20 psl./min. ir ne mažiau 40 vaizd./min.	45 psl./min (300 dpi) ir 90 vaizd./min		
	Popieriaus lapo storis	50±5 g/m² – 120±10 g/m² (0,05–0,15 mm)	20 g/m² - 413 g/m² (0,04 - 0,5 mm)		
	Automatinė atskirų lapų tiekimo funkcija	taip	taip		
	Tiektuvo talpa	ne mažiau A4 formato 50 lapų (80 g/m²)	100 A4 formato lapų (80g/m²)		
	Minimalus vienos dienos skaitytuvo darbo resursas	ne mažiau 3000 nuskaitytų dokumentų A4 formato lapų	4000 A4 formato lapų		
	Sąsaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 3.0 su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvas sukomplektuotas su visais darbui reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	taip		
	Sudirenamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Garantija dokumentų skaitytuvui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke.	taip	Garantija dokumentų skaitytuvui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke.		
	Dokumentų skaitytuvas turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvas atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
DS3	Mobilus dokumentų skaitytuvas			Fujitsu ScanSnap iX100	
	Optinė skenavimo raiška nespalviniu ir spalviniu režimu	ne mažiau 200 dpi	600 dpi		
	Popieriaus lapo dydis	A4	A4		
	Nuskaitymo pusė	Viršutinė	Viršutinė		
	Skaitymo greitis (A4) nespalvinis	ne ilgiau 10s/psl	5,2s/psl. (200/300 dpi)		
	Skaitymo greitis (A4) spalvinis	ne ilgiau 10s/psl	5,2s/psl. (200/300 dpi)		
	Popieriaus lapo storis	50±5 g/m² – 120±10 g/m² (0,05–0,15 mm)	52 g/m² - 209 g/m²		
	Nuskenuotų lapų skaičius su pilnai įkrauta (Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija) baterija	ne mažiau 250 A4 psl kai lapo padengimas 5%	260 A4 psl. kai lapo padengimas 5%		
	Integruota pakraunama baterija (Li-Ion ar lygiavertės savybės užtikrinanti technologija)	taip	taip		
	Sąsaja	USB (2 versija arba aukštesnė) su kabeliu, kurio ilgis ne mažesnis nei 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu	USB 2.0 su kabeliu, kurio ilgis 1 m., skirtu sujungti su kompiuteriu		
	Skaitytuvas sukomplektuotas su visais darbui reikalingais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis, kurie reikalingi užtikrinti skaitytuvo veikimą	taip	taip		
	Sudirenamumas su operacinėmis sistemomis	Windows ("8" ir naujesnės versijos)	Windows ("8" ir naujesnės versijos)		
	Veikimas belaidžio ryšio pagrindu (WiFi)	taip	taip		
	Skaitytuvo svoris	ne daugiau kaip 1,5 kg	0,4 kg		
	Garantija dokumentų skaitytuvui ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametų preke.	taip	Garantija dokumentų skaitytuvui 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametų preke.		
	Dokumentų skaitytuvas turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.	taip	Dokumentų skaitytuvas atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 5 punkte.		
Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					
PVM dydis, proc.:					21,00
8 pirkimo dalies "Dokumentų skaitytuvai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:					1742,40