

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 3 lapas. 1 pirkimo objekto dalis. Stacionarus kompiuteriai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne daugiau nei 8 ms, nuo 21" iki 22,5" ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertis. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC1	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris			HP 600 G1	
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandaugą	ne daugiau nei 13000	13000		
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 7500 Procesoriaus modelis Intel i5-4690		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Suderinamas su Microsoft Windows 10		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB (7200 rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	taip		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įgyvendinimui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įgyvendinimui nenaudojami tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	2 monitorius		
	Garso plokštė ir vidinis garsialkalbis garso atkūrimui	taip	taip		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF) palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	8 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus 85% efektyvus.		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridodant reikalingus stovus	taip	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridodant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fiksatorus	taip	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atsisavinamus fiksatorus		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai" 7 punkte.	taip	technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai" 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesidomi.		

	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametru prekę.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametru prekę.		
	Priedai				
PC1.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" įstrižainės LCD monitorius			AOC e960Prda	
	Ekraną įstrižainė	ne mažesnė nei 18,5"		19	
	Ekraną kraštinių santykis	4:3 arba 5:4		05:04	
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280x1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
PC1.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Asus VW199TL	
	Ekraną įstrižainė	ne mažesnė nei 19"		19	
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9		16:10	
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1440x900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC1.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC E2260pWda	
	Ekraną įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9		16:09	
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC1.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC I2360PHU	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9		16:09	
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produkto, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pridamos prekės, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC1.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC E2460PDA	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	24"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9		16:09	
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		

	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip			
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip			
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip			
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėrio standarto reikalavimus	taip			
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkandžiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC1.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 16 GB	iki 16GB	crucial CT102464BA1608	
PC1.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 32 GB	iki 32 GB	crucial CT102464BA1608	
PC1.8	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB (7200 rpm) talpos	HGST HTS721010A9E630	
PC1.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	120 GB talpos	Adata ASP550SS3-120GM-C	
PC1.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250 GB talpos	256 GB talpos	Transcend TS256GSSD370S	
PC1.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	taip	HP keybord	
PC1.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3C91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinei įrangai	taip	taip	Dell Keyboard KB-813	
PC1.13	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). bevielė	taip	taip	Msonic MK2365UK	
PC1.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	taip	HP optical mouse	
PC1.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	taip	Gembird	
PC1.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC1.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC1.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PC1.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	
PC1.20	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2016 kalbos paketas - LT)	
PC1.21	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
PC1.22	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	
PC1.23	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	
PC1.24	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir pakeičti perkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui nepražinomi.	taip	taip	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir pakeičti perkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi	
PC1.25	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	taip	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu)	

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC2	Vidutinio našumo, kompaktiškas stacionarus kompiuteris			HP 600 G1	
	Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga	ne daugiau nei 13000	13000		
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 5000 Procesoriaus modelis i3-4160		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 32 GB	32 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 GB (7200 rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	2 monitoriai		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	taip		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui nenaudojama tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Garso plokštė ir vidinis garsskaityklės garso atkūrinimui tinklo plokštė	taip	taip		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF, arba lygiavertės technologijos) palaikymas	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE, Wake-on-Lan, Alert-on-Lan (arba ASF) palaikymas		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 8 vnt.	8 vnt.		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	4 vnt.		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus	taip	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prijungtas Kensington tipo arba lygiavėrio apsauginiu lynu	taip	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prijungtas Kensington tipo apsauginiu lynu		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galimumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galimumas 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus 85% efektyvus.		

	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 arba lygiavertį kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 9001:2000 arba ISO 9002:1994 kokybės standartą (ISO 9001:2000 modulis H - gamyba, galutinė kontrolė ir testavimas)(pateikti tai įrodančius dokumentus).		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		
	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius	taip	Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fikساتorius		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių	taip	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesūdomi		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiekėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametrų prekę.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiekėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametrų prekę.		
	Priedai				
PC2.1	Kompiuteriui tinkantis 18,5" įstrižainės LCD monitorius			AOC E960PRDA	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 18,5"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280:1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		taip		
PC2.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Asus VW199TL	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:10		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1440x900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		taip		

PC2.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC E2260PWDA	
	Ekraną įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1050	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įėjimo (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklinamas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC2.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC I2360PHU	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 5 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įėjimo (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklinamas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC2.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC E2460PDA	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	23"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įėjimo (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklinamas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC2.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 8 GB	iki 8 GB	Crucial T51264BA160B1	
PC2.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	iki 16 GB	Crucial T51264BA160B1	
PC2.8	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB (7200 rpm) talpos	HGST HTS721010A9E630	
PC2.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120GB talpos	120 GB talpos	Adata ASP550SS3-120GM-C	
PC2.10	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250GB talpos	256 GB talpos	Transcend TS256GSSD370S	
PC2.11	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaicių, su gaviaruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	taip	HP keyboard	
PC2.12	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaicių klaviatūra su lustiniais kortelių skaitytuvu, sulietuvinama, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S33C91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga	taip	taip	Dell Keyboard KB-813	
	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaicių, su gaviaruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), kevielis	taip	taip	Msonic MK2365UK	
PC2.14	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	taip	HP optical mouse	
PC2.15	Kilimėlis optinei pelei	taip	taip	Gembird	
PC2.16	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC2.17	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC2.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC2.19	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC2.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC2.21	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	
PC2.22	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2016 kalbos paketas - LT)	
PC2.23	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	

PC2.24	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	taip	(išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems	
PC2.25	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	taip	(išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems	
PC2.26	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir pakeičti prirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	taip	taip	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir pakeičti prirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	
PC2.27	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	taip	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC3	Paprastas stacionarus kompiuteris			Dell 3020	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 3000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 3000 modelis Intel G3240		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 4 GB	4 gb		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 gb		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 gn (7200 rpm)		
	Vaidzo plokštė su išorine signalo jungtimi	taip	taip		
	Vaidzo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1GB dinaminės vaidzo atminties	1GB dinaminės vaidzo atminties		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	taip		
	Garso plokštė ir vidinis garsiakablis garso atkūrimui	taip	taip		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-Lan palaikymas	vidinė, 10/100 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas. Wake-on-Lan palaikymas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 6 vnt.	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesūlyomi.		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis atstatymo partijoje		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru prekę.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru prekę.		
	Priedai				
PC3.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			Philips 19S4LSB5/00	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranas kraštinių santykis	4:3 arba 5:4		05:04	
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280x1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaidzo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip			
PC3.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su pletesne matrica			PHILIPS 200V4QSB	
	Ekranas įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19,5		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:09		
	Ekranas taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1440x900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Junotis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaidzo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		

	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	taip		
PC3.3	Kompiuteriui tinkantis 21"-22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			Philips 223V5LSB	
	Ekraną įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	taip		
PC3.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC P2370SD	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16;9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	taip		
PC3.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			AOC e2470Swd	
	Ekraną įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	23,6"		
	Ekraną kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16;9		
	Ekraną taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000;1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	8 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	taip		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	taip		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	taip		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujesio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	taip		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamas prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	taip		
PC3.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpa	iki 8 GB	iki 8 GB	Crucial TS1264BA160B1	
PC3.7	Kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 1 TB (7200 rpm) talpos	1 TB (7200 rpm) talpos	HGST HTS721010A9E630	
PC3.8	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 120 GB talpos	120 GB talpos	Adata ASP550S3-120GM-C	
PC3.9	SSD tipo kietasis diskas vietoje standartinio kietojo disko	ne mažiau nei 250 GB talpos	256 GB talpos	Transcend TS256GSSD370S	
PC3.10	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	taip	Dell keyboard	
PC3.11	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinata, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga	taip	taip		
PC3.12	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	taip	Dell Keyboard KB-813	
PC3.13	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	taip	Msonic MK2365UK	
PC3.14	Klimatinė optinė pelė	taip	taip	Dell optical mouse	
PC3.15	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Gembird	
PC3.16	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (naujausia versija pristatymo metu)	
PC3.17	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows (naujausia versija pristatymo metu) Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC3.18	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC3.19	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC3.20	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	
PC3.21	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2016 kalbos paketas - LT)	
PC3.22	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	taip	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	
PC3.23	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė	taip	taip	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu)	

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC4	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP Pro one 400	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 5000. Procesoriaus modelis Intel i3-4160		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 gb		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 gb		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 gb (7200 rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Garso plokštė ir vidinis garsoakablis garso atkūrimui	taip	taip		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) lūnočių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 lūnočių skaičius iš viso	ne mažiau 2	2 vnt.		
	Vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	taip		
	Ausinių ir mikrofono lūnų įrenginys korpuso šoninėje dalyje	taip	taip		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpusė („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpusė („All in One“)		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai nesiūlomi.		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapyje internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis atstatymo partijoje		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpį tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametru preke.		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekranu išrižainė	ne mažiau nei 23"	23"		
	Ekranu taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	1920x1080		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				
PC4.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Įmontis USB.	taip	taip	HP keyboard	
PC4.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinta, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programine įranga)	taip	taip		
PC4.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). bevielė	taip	taip	Dell Keyboard KB-813	
PC4.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	taip	Msonic MK2265UK	
PC4.5	Kilimėlis optinei pelėi	taip	taip	Dell optical mouse	
PC4.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Gembird	
PC4.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC4.8	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC4.9	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PC4.10	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PC4.11	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	

PC4.12	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip		Microsoft Office 2016 Professional (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC4.13	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	
PC4.14	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	
PC4.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	aina EUR be PV
1	2	3	4	5	6
PC5	Suintegruotas kompiuteris (ALL-IN-ONE)			HP pro one 400	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cnubenchmark.net/cnu_list_nhn	ne mažiau nei 5000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	CPU mark procesorių įvertinimo rezultatas 5000. Procesoriaus modelis Intel i3-4160		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris turi suderinti su Microsoft Windows 10 (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8 GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 16 GB	16 GB		
	Kietojo disko talpa	ne mažiau nei 500 GB (7200 rpm)	500 gb (7200 rpm)		
	Kietojo disko sąsaja	ne lėtesnė nei SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.	SATA 3.0 sąsaja, kurios duomenų perdavimo greitis 6.0 Gb/s.		
	Vaizdo plokštės integruota atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024 MB dinaminės vaizdo atminties		
	Garso plokštė ir vidinis garsiaakalbis garso atkūrimui	taip	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas		
	Tinklo plokštė	vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas	taip		
	Bendras išorinių USB (2.0 ar 3.0) jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 6	6 vnt.		
	Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius iš viso	ne mažiau 2	2 vnt.		
	Vidinis DVD±RW įrenginys (skaitantis ir įrašantis)	taip	taip		
	Ausinių ir mikrofono jungtis korpuso šoninėje dalyje	taip	taip		
	Korpuso tipas	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuso („All in One“)	Suintegruotas sisteminis blokas su monitoriumi viename korpuso („All in One“)		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus)		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.)		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	taip	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete		
	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paašėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpis tiekėjas turi pateikti sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru preke.	taip	Garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paašėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpis tiekėjas pateiks sugedusią prekę kita, ne prastesniu parametru preke.		
	Monitoriaus tipas	LED	LED		
	Ekranas išmatavimai	ne mažiau nei 21"	21.5"		
	Ekranas taškų skaičius	1920 x 1080 (Full HD)	1920x1080		
	Ekranas kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:09		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Priedai				
PC5.1	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), žurnetis USB	taip	taip	HP keyboard	
PC5.2	Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lustinių kortelių skaitytuvu, sulietuvinu, jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmenų tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderintos su CryptoTech kortelės programinei įrangai).	taip	taip		
PC5.3	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	taip	taip	Dell Keyboard KB-813	
PC5.4	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku	taip	taip	Msonic MK2365UK	
PC5.5	Kilimėlis optinei pelėi	taip	taip	HP optical mouse	
PC5.6	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Gembird	
PC5.7	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional 10 (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	
PC5.8	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	

PC5.9	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip		Microsoft Office 2016 Home & Business (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC5.10	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional (Medialess, LT kalba, naujausia versija pristatymo metu)	
PC5.11	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija pristatymo metu)	taip	taip	Microsoft Office 2016 Professional arba lygiavertis (Medialess, EN kalba, naujausia versija)	
PC5.12	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PC5.13	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	taip	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	
PC5.14	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	
PC5.15	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	taip	taip	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteryje	
Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					
PVM dydis, proc.:					21,00
1 pirkimo dalies "Stacionarus kompiuteriai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:					15977,45



