

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konkurso sąlygų 1 priedas

2 pirkimo dalis

OPERACINIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (1)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	GAMINTOJAS / Sistemos parametrai atitinkamas arba konkreti parametrai reikšmė ir atitiktumo patvirtinimas (dokumentuose pažymint sistemos parametrą)	Vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stippeilais)
1	2	3	4	5	6	7
				Visų sistemos prekių gamintojas – AESCULAP AG		
2.1	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 265±3 mm	4 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 265 mm; BM240R	34,00	136,00
2.2.	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 235±3 mm	12 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 235 mm; BM238R	31,00	372,00
2.3.	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, 21±0,3 mm ilgio, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	17 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, 21 mm ilgio, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm; BM237R	27,00	459,00
2.4.	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, 20±0,3 mm ilgio, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185±3 mm	14 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, 20 mm ilgio, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185 mm; BM236R	25,00	350,00
2.5.	Adatkotis	Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 175±3 mm	14 vnt.	Hegar, darbinės dalys kryžminiškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 175 mm; BM247R	52,00	728,00

2.6.	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 165±3 mm	20 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 165 mm; BM241R	43,00	860,00
2.7.	Adatkotis	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys kryžniškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su apsauga nuo stūlo nukandimo, ilgis 150±3 mm	5 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžniškai dantytos, su išpjova adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su apsauga nuo stūlo nukandimo, ilgis 150 mm; BM235R	24,00	120,00
2.8.	Adatkotis	Baumgartner arba lygiavertis, darbinės dalys kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 145±3 mm	2 vnt.	Baumgartner, darbinės dalys kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 145 mm; BM215R	47,00	94,00
2.9.	Adatkotis lenkta galvute	Heaney arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys kryžniškai dantytos 0,4 mm žingsniu, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	2 vnt.	Heaney, lenktas, darbinės dalys kryžniškai dantytos 0,4 mm žingsniu, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm; BM259R	74,00	148,00
2.10.	Žirklių bukos lenktos	Nelson-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 280±3 mm	3 vnt.	Nelson-Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 280 mm; BC618R	77,00	231,00
2.11.	Žirklių bukos lenktos	Nelson-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 230±3 mm	26 vnt.	Nelson-Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 230 mm; BC615R	52,00	1352,00
2.12.	Žirklių bukos lenktos	Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200±3 mm	5 vnt.	Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200 mm; BC607R	24,00	120,00
2.13.	Žirklių bukos lenktos	Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180±3 mm	15 vnt.	Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 180 mm; BC606R	21,00	315,00
2.14.	Žirklių bukos lenktos	Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai	27 vnt.	Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir	25,00	675,00

		užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 160±3 mm		išorinėmis briauomis, ilgis 160 mm; BC683R		
2.15.	Žirklių bukos lenktos	Mayo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165±3 mm	7 vnt.	Mayo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165 mm; BC587R	26,00	182,00
2.16.	Žirklių bukos lenktos	Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 145±3 mm	21 vnt.	Metzenbaum, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 145 mm; BC605R	20,00	420,00
2.17.	Žirklių bukos tiesios	Metzenbaum arba lygiavertės, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 180±3 mm	5 vnt.	Metzenbaum, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 180 mm; BC602R	21,00	105,00
2.18.	Žirklių bukos tiesios	Metzenbaum arba lygiavertės, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 160±3 mm	5 vnt.	Metzenbaum, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 160 mm; BC680R	24,00	120,00
2.19.	Žirklių bukos tiesios	Metzenbaum arba lygiavertės, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir briauomis, ilgis 145±3 mm	5 vnt.	Metzenbaum, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir briauomis, ilgis 145 mm; BC601R	19,00	95,00
2.20.	Žirklių bukos tiesios	Mayo arba lygiavertės, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, briauos nusklenbtos, ilgis 140±3 mm	7 vnt.	Mayo, tiesios, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, briauos nusklenbtos, ilgis 140 mm; BC544R	16,00	112,00
2.21	Žirklių bukos lenktos	Lexer arba lygiavertės, lenktos, susiaurintos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165±3 mm	2 vnt.	Lexer, lenktos, susiaurintos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165 mm; BC591R	35,00	70,00
2.22.	Žirklių bukos tiesios	Lexer arba lygiavertės, tiesios, susiaurintos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165±3 mm	2 vnt.	Lexer, tiesios, susiaurintos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, ilgis 165 mm; BC590R	33,00	66,00
2.23.	Žirklių smailios tiesios	Tiesios, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 90±3 mm	10 vnt.	Tiesios, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 90 mm; BC056R	20,00	200,00
2.24.	Žirklių smailios lenktos	Lenktos, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 90±3 mm	10 vnt.	Lenktos, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 90 mm; BC057R	21,00	210,00
2.25.	Žirklių smailios tiesios	Tiesios, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 105±3 mm	10 vnt.	Tiesios, smailios, nusklenbtomis briauomis, ilgis 105 mm; BC060R	21,00	210,00
2.26.	Žirklių smailios	Lenktos, smailios, nusklenbtomis	10 vnt.	Lenktos, smailios, nusklenbtomis	21,00	210,00

	lenktos	briaunomis, ilgis 105±3 mm		briaunomis, ilgis 105 mm; BC061R		
2.27.	Žirkliuės nagams	Lenktos, nusmailintais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 90±3 mm	12 vnt.	Lenktos, nusmailintais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 90 mm; HF019R	19,00	228,00
2.28.	Žirkliuės nagams	Lenktos, bukais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 85±3 mm	12 vnt.	Lenktos, bukais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 85 mm; HF032R	15,00	180,00
2.29.	Žirkliuės nagams	Lenktos, nusmailintais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 110±3 mm	10 vnt.	Lenktos, nusmailintais galais, žiedinės, nusklembtomis briaunomis, ilgis 110 mm; HF021R	20,00	200,00
2.30.	Žnyplės viendantės	Schroder arba lygiavertės, su viendanciais vienas prieš kitą užlenktais aštriais galais, su užrakinimu, ilgis 250±3 mm	4 vnt.	Schroder, su viendanciais vienas prieš kitą užlenktais aštriais galais, su užrakinimu, ilgis 250 mm; EO110R	30,00	120,00
2.31.	Peanai	Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 240±3 mm	40 vnt.	Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 240 mm; BH471R	54,00	2160,00
2.32.	Peanai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225±3 mm	40 vnt.	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225 mm; BH449R	48,00	1920,00
2.33.	Peanai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalies ilgis 50±0,5 mm, bendras ilgis 185±3 mm	8 vnt.	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalies ilgis 50 mm, bendras ilgis 185 mm; BH445R	26,00	208,00
2.34.	Peanai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160±3 mm	80 vnt.	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 mm; BH443R	23,00	1840,00
2.35.	Peanai	Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, suploninta forma, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140±3 mm	54 vnt.	Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, suploninta forma, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140 mm; BH415R	22,00	1188,00

2.36.	Peana	Jacobson arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 125±3 mm	16 vnt.	Jacobson, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 125 mm; MB229R	71,00	1136,00
2.37.	Peana	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185±3 mm	6 vnt.	Rochester-Pean, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185 mm; BH444R	26,00	156,00
2.38.	Kocheriai	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225±3 mm	32 vnt.	Rochester-Pean lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225 mm; BH648R	47,00	1504,00
2.39	Kocheriai	Rochester-Pean arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160±3 mm	82 vnt.	Rochester-Pean lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 mm; BH642R	21,00	1722,00
2.40.	Kocheriai	Kocher arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160±3 mm	4 vnt.	Kocher lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 mm; BH642R	26,00	104,00
2.41.	Kocheriai	Kocher arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140±3 mm	30 vnt.	Kocher, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140 mm; BH614R	22,00	660,00
2.42.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	10 vnt.	Kocher-Ochsner, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, galiukai su dantukais 1x2, išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm; BH646R	32,00	320,00
2.43.	Moskitai	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais	86 vnt.	Halsted-Mosquito, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis	20,00	1720,00

		galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm		briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm; BH111R		
2.44.	Moskitai	Micro-Halsted arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	16 vnt.	Micro-Halsted, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm; BH109R	23,00	368,00
2.45.	Moskitai	Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 100±3 mm	6 vnt.	Baby-Mosquito, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 100 mm; BH105R	23,00	138,00
2.46.	Moskitai	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm	30 vnt.	Halsted-Mosquito, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125 mm; BH110R	19,00	570,00
2.47.	Apllotų spaustukas	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakiniu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 135±3 mm	100 vnt.	Backhaus tipo, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakiniu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 135 mm; BF433R	20,00	2000,00
2.48.	Apllotų spaustukas	Backhaus tipo arba lygiavertis, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakiniu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 110±3 mm	38 vnt.	Backhaus tipo, lenktas, galai papildomai lenkti į vidų, su užrakiniu, šarnyrinė dalis be varžtų, ilgis 110 mm; BF432R	20,00	760,00
2.49.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 250±3 mm	6 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 250 mm; BD032R	11,00	66,00
2.50.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 200±3 mm	21 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 200 mm; BD031R	9,00	189,00
2.51.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su	27 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su	8,00	216,00

		grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 160±3 mm		grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 160 mm; BD029R		
2.52.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130±3 mm	20 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 130 mm; BD025R	7,00	140,00
2.53.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 115±3 mm	20 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 115 mm; BD023R	6,00	120,00
2.54.	Anatominis pincetas	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145±3 mm	3 vnt.	Medium tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145 mm; BD027R	7,00	21,00
2.55.	Anatominis pincetas	Adson arba lygiavertis, bajonetinis, darbinės dalys su grioveliais, tiesios, ilgis 175±3 mm	5 vnt.	Adson, bajonetinis, darbinės dalys su grioveliais, tiesios, ilgis 175 mm; BD870R	25,00	125,00
2.56.	Anatominis pincetas	Standard tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145±3 mm	6 vnt.	Standard tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 145 mm; BD047R	7,00	42,00
2.57.	Anatominis pincetas	Standard tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 160±3 mm	6 vnt.	Standard tipo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briauomis, vidinis paviršius su grioveliais, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 160 mm; BD049R	8,00	48,00
2.58.	Chirurginis pincetas	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 200±3 mm	25 vnt.	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, ilgis 200 mm; BD561R	11,00	275,00
2.59.	Chirurginis pincetas	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai	27 vnt.	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriškai	9,00	243,00

		rantytos, ilgis 160±3 mm		rantytos, ilgis 160 mm; BD559R		
2.60.	Chirurginis pincetas	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 130±3 mm	5 vnt.	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 130 mm; BD555R	8,00	40,00
2.61.	Chirurginis pincetas	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 145±3 mm	3 vnt.	Standard tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 145 mm; BD557R	8,00	24,00
2.62.	Chirurginis pincetas	Adson arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 120±3 mm	24 vnt.	Adson, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 120 mm; BD511R	11,00	264,00
2.63.	Chirurginis pincetas	Tiesus, su dantukais 2x3, su centratoriumi, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 110±3 mm	5 vnt.	Tiesus, su dantukais 2x3, su centratoriumi, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 110 mm; BD502R	34,00	170,00
2.64.	Chirurginis pincetas	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 145±3 mm	6 vnt.	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 145 mm; BD537R	9,00	54,00
2.65.	Chirurginis pincetas	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 160±3 mm	6 vnt.	Medium tipo, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, išoriskai rantytos, ilgis 160 mm; BD539R	10,00	60,00
2.66.	Silikoninis kilimėlis	Spygliukai dviejų skirtingų aukščių: 14±0,5 mm ir 5±0,5 mm, kilimėlis su kiaurymėmis, išmatavimai (ilgis x plotis): (515x245)±3 mm	1 vnt.	Spygliukai dviejų skirtingų aukščių: 14 mm ir 5 mm, kilimėlis su kiaurymėmis, išmatavimai (ilgis x plotis): (517x242) mm; JF949	109,00	109,00
2.67.	Perforuotas krepšelis	Nerūdijančio plieno, ne pintos vielos, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, užapvalintais kampais, šoninių sienelių perforacija 2±0,2 mm, dugno perforacija 4±0,2 mm, su kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x55)±3 mm	1 vnt.	Nerūdijančio plieno, ne pintos vielos, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, užapvalintais kampais, šoninių sienelių perforacija 2 mm, dugno perforacija 4 mm, su kojelėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x56) mm; JF222R	127,00	127,00
2 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:					29495,00	
PVM, Eur:					6193,95	
2 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:					35688,95	

3 pirkimo dalis
OPERACINIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (II)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)	Vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
				Visų siūlomų prekių gamintojas – AESCU LAP AG		
3.1.	Liueris	Rottgen-Ruskin, nežymiai lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 240±3 mm	1 vnt.	Rottgen-Ruskin, nežymiai lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 240 mm; FO521R	357,00	357,00
3.2.	Liueris	Marquardt, lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 200±3 mm	1 vnt.	Marquardt, lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su 4 šarnyrinių lankstų sistema, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 200 mm; FO520R	375,00	375,00
3.3.	Liueris	Blumenthal, lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 155±3 mm	2 vnt.	Blumenthal, lenktas, tolygiai užapvalinta viršūnė, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 155 mm; FO415R	153,00	306,00
3.4.	Liueris	Jansen, tiesus, tolygiai užapvalinta viršūnė, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 175±3 mm	2 vnt.	Jansen, tiesus, tolygiai užapvalinta viršūnė, su skersine išpjova, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantiytos, ilgis 175 mm; FO430R	156,00	312,00
3.5.	Pincetai su langeliais	Denis-Browne, tiesus, darbinės dalys lašo formos, lygaus paviršiaus, su kiaurymenimis, rankenos plokščios, rantiytos, ilgis 190±3 mm	4 vnt.	Denis-Browne, tiesus, darbinės dalys lašo formos, lygaus paviršiaus, su kiaurymenimis, rankenos plokščios, rantiytos, ilgis 190 mm; EA027R	190,00	760,00
3.6.	Pincetai su langeliais	Tuttle, tiesus, darbinės dalys lašo formos, su kiaurymenimis ir skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, rantiytos, su centratoriumi, ilgis 230±3 mm	2 vnt.	Tuttle, tiesus, darbinės dalys lašo formos, su kiaurymenimis ir skersiniais grioveliais, rankenos plokščios, rantiytos, su centratoriumi, ilgis 230 mm;	60,00	120,00

		Gross, lenktos, darbinės dalys ovalo formos, su išilgine išpjova ir skersiniais grioveliais, su užrakiniu, šarnyras be varžtų, ilgis 200±3 mm			BD801R	Gross, lenktos, darbinės dalys ovalo formos, su išilgine išpjova ir skersiniais grioveliais, su užrakiniu, šarnyras be varžtų, ilgis 200 mm; BF047R		38,00		76,00
3.7.	Lapkutės		2 vnt.							
3.8.	Spaustukai peanai	Rankin, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, delikatus, su skersiniais dantukais ne per visą darbinį ilgį, ilgis 160±3 mm	10 vnt.			Rankin, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, delikatus, su skersiniais dantukais ne per visą darbinį ilgį, ilgis 160 mm; BH165R		22,00		220,00
3.9.	Spaustukai peanai	Heiss, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, delikatus, su skersiniais dantukais per visą darbinį ilgį, ilgis 200±3 mm	10 vnt.			Heiss, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, delikatus, su skersiniais dantukais per visą darbinį ilgį, ilgis 200 mm; BH207R		44,00		440,00
3.10.	Spaustukai moskitai	Tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, atraumatinis, su De Bakey dantukais 1x2, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 125±3 mm	1 vnt.			Tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, atraumatinis, su De Bakey dantukais 1x2, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 125 mm; FB440R		95,00		95,00
3.11.	Spaustukai moskitai	Tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, atraumatinis, su De Bakey dantukais 1x2, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 125±3 mm	1 vnt.			Tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briuonomis, atraumatinis, su De Bakey dantukais 1x2, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 125 mm; FB440R		95,00		95,00
3.12.	Spaustukai moskitai	Crile, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm	4 vnt.			Crile, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm; BH144R		19,00		76,00
3.13.	Spaustukai moskitai	Crile, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm	4 vnt.			Crile, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm; BH145R		20,00		80,00
3.14.	Spaustukai moskitai	Leriche, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	5 vnt.			Leriche, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm; BH170R, BH166R		23,00		115,00
3.15.	Spaustukai moskitai	Leriche, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	5 vnt.			Leriche, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm; BH170R, BH166R		24,00		120,00
3.16.	Spaustukai	Rochester-Ochsner, tiesus, su	15 vnt.			Rochester-Ochsner, tiesus, su		21,00		315,00

	kocheriai	dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 36±1 mm, ilgis 140±3 mm		dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 36 mm, ilgis 140 mm; BH618R			
3.17.	Spaustukai kocheriai	Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm	10 vnt.	Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm; BH642R	22,00	220,00	
3.18.	Spaustukai kocheriai	Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm	10 vnt.	Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm; BH646R	32,00	320,00	
3.19.	Spaustukai kocheriai	Kocher, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm	2 vnt.	Kocher, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm; BH630R	26,00	52,00	
3.20.	Skalpelio rankena	Nr.3, su milimetrine linuote ant šono iki ne mažiau kaip 6 cm, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležėms, rankena rautyta, ilgis 125±3 mm	6 vnt.	Nr.3, su milimetrine linuote ant šono iki ne mažiau kaip 6 cm, tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležėms, rankena rautyta, ilgis 125 mm; BB074R	6,00	36,00	
3.21.	Adatkotis	Hegar, darbinės dalys stambios, kryžniškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 205±3 mm	5 vnt.	Hegar, darbinės dalys stambios, kryžniškai dantytos, su išilgine išpjova adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 205 mm; BM249R	56,00	280,00	
3.22.	Adatkotis	Crile-Murray, darbinės dalys tiesios, kryžniškai dantytos 18±0,5 mm, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 150±3 mm	3 vnt.	Crile-Murray, darbinės dalys tiesios, kryžniškai dantytos 18 mm, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 150 mm; BM219R	53,00	159,00	
3.23.	Adatkotis	Mayo-Hegar, darbinės dalys tiesios, kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 165±3 mm	3 vnt.	Mayo-Hegar, darbinės dalys tiesios, kryžniškai dantytos, be išpjovos adatai, galiukai ir briaunos tolygiai užapvalintos, su užapvalinimu prieš šarnyrą nuo siūlo nukandimo, ilgis 165 mm; BM241R	44,00	132,00	
3.24.	Spaustukai	Babcock, tiesus, distalinės kojelių	4 vnt.	Babcock, tiesus, distalinės kojelių	64,00	256,00	

		dalys išgaubtos į priešingą pusę, kiauro trikampio formos, $8 \pm 0,3$ mm pločio, su atraumatiniais dantukais, ilgis 155 ± 3 mm		dalys išgaubtos į priešingą pusę, kiauro trikampio formos, 8 mm pločio, su atraumatiniais dantukais, ilgis 155 mm; EA030R		
3.25.	Spaustukai	Babcock, tiesus, distalinės kojelės dalys išgaubtos į priešingą pusę, kiauro trikampio formos, $10 \pm 0,3$ mm pločio, su atraumatiniais dantukais, ilgis 215 ± 3 mm	4 vnt.	Babcock, tiesus, distalinės kojelės dalys išgaubtos į priešingą pusę, kiauro trikampio formos, 10 mm pločio, su atraumatiniais dantukais, ilgis 215 mm; EA032R		304,00
3.26.	Skėtiklis	Pratt, darbinė dalis 80 ± 1 mm ilgio, skersmuo $25 \pm 0,5$ mm, reguliuojasi srieginiu mechanizmu, bendras ilgis 205 ± 3 mm	4 vnt.	Pratt, darbinė dalis 80 mm ilgio, skersmuo 25 mm, reguliuojasi srieginiu mechanizmu, bendras ilgis 205 mm; EA831R	138,00	552,00
3.27.	Mikuličiai	Mikulicz, lenktas į vidų, su susiaurėjimu prieš skersai dantytą darbinę dalį, lankstymosi vieta be varžtų, 1×2 dantukai, su užrakiniu, ilgis 205 ± 3 mm	35 vnt.	Mikulicz, lenktas į vidų, su susiaurėjimu prieš skersai dantytą darbinę dalį, lankstymosi vieta be varžtų, 1×2 dantukai, su užrakiniu, ilgis 205 mm; BJ314R	54,00	1890,00
3.28.	Kablys	Lovėtas, kablys proksimalinėje dalyje lenktas kampu atgal, vidurinėje dalyje lenktas stačiu kampu pirmyn, išmatavimai (gylis x plotis): $(17,4 \times 60) \pm 3$ mm, distalinė dalis susiaurinta, išmatavimai (gylis x plotis): $(60 \times 45) \pm 1$, galas užlenktas stačiu kampu, bendras ilgis 330 ± 3 mm	2 vnt.	Lovėtas, kablys proksimalinėje dalyje lenktas kampu atgal, vidurinėje dalyje lenktas stačiu kampu pirmyn, išmatavimai (gylis x plotis): $(17,4 \times 60)$ mm, distalinė dalis susiaurinta, išmatavimai (gylis x plotis): (60×45) , galas užlenktas stačiu kampu, bendras ilgis 330 mm; BT672R	184,00	368,00
3.29.	Dubenėlis	Apvalus, talpa 1000 ± 50 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(150 \times 100 \times 75) \pm 3$ mm	4 vnt.	Apvalus, talpa 1000 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(151 \times 100 \times 73)$ mm; JG524R	17,00	68,00
3.30.	Dubenėlis	Apvalus, talpa 350 ± 50 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(110 \times 70 \times 55) \pm 3$ mm	20 vnt.	Apvalus, talpa 400 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(111 \times 72 \times 56)$ mm; JG523R	11,00	220,00
3.31.	Dubenėlis	Talpa 160 ± 10 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(85 \times 55 \times 40) \pm 3$ mm	4 vnt.	Talpa 160 ml, išmatavimai (viršus x apačia x aukštis): $(83 \times 54 \times 41)$ mm; JG522R	8,00	32,00
3.32.	Spaustukas skrandžio sienelėm	Lenktas kampu, darbinė dalis 108 ± 1 mm ilgio, tiesi, su išilginiais grioveliais, ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos ilgos,	2 vnt.	Lenktas kampu, darbinė dalis 108 mm ilgio, tiesi, su išilginiais grioveliais, ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos ilgos,	285,00	570,00

		bendras ilgis 275±3 mm		bendras ilgis 275 mm; EA309R		
3.33.	Kisetinis klemas	Darbinė dalis lenkta stačiu kampu, su atraumatiniais De Bakey išilginiais grioveliais ir dantukais, 67±1 mm ilgio, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, bendras ilgis 250±3 mm	4 vnt.	Darbinė dalis lenkta stačiu kampu, su atraumatiniais De Bakey išilginiais grioveliais ir dantukais, 67 mm ilgio, rankenos su susiaurėjimu, su užrakinimu, bendras ilgis 250 mm; B1581R	292,00	1168,00
3.34.	Klemas	Darbinė dalis lenkta stačiu kampu, su išilginiais grioveliais, 60±1 mm ilgio, rankenos žiedinės, su užrakinimu, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 230±3 mm	4 vnt.	Darbinė dalis lenkta stačiu kampu, su išilginiais grioveliais, 60 mm ilgio, rankenos žiedinės, su užrakinimu, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 230 mm; FB954R	167,00	668,00
3.35.	Klemas	De Bakey, darbinė dalis lenkta 70±3 laipsnių kampu, su atraumatiniais išilginiais grioveliais ir dantukais, 93±2 mm ilgio, rankenos išlenktos atgal, su užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm	4 vnt.	De Bakey, darbinė dalis lenkta 70 laipsnių kampu, su atraumatiniais išilginiais grioveliais ir dantukais, 93 mm ilgio, rankenos išlenktos atgal, su užrakinimu, bendras ilgis 240 mm; FB494R	206,00	824,00
3.36.	Žarninis klemas	Kocher, tiesus, darbinės dalys su išilginiais grioveliais, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, minkštas ir elastingas, su užrakinimu, ilgis 220±3 mm	2 vnt.	Kocher, tiesus, darbinės dalys su išilginiais grioveliais, tolygiai užapvalintais galiukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, minkštas ir elastingas, su užrakinimu, ilgis 220 mm; EA150R	116,00	232,00
3.37.	Poriniai kablukai	US-Army, mažesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15)±0,5 mm, didesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15)±0,5 mm, bendras ilgis 220±3 mm	12 vnt.	US-Army, mažesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (22x15 ir 39x15) mm, didesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15) mm, bendras ilgis 220 mm; BT041R	27,00	324,00
3.38.	Poriniai kablukai	Farabeuf, mažesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (22x10 ir 28x12)±0,5 mm, didesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (25x10 ir 32x12)±0,5 mm, bendras ilgis 125±3 mm	8 vnt.	Farabeuf, mažesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (22x10 ir 28x12) mm, didesnio dvipusio kablo išmatavimai (gylis x plotis): (25x10 ir 32x12) mm, bendras ilgis 125 mm; BT020R	14,00	112,00
3.39.	Keturdantis kablukas	Volkmann, aštrus, keturdantis, išmatavimai (gylis x plotis): (9x19)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±3 mm	8 vnt.	Volkmann, aštrus, keturdantis, išmatavimai (gylis x plotis): (9x19) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220 mm; BT244R	43,00	344,00

3.40.	Perforuotas krepšelis	Nertūdijančio plieno, ne pintos vielos, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, užapvalintais kampais, šoninių sienelių perforacija $2\pm 0,2$ mm, dugno perforacija $4\pm 0,2$ mm, su kojėlėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(540\times 255\times 75)\pm 3$ mm	2 vnt.	Nertūdijančio plieno, ne pintos vielos, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, užapvalintais kampais, šoninių sienelių perforacija 2 mm, dugno perforacija 4 mm, su kojėlėmis, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): $(540\times 253\times 76)$ mm; JF223R	147,00	294,00
3.41.	Silikoninis kilimėlis	Spygliukai dviejų skirtingų aukščių: $14\pm 0,5$ mm ir $5\pm 0,5$ mm, kilimėlis su kiaurymėmis, išmatavimai (ilgis x plotis): $(515\times 245)\pm 3$ mm	2 vnt.	Spygliukai dviejų skirtingų aukščių: 14 mm ir 5 mm, kilimėlis su kiaurymėmis, išmatavimai (ilgis x plotis): (517×242) mm; JF949	110,00	220,00
3.42.	Instrumentų priežiūros priemonė	Purškiama alyva, baltos parafino pagrindu, be silikono, be freono, su antgalio patogiam instrumentų supurškinimui, talpa 300 ± 30 ml	10 vnt.	Purškiama alyva, baltos parafino pagrindu, be silikono, be freono, su antgalio patogiam instrumentų supurškinimui, talpa 300 ml; JG600	9,00	90,00
3 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:						13597,00
PVM, Eur:						2855,37
3 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:						16452,37

9 pirkimo dalis
KRAUJAGYSLIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (D)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitiktumas arba konkreči parametro reikšmė ir atitiktimo patvirtinimas, (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)	Vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
				Visų siūlomų prekių gamintojas – AESCU LAP AG		
9.1.	Šuniukas	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	141,00	282,00
9.2.	Plovimo adfata arterijai	Išorinis skersmuo 1,2+-0,1mm, galutkas su burbuliuku 1,8mm+-0,1mm, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150+-3mm	5 vnt.	Išorinis skersmuo 1,2 mm, galutkas su burbuliuku 1,8 mm, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150 mm	50,00	250,00
9.3.	Plovimo adfata arterijai	Schmid arba lygiavertė, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150+-3mm	5 vnt.	Schmid, lanksti, skersmuo 3 mm, padengta sidabru, su Luer Lock jungtimi, ilgis 150 mm	22,00	110,00
9.4.	Disektorius	Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galutkais ir išorinėmis briuonomis, su užrakiniu, ilgis 195+-3 mm	2 vnt.	Overholt-Geissendoerfer, lenktas į vidų, tolygiai užapvalintais galutkais ir išorinėmis briuonomis, su užrakiniu, ilgis 195 mm	122,00	244,00
9.5.	Šuniukas	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19+-0,5 mm, bendras ilgis 45+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 19 mm, bendras ilgis 45 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	141,00	282,00
9.6.	Šuniukas	De Bakey arba lygiavertis, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 70+-1 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis	2 vnt.	De Bakey, atraumat, tiesus, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 70 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis	105,00	210,00
9.7.	Šuniukas	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm, bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	141,00	282,00

9.8.	Šuniukas	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14+-0,5 mm bendras ilgis 35+-0,5 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Tiesus, dantytos dalies ilgis 14 mm bendras ilgis 35 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	134,00	268,00
9.9.	Šuniukas	Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 65+-1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Glover, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	124,00	248,00
9.10.	Šuniukas	Glover arba lygiavertis, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25+-0,5 mm, bendras ilgis 68+-1 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	2 vnt.	Glover, atraumatinis, tiesu, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 68 mm, su skersine išpjova, spyruoklinis	117,00	234,00
9.11.	Kablys (homanas)	Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17+-0,5 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240+-3 mm	4 vnt.	Lenktas, siauras, dabinė dalis su praplatėjimu, plotis 17 mm, distalinis galas siaurėjantis, lenktas aukštyn, rankena su kiauryme, ilgis 240 mm	171,00	684,00
9.12.	Šuniukas	De Baey arba lygiavertis, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20+-0,5 mm, bendras ilgis 78+-1 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis	2 vnt.	De Baey, atraumatinis, tolygiai išlenktas, atraumatinis, dantytos dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 78 mm, su skersine išpjova, ne spyruoklinis	117,00	234,00
9 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:						3328,00
PVM, Eur:						698,88
9 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:						4026,88

10 pirkimo dalis
KRAUJAGYSIŲ SKYRIAUS CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI (Venų kabiūkai)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Kiekis	GAMINTOJAS / Stilomo parametro atitiktumas arba konkreti parametro reikšmė ir atitiktimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint stilomą parametrą)	Vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur (4x6 stipelčiai)
1	2	3	4	5	6	7
				AESCULAP AG		
10.1.	Venų kabiūkai	Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabiūkas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95+-3 mm	5 vnt.	Dvipusis, vienoje pusėje užapvalinta, tolygiai išlenkta mentele, kitoje kabiūkas, rankena šešiakampė, rankyta, ilgis 95 mm	119,00	595,00
10 pirkimo dalies bendra kaina be PVM, Eur:						595,00
PVM, Eur:						124,95
10 pirkimo dalies bendra kaina su PVM, Eur:						719,95

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000