

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 11 lapas. 9 pirkimo objekto dalis. Dokumentų naikikliai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekes parametrus, t. y. negalima apsinboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne mažiau 10 lapų ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šios techninės specifikacijos pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečios pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečios technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertus. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmesti.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N1	Dokumentų naikiklis			Fellowes, Inc., Fellowes 79CI	
	Popieriaus padavimo eirtmės plotis	ne mažiau 210 mm (pilnas A4 lapo formatas)	230 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienu metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 15 lapų	16 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 2,5 m/min	3,3 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 20 l	20 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilui ne mažiau nei 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija dokumentų naikilui 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-2	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-4		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N2	Dokumentų naikiklis			Fellowes, Inc., Fellowes 75Cs	
	Popieriaus padavimo eirtmės plotis	ne mažiau 230 mm (pilnas A4 lapo formatas)	230 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienu metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 10 lapų	12 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 3 m/min	3,3 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 20 l	27 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilui ne mažiau nei 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija dokumentų naikilui 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-3	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-4		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N3	Dokumentų naikiklis			Fellowes, Inc., Fellowes 75Cs	
	Popieriaus padavimo eirtmės plotis	ne mažiau 210 mm (pilnas A4 lapo formatas)	230 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienu metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 5 lapų	12 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 2,5 m/min	3,3 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 20 l	27 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilui ne mažiau nei 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija dokumentų naikilui 2 metai. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesustaria kitaip). Paaškęs, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-4	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-4		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N4	Dokumentų naikiklis			Fellowes, Inc., Fellowes 460Ms	
	Popieriaus padavimo eirtmės plotis	ne mažiau 230 mm (pilnas A4 lapo formatas)	230 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienu metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 5 lapų	10 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 3 m/min	4,8 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 20 l	28 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		

	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilii ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilii 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-5	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-5		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N5	Dokumentų naikiklis			Kobra Shredder, Kobra 260 C4	
	Popieriaus padavimo ertmės plotis	ne mažiau 250 mm (pilnas A4 lapo formatas)	260 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienų metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 15 lapų	15 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 3,5 m/min	4,2 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 50 l	85 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos orisilietus žmogui		
	Ataalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Ataalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Nepertraukiamo darbo variklis	taip	Nepertraukiamo darbo variklis		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilii ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilii 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-4	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-4		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N6	Dokumentų naikiklis			Kobra Shredder, Kobra 260 C2	
	Popieriaus padavimo ertmės plotis	ne mažiau 250 mm (pilnas A4 lapo formatas)	260 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienų metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 10 lapų	11 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 3,5 m/min	6 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 50 l	85 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos orisilietus žmogui		
	Ataalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Ataalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Nepertraukiamo darbo variklis	taip	Nepertraukiamo darbo variklis		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilii ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilii 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-5	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-5		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N7	Dokumentų naikiklis			Kobra Shredder, Kobra 385 C2	
	Popieriaus padavimo ertmės plotis	ne mažiau 280 mm (pilnas A4 lapo formatas)	385 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienų metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 10 lapų	11 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 4 m/min	6 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 100 l	130 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdanti naikiklio veikimą prie naikinimo angos orisilietus žmogui		
	Ataalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Ataalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė apsauga nuo perkaitimo	taip	Terminė apsauga nuo perkaitimo		
	Nepertraukiamo darbo variklis	taip	Nepertraukiamo darbo variklis		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilii ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilii 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paašikėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-5	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-5		

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N8	Dokumentų naikiklis			Kobra Shredder, Kobra 400 HS	
	Popieriaus padavimo ertmės plotis	ne mažiau 280 mm (pilnas A4 lapo formatas)	400 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienų metu naikinamų lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 5 lapų	10 lapų		
	Piaustymo greitis	ne mažiau 4 m/min	7,2 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 100 l	200 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		

	Saugumą užtikrinanti sensorių sistema arba kita apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui	taip	Apsauga automatiškai sustabdomi naikiklio veikimą prie naikinimo angos prisilietus žmogui		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis	taip	Naikina dokumentus su sąsagėlėmis ir sąvaržėlėmis		
	Terminė ašaua nuo perkaitimo	taip	Terminė ašaua nuo perkaitimo		
	Nepetraukiamo darbo variklis	taip	Nepetraukiamo darbo variklis		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilui ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiūkus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilui 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiūkus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-6	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-7		
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
N9	Dokumentų naikiklis			Fellowes, Inc., Fellowes AutoMax 200C	
	Popieriaus padavimo ekrėmės plotis	ne mažiau 220 mm (pilnas A4 lapo formatas)	230 mm (pilnas A4 lapo formatas)		
	Vienu metu į naikinimo saugyklą įdedamų naikinti lapų A4 (80 g/m2) formato skaičius	ne mažiau 150 lapų	200 lapų		
	Plauštymo greitis	ne ilgiau kaip 1,7 m/min	3 m/min		
	Naikiklio atliekų konteinerio talpa	ne mažiau 30 l	32 l		
	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 db	60 db		
	Atgalinė ašmenų eigos funkcija	taip	Atgalinė ašmenų eigos funkcija		
	Automatinė Start/Stop funkcija	taip	Automatinė Start/Stop funkcija		
	Garantija dokumentų naikilui ne mažiau nei 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims ne mažiau nei 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiūkus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.	taip	Garantija dokumentų naikilui 2 metal. Garantija dokumentų naikiklio ašmenims 5 metal. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Pasiūkus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas pakeis sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		
	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą	ne mažesnė nei P-4	Saugumo klasė pagal DIN 66399 standartą P-4		
PVM dydis, proc.:					21,00
9 pirkimo dalies "Dokumentų naikikliai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:					8687,80