

**MOBILAUS RENTGENO APARATO SU C LANKU VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SR22-107**

PIRKIMO NR. 619711

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Graina“, juridinio asmens kodas 147736647, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvariškio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių – **mobilaus rentgeno aparato su C lanku** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, iškrovimą, pervežimą į instaliavimo vietą, instaliavimą, išbandymą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis prekėmis, pirkimas atviro konkurso būdu, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 16 savaitių nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo išlaidomis. Prekių instaliavimas, išbandymas, Pirkėjo specialistų apmokymas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo prekių pristatymo dienos.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	235.000,00 Eur (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct)
PVM	49.350,00 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	284.350,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct)

Prekių kaina detalizuota sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Už pateiktą kokybišką Prekę, Pirkėjas mokės Tiekėjui pagal Prekės kainą, kuri nurodyta Sutarties 2 priede.

2.4. Mokėjimo sąlygos:

2.4.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

2.4.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.4.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.4.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo bei „Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo, Pirkėjui gavus sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.4.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.4.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.4.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui t. y. Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo ir perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo, diena.

2.4.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.4.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.4.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.4.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties vykdymas užtikrinamas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Ne mažiau kaip 5 % nuo bendros Pradinės Sutarties vertės su PVM, kuri nurodyta Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte, t. y. 14.217,50 Eur	Įsigalioja banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir galioja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, tai yra 12 (dvylika) mėnesių.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.1.1. Parduotoms prekėms tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip (žr. Sutarties 1 priedą “Techninė specifikacija”) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamų periodiškumu nemokamai atlikti techninę priežiūrą, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

4.1.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo.

4.1.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės gedimo per 4.1.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka 0,06 % nuo sugedusios Prekės pradinės įsigijimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios („Naujo ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo) pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių bendros vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo atsisakytų pristatyti ar atsisakytų pašalinti trūkumus Prekių bendros vertės.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtieką (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekliai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Mikėlionis	Joana Čėponienė
Adresas	Durpyno g. 22, 36237 Panevėžys	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 45570605, +370 61151205	+370 37326418
Faksas	+370 45433540	-
El. paštas	g.mikelionis@graina.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gintaras Mikėlionis	Joana Čėponienė
Adresas	Durpyno g. 22, 36237 Panevėžys	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 45570605, +370 61151205	+370 37326418
Faksas	+370 45433540	-
El. paštas	g.mikelionis@graina.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5– kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Graina“

Durpyno g. 22, 36237 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147736647
PVM mokėt.kodas LT477366410
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652
Banko kodas 71815
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC

Direktorius
Arūnas Padvariškis
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Mobilaus rentgeno aparato su C lanku techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametų reikšmės
1.	Veikimo režimai	- Nuolatinė rentgenoskopija; - Pulsinė rentgenoskopija; - Skaitmeninė rentgenografija; - Skaitmeninės vaizdų atimties angiografija (DSA) ir kateterizacija (ROADMAP); 3D skenavimas ir vaizdų rekonstrukcija.	- Nuolatinė rentgenoskopija; - Pulsinė rentgenoskopija; - Skaitmeninė rentgenografija; - Skaitmeninės vaizdų atimties angiografija (DSA) ir kateterizacija (ROADMAP); 3D skenavimas ir vaizdų rekonstrukcija.
2.	C lanko mechaninės charakteristikos	- C lanko motorizuotas vertikalus judesys ≥ 420 mm; - C lanko horizontalus judesys ≥ 150 mm; - C lanko motorizuota rotacija $\geq \pm 180^\circ$; - C lanko motorizuota orbitalinė rotacija $\geq 160^\circ$; - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus ≥ 100 cm; - C lanko gylis ≥ 680 mm; - Laisva vertikali C lanko erdvė ≥ 830 mm; - C lanko judėjimo valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautraus ekrano pagalba arba specialiais mygtukais; - Automatinis sistemos C lanko pozicionavimas: programuojamos ≥ 2 C lanko padėties; - Susidūrimo su objektu kontrolės sistema.	- C lanko motorizuotas vertikalus judesys 420 mm; - C lanko horizontalus judesys 270 mm; - C lanko motorizuota rotacija $\pm 225^\circ$; - C lanko motorizuota orbitalinė rotacija $165^\circ (-120^\circ/+45^\circ)$; - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus 105 cm; - C lanko gylis 680 mm; - Laisva vertikali C lanko erdvė 840 mm; - C lanko judėjimo valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautraus ekrano pagalba; - Automatinis sistemos C lanko pozicionavimas: programuojamos 3 C lanko padėties; - Susidūrimo su objektu kontrolės sistema.
3.	Monitorių sistema	- Komplektuojamas ≥ 1 vnt. monitorius (jei monitoriaus įstrižainė didesnė nei $30''$) arba ≥ 2 vnt. (jei monitoriaus įstrižainė mažesnė nei $30''$); - Monitorius (-iai) sumontuoti ant mobilaus vežimėlio; - Maksimalus monitoriaus (-ių) ryškumas (skaistis) ≥ 600 cd/m² ; - Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas $\geq 170^\circ/170^\circ$.	- Komplektuojami 2 vnt. monitorių (įstrižainės $19''$); - Monitoriai sumontuoti ant mobilaus vežimėlio; - Maksimalus monitorių ryškumas (skaistis) 1000 cd/m² ; - Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas $178^\circ/178^\circ$.
4.	Rentgeno sistema	- Aukšto dažnio generatorius; - Generatoriaus galia (nominali arba ekvivalentinė) ≥ 25 kW; - Anodo tipas - rotuojantis; - Įtampos keitimo diapazonas $\geq (40-120)$ kV; - Maksimali pulsinės rentgenoskopijos srovė ≥ 150 mA; - Pulsinės rentgenoskopijos maksimalus pulsų skaičius per sekundę ≥ 25 pulsų/s; - Minimalus pulsinės rentgenoskopijos pulso plotis ≤ 10 ms; - Židinio dėmių skaičius ≥ 2; - Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU; - Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema;	- Aukšto dažnio generatorius; - Generatoriaus nominali galia 25 kW; - Anodo tipas - rotuojantis; - Įtampos keitimo diapazonas (40-120) kV; - Maksimali pulsinės rentgenoskopijos srovė 250 mA; - Pulsinės rentgenoskopijos maksimalus pulsų skaičius per sekundę 25 pulsų/s; - Minimalus pulsinės rentgenoskopijos pulso plotis 7 ms; - Židinio dėmių skaičius 2; - Maksimali anodo šiluminė talpa 365 kHU; - Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema; - Filtravimas (bendrojo filtro storis)

		11. Filtravimas (bendrojo filtro storis) $\geq 3,0$ mm Al ekvivalentas.	4,3 mm Al ekvivalentas.
5.	Kolimavimo sistema	1. Rainelės tipo kolimatorius; 2. Plyšinio tipo kolimatorius; 3. Virtualus kolimatorius (nenaudojant rentgeno spindulių); 4. Galimybė kolimatorių pasukti kampu.	1. Rainelės tipo kolimatorius; 2. Plyšinio tipo kolimatorius; 3. Virtualus kolimatorius (nenaudojant rentgeno spindulių); 4. Galimybė kolimatorių pasukti kampu.
6.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius	1. CMOS tipo detektorius; 2. Detektoriaus aktyvios zonos dydis $\geq (300 \times 300)$ mm; 3. Pikselio dydis $\leq 200 \mu\text{m}$; 4. Detektoriaus matrica $\geq (1500 \times 1500)$ taškų; 5. Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm $\geq 70\%$; 6. Pilkumo skalė ≥ 16 bitų; 7. Integruotas lazerinis taikiklis; 8. Rentgeno spindulių tinklelis.	1. CMOS tipo detektorius; 2. Detektoriaus aktyvios zonos dydis (307×307) mm; 3. Pikselio dydis $100 \mu\text{m}$; 4. Detektoriaus matrica (3072×3072) taškų; 5. Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm 75% ; 6. Pilkumo skalė 16 bitų; 7. Integruotas lazerinis taikiklis; 8. Rentgeno spindulių tinklelis.
7.	Skaitmeninė vaizdų apdorojimo sistema	1. Anatomicinės programos; 2. 3D vaizdų atvaizdavimas: a) Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR); b) Tūrinis vaizdas (VR). 3. Pjūvio projekcijos: ašinė, sagitalinė, koronarinė; 4. 3D tūrinis dydis $\geq (160 \times 160 \times 160)$ mm; 5. Skaitmeninės matavimo funkcijos; 6. Saugomų vaizdų skaičius $\geq 40\,000$ vaizdų; 7. Kraštų paryškinimo galimybė; 8. Padidinimas; 9. Rekursinis filtras; 10. Inversijos galimybė; 11. Vaizdo pasukimas; 12. Automatinis objekto aptikimas; 13. Automatinė metalo korekcija; 14. Automatinė judesio detekcija; 15. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage; b) DICOM Storage Commitment; c) DICOM Print; d) DICOM Modality Worklist; e) DICOM Query/Retrieve. 16. Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, JPEG ir pan.).	1. Anatomicinės programos; 2. 3D vaizdų atvaizdavimas: a) Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR); b) Tūrinis vaizdas (VR). 3. Pjūvio projekcijos: ašinė, sagitalinė, koronarinė; 4. 3D tūrinis dydis $(160 \times 160 \times 160)$ mm; 5. Skaitmeninės matavimo funkcijos; 6. Saugomų vaizdų skaičius $100\,000$ vaizdų; 7. Kraštų paryškinimo galimybė; 8. Padidinimas; 9. Rekursinis filtras; 10. Inversijos galimybė; 11. Vaizdo pasukimas; 12. Automatinis objekto aptikimas; 13. Automatinė metalo korekcija; 14. Automatinė judesio detekcija; 15. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage; b) DICOM Storage Commitment; c) DICOM Print; d) DICOM Modality Worklist; e) DICOM Query/Retrieve. 16. Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, JPEG ir pan.).
8.	Dozimetras	Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu).	Taip, integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu).
9.	Kojinis valdymo pedalas	Būtinai programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas.	Taip, programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas.
10.	Papildomas nuotolinio valdymo pultas	Būtinai papildomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas montavimui prie paciento stalo.	Taip, papildomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas montavimui prie paciento stalo.

11.	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)	<i>Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)</i>	Pateikiame tiekėjo patvirtinimą, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)
12.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	Taip, įrangos žymėjimas CE ženklu, pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją.
13.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėnesių. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
14.	Įrangos pristatymas	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Taip, įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).	Taip, kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Mobilus rentgeno aparatas su C lanku	„Vision RFD 3D“ Ziehm Imaging	1	vnt.	235.000,00	235.000,00	284.350,00
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							284.350,00

Tiekėjas

UAB „Graina“

Durpyno g. 22, 36237 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147736647
PVM mokėt. kodas LT477366410
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652
Banko kodas 71815
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC

Direktorius
Arūnas Padvariškis
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.