

TAIKLU

UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas

304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL METALINIŲ TAIKINIŲ NR 10 IR NR. 11 PIRKIMO
2022 10 20
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB TAIKLU
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukrainiečių g. 4, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Projktų vadovas Ignas Žiurinskas
Telefono numeris	861239732
Fakso numeris	
El. pašto adresas	ignas@taiklu.lt
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	kiekis	Mato vnt.	vnt. kaina, EUR (be PVM)	vnt. kaina, EUR (su PVM)	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Metalinis taikiny Nr. 10	200	vnt.	23.00	27.83	4600.00	5566.00
2.	Metalinis taikiny Nr. 11	800	vnt.	29.00	35.09	23200.00	28072.00
IŠ VISO (bendra kaina):							33638.00

Pasiūlymo kaina (su 21% PVM) žodžiais: trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai.

TAIKLU

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skiltyse nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjas patvirtina, kad kainos nurodytos su PVM, muito, transportavimo iki Pirkėjo ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekės kainai.

Tiekėjas patvirtina, kad prekės bus pristatomos sutartyje numatytais sąlygomis adresu: Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Meškerinės vs., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su **Pirkėjo** pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus **ir jų savybės tokios:**

Pirkimo dokumentuose nustatyti <i>prekės</i> techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės išsamė Techninė specifikacija*
	(Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba pažymėti TAIP/NE, taip pat gali būti pateikta el. nuoroda į prekės aprašymą)
Metalinis taikiny Nr. 10	UAB SSF
- metalinis taikiny (toliau – taikiny) turi būti pagamintas iš 1–1,2 mm storio valcuoto aliuminio;	TAIP 1mm valcuoto aliuminio
- taikiny, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki +40 °C, drėgmės (lietaus, rūko, sniego), turi išlaikyti savo formą, darbinės savybes ir spalvą;	TAIP aplinkos temperatūra nuo -40 °C iki 40 °C
- po mechaninio poveikio (pataikius kulkai) taikiny neturi skilinėti, trupėti, linkti;	TAIP
- turi būti užtikrintas taikinio standumas, kad nesilankstytų kilnojant, nelinktų esant 11 m/s vėjo greičiui;	TAIP
- taikinio apatinė tvirtinimo forma turi tikti taikinio kėliklio laikymo gembei ir turi užtikrinti smūgio poveikio perdavimą pataikymo davikliui;	TAIP
- taikiny turi būti nudažytas RAL 6002 (žalia) spalva (purškimo arba miltelinio būdu);	TAIP

TAIKLU

- kulkos pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei 1,5 d (d – kulkos skersmuo).	TAIP
Taikinio projekcijos išmatavimai: 760x460 mm	TAIP išmatavimai 760 x 460 mm
Metalinis taikiny Nr. 11	UAB SSF
- metalinis taikiny (toliau – taikiny) turi būti pagamintas iš 1–1,2 mm storio valcuoto aliuminio;	TAIP 1mm valcuoto aliuminio
- taikiny, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo -40 iki +40 °C, drėgmės (lietaus, rūko, sniego), turi išlaikyti savo formą, darbinės savybes ir spalvą;	TAIP aplinkos temperatūra nuo -40 °C iki 40 °C
- po mechaninio poveikio (pataikius kulka) taikiny neturi skilinėti, trupėti, linkti;	TAIP
- turi būti užtikrintas taikinio standumas, kad nesilankstytų kilnojant, nelinktų esant 11 m/s vėjo greičiui;	TAIP
- taikinio apatinė tvirtinimo forma turi tiktai taikinio kėliklio laikymo gembei ir turi užtikrinti smūgio poveikio perdavimą pataikymo davikliui;	TAIP
- taikiny turi būti nudažytas RAL 6002 (žalia) spalva (purškimo arba milteliniu būdu);	TAIP
kulkos pramušta kiaurymė turi būti ne didesnė nei 1,5 d (d – kulkos skersmuo).	TAIP
Taikinio projekcijos išmatavimai: 1300x460 mm	TAIP išmatavimai 1300 x 460 mm

***Tiekėjas turi įrašyti TAIP/NE, o kur nurodyta – konkretias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūloma prekė.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos prekės Techninė specifikacija	1
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys dokumentai	2


T A I K L U

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Ignas Žiurinskas

(Vardas ir pavardė)