

Pasiūlymas konkursui Nr. CPO230312

Vilnius

2022 m. lapkričio 8 d. 15:46:42

Pirkimo sąlygos	
Pageidaujama baldinės plokštės spalva:	Bukas
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 pilnos d.d.
Pristatymo adresai:	Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130
Pasiūlymų vertinimo kriterijus:	Mažiausia kaina
Pristatymo terminas:	30 pilnos k.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 pilnos k.d.
Už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	Jovita Gedmintienė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji patarėja Klaipėdos g. 2-211 kab., LT-96130 Gargždai Tel.: +370 46 452332, Mob. Tel. +370 610 02 629, El. p. jovita.gedmintiene@klaipedos-r.lt
Atsakingas už pagrindinės sutarties vykdymą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	Romualda Ceiko Projektų vadovė Tel.: 8 700 30111 El. p.: info@morning.lt
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų:	Ne
Maksimali užsakymo kaina (Eur su mokesčiais):	9680
Konfidenciali informacija: Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.	nėra

Baldai - (MBST) Mokytojo Biuro stalai				
(MBST1) Stalas, L formos (dešininis arba kairinis) , su spintele, stalčiais, uždengtais šonais I				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vienetą)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
1. Stalas, L formos, su spintele, stalčiais, uždengtais šonais, 750x1200x1450mm, Mūsų amatai, VĮ	5 vnt.	401.00 eur.	2005.00 eur.	2426.05 eur.
Techninė specifikacija				
Aukštis Nuo 730 iki 770 mm.		750		
Gylis Nuo 1180 iki 1220 mm.		1200		
Plotis Nuo 1430 iki 1470 mm.		1450		
Stalviršis, spintelė, stalčiai, stalo šonai iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip		Taip/Turi		
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm		18 mm		
Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm		2 mm		
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio profilio, dažytas milteliniu (arba lygiavertė) būdu, atsparus smūgiams Taip		Taip/Turi		
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm		1.5 mm		

Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3				3
Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip				Taip/Turi
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis ir priekinė vertikali uždanga kojoms Taip				Taip/Turi
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip				Taip/Turi
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip				Taip/Turi
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo Taip				Taip/Turi
Stalė įmontuota spintelė su 3 vienodo dydžio ištraukiamais stalčiais ir atvira lentynėle virš jų Taip				Taip/Turi
Lentyna klaviatūrai Taip				Taip/Turi
Stalčių bėgeliai – metaliniai, dalinio ištraukimo Taip				Taip/Turi
Metalinės stalčių rankenėlės. Taip				Taip/Turi
Stalo šonai – per visą stalo aukštį vientisos plokštės Taip				Taip/Turi
(MBST6) Kampinis (dešininis arba kairinis) stalas, reguliuojamo aukščio I				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vienetą)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
2. Kampinis (dešininis arba kairinis) stalas, reguliuojamo aukščio, 630-830x1200x1400mm, Mūsų amatai, VĮ	15 vnt.	105.00 eur.	1575.00 eur.	1905.75 eur.
Techninė specifikacija				
Aukštis Reguliuojamas nuo 630 iki 830 mm ± 20 mm. (įrašyti intervala atskirta minuso ženklu -)			630-830 mm	
Gylis Nuo 1180 iki 1220 mm.			1200 mm	
Plotis Nuo 1380 iki 1420 mm.			1400 mm	
Stalviršis iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip			Taip/Turi	
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm			18 mm	
Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm			2 mm	
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio profilio, dažytas miltelinio (arba lygiavertčiu) būdu, atsparus smūgiams Taip			Taip/Turi	
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm			1.5 mm	
Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3				3
Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip				Taip/Turi
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis Taip				Taip/Turi
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip				Taip/Turi
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip				Taip/Turi
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo Taip				Taip/Turi
Stalas kampinis dešininis arba kairinis (derinama su Užsakovu) Taip				Taip/Turi
Galimybė lengvai reguliuoti stalo aukštį Taip				Taip/Turi
(MBST9) Kampinis (dešininis arba kairinis) stalas, reguliuojamo aukščio IV				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vienetą)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
3. Kampinis (dešininis arba kairinis) stalas, reguliuojamo aukščio, 630-830x1200x1700mm, Mūsų amatai, VĮ	2 vnt.	902.00 eur.	1804.00 eur.	2182.84 eur.
Techninė specifikacija				
Aukštis Reguliuojamas nuo 630 iki 830 mm ± 20 mm. (įrašyti intervala atskirta minuso ženklu -)			630-830 mm	
Gylis Nuo 1180 iki 1220 mm.			1200 mm	
Plotis Nuo 1680 iki 1720 mm.			1700 mm	
Stalviršis iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip			Taip/Turi	
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm			18 mm	

Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm		2 mm		
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio profilio, dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, atsparus smūgiams Taip		Taip/Turi		
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm		1.5 mm		
Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3		3		
Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip		Taip/Turi		
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis Taip		Taip/Turi		
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip		Taip/Turi		
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip		Taip/Turi		
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo Taip		Taip/Turi		
Stalas kampinis dešininis arba kairinis (derinama su Užsakovu) Taip		Taip/Turi		
Galimybė lengvai reguliuoti stalo aukštį Taip		Taip/Turi		
(MBST11) Stalas su 3 stalčių bloku, uždengtais šonais I				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vienetą)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
4. Stalas su 3 stalčių bloku, uždengtais šonais, 740x550x1150mm, Mūsų amatai, VĮ	2 vnt.	552.00 eur.	1104.00 eur.	1335.84 eur.
Techninė specifikacija				
Aukštis Nuo 720 iki 760 mm.		740 mm		
Gylis Nuo 530 iki 570 mm.		550 mm		
Plotis Nuo 1130 iki 1170 mm.		1150 mm		
Stalviršis, stalčių blokas, stalo kojų uždengimas iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip		Taip/Turi		
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm		18 mm		
Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm		2 mm		
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio profilio, dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, atsparus smūgiams Taip		Taip/Turi		
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm		1.5 mm		
Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3		3		
Stalviršio, stalo kojų uždengimo ir stalčių bloko spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip		Taip/Turi		
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis ir priekinė vertikali uždanga kojoms Taip		Taip/Turi		
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip		Taip/Turi		
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip		Taip/Turi		
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo Taip		Taip/Turi		
Stalo kojų uždengimas – suderintas su stalo matmenimis, techniškai tinkantis ir to paties dizaino kaip stalas Taip		Taip/Turi		
Stalčių blokas techniškai tinkantis ir to paties dizaino kaip stalas Taip		Taip/Turi		
Stalčių blokas – iš 3 stalčių, su ratukais, viršutinis stalčius rakinamas, komplekte ne mažiau kaip 2 raktai, su kanceliariiniu dėklu Taip		Taip/Turi		
Stalčių bloko A 575 mm ± 20 mm. Nuo 555 iki 595 mm.		575 mm		
Stalčių bloko G 600 mm ± 20 mm. Nuo 580 iki 620 mm.		600 mm		
Stalčių bloko P 424 mm ± 20 mm. Nuo 404 iki 444 mm.		424 mm		
Stalčių bėgeliai – metaliniai, dalinio ištraukimo Taip		Taip/Turi		
Metalinės stalčių rankenėlės Taip		Taip/Turi		
(MBST16) Stalas su 4 stalčių bloku, uždengtais šonais I				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vienetą)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
5. Stalas su 4 stalčių bloku, uždengtais šonais,	15 vnt.	34.00 eur.	510.00 eur.	617.10 eur.

740x700x1300mm, Mūsų amatai, VĮ				
Techninė specifikacija				
Aukštis Nuo 720 iki 760 mm.			740 mm	
Gylis Nuo 680 iki 720 mm.			700 mm	
Plotis Nuo 1280 iki 1320 mm.			1300 mm	
Stalviršis, stalčių blokas, stalo kojų uždengimas iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip			Taip/Turi	
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm			18 mm	
Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm			2 mm	
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio vamzdžio profilio, dažytas miltelinu (arba lygiavėčiu) būdu, atsparus smūgiams Taip			Taip/Turi	
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm			1.5 mm	
Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3			3	
Stalviršio, stalo kojų uždengimo ir stalčių bloko spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip			Taip/Turi	
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis ir priekinė vertikali uždanga kojoms Taip			Taip/Turi	
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip			Taip/Turi	
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip			Taip/Turi	
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo Taip			Taip/Turi	
4 stabilios atramos Taip			Taip/Turi	
Stalo rėmas apverstos „T“ raidės formos Taip			Taip/Turi	
Nugarėlė metalinis tinklelis, kurių akutės skersmuo ne didesnis kaip 1 mm. Tinklelio spalva derinama su Užsakovu Taip			Taip/Turi	
Stalviršyje, dešinėje pusėje, anga kompiuteriniams laidams praveisti, angos uždengimo dangtelis Taip			Taip/Turi	
Stalčių blokas (techniškai tinkantis ir to paties dizaino kaip stalas) Taip			Taip/Turi	
Stalčių blokas iš 4 stalčių, su 4 ratukais, viršutinis stalčius rakinamas, komplekte ne mažiau kaip 2 raktai Taip			Taip/Turi	
Stalčių plotas – kiek leidžia stalčių bloko konstrukcija Taip			Taip/Turi	
Stalčių bėgeliai – metaliniai, dalinio ištraukimo Taip			Taip/Turi	
Metalinės stalčių rankenėlės Taip			Taip/Turi	

(MBST19) Stalas su 4 stalčių bloku, uždengtais šonais IV				
Prekės pavadinimas	Kiekis, (vnt)	Kaina, (Eur be PVM už vieneta)	Suma, (Eur be PVM už visą kiekį)	Suma, (Eur su PVM už visą kiekį)
6. Stalas su 4 stalčių bloku, uždengtais šonais, 740x700x1600mm, Mūsų amatai, VĮ	20 vnt.	42.00 eur.	840.00 eur.	1016.40 eur.

Techninė specifikacija				
Aukštis Nuo 720 iki 760 mm.			740 mm	
Gylis Nuo 680 iki 720 mm.			700 mm	
Plotis Nuo 1580 iki 1620 mm.			1600 mm	
Stalviršis, stalčių blokas, stalo kojų uždengimas iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams Taip			Taip/Turi	
Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm. ne mažiau nei 18 mm			18 mm	
Plokštės briauna ne mažiau kaip 2 mm. ne mažiau nei 2 mm			2 mm	
Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), kvadratinio, apvalaus arba stačiakampio vamzdžio profilio, dažytas miltelinu (arba lygiavėčiu) būdu, atsparus smūgiams Taip			Taip/Turi	
Stalo rėmo sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. ne mažiau nei 1.5 mm			1.5 mm	
Stalo metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Tikslī spalva derinama su Užsakovu ne mažiau nei 3			3	
Stalviršio, stalo kojų uždengimo ir stalčių bloko spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų. Tikslī spalva/atspalvis derinama su Užsakovu Taip			Taip/Turi	
Stalo pagrindą sudaro metalinis karkasas, prie kurio montuojamas stalviršis ir priekinė vertikali uždanga kojoms Taip			Taip/Turi	
Sukonstruotas taip, kad vartotojas būtų apsaugotas nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų			Taip/Turi	

galima atskirti tik specialiu įrankiu Taip	
Jungimo varžtai metalo, antgaliai plastmasės arba plastiko prisukami savisriegiais arba kniedijami prie metalinio korpuso Taip	Taip/Turi
Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesusūžalotų vartotojo Taip	Taip/Turi
4 stabilios atramos Taip	Taip/Turi
Stalo rėmas apverstos „T“ raidės formos Taip	Taip/Turi
Nugarėlė metalinis tinklelis, kurių akutės skersmuo ne didesnis kaip 1 mm. Tinklelio spalva derinama su Užsakovu Taip	Taip/Turi
Stalviršyje, dešinėje pusėje, anga kompiuteriniams laidams praveisti, angos uždengimo dangtelis Taip	Taip/Turi
Stalčių blokas (techniškai tinkantis ir to paties dizaino kaip stalas) Taip	Taip/Turi
Stalčių blokas iš 4 stalčių, su 4 ratukais, viršutinis stalčius rakinamas, komplekte ne mažiau kaip 2 raktai Taip	Taip/Turi
Stalčių plotas – kiek leidžia stalčių bloko konstrukcija Taip	Taip/Turi
Stalčių bėgeliai – metaliniai, dalinio ištraukimo Taip	Taip/Turi
Metalinės stalčių rankenėlės Taip	Taip/Turi
Pradinė pirkimo sutarties vertė, EUR be PVM	7838.00 eur.
PVM suma, EUR	1645.98 eur.
Pradinė pirkimo sutarties vertė, EUR su PVM	9483.98 eur.

Pasitelkiami subtiektėjai	
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas
Subtiektėjai nepasitelkiami	

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraišką DPS, yra nepasikeitusi.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

Morning LT, UAB, Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius, Vilniaus apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Gintarė Šileikytė, Viešųjų pirkimų projektų koordinatore