

priedas

UAB "Baltijos arsenalas"
Plento g.6, Užliedžių km., Kauno raj. LT-54302, Telefono numeris: 867038332,
Fakso numeris 8 (37) 407756, Įmonės kodas: 135281679
PVM mokėtojo kodas: LT352816716

Policijos departamentui prie LR VRM

**PASIŪLYMAS
DĖL UNIFORMINĖS APRANGOS IR AVALYNĖS PIRKIMO**

2022-11-14

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Baltijos arsenalas
Tiekėjo įmonės kodas	135281679
Tiekėjo adresas	Plento g.6, Užliedžių km., Kauno raj. LT-54302
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	vadybininkas Audrius Chmieliauskas
Telefono numeris	8 670 38332
Fakso numeris	8 37 407756
El. pašto adresas	audrius.chmieliauskas@arsenal.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	AB SEB bankas A/S Nr. LT267044060003243698

1. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subrangovus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (*pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti*):

Subrangovo (-ų), subtiekiejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekiejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekieją (-us) ar subteikėją (-us)	
Subrangovo (-ų), subtiekiejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų sk. Siunčiama el. paštu

3. Mūsų kainos pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus prekių kiekis vnt.	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5=3*4
3.1.	Striukė (vnt.)	140	119,00	16660,00
3.2.	Kelnės (vnt.)	140	39,00	5460,00
3.3.	Džemperis (vnt.)	140	16,00	2240,00
3.4.	Apatinis trikotažas (kompl.)	140	42,00	5880,00
3.5.	Batai (pora)	140	79,00	11060,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM)				41300,00
PVM (tarifas) suma				8673,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)				49973,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – **Keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys Eur**. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir e-sąskaitos pateikimą per e-sąskaitos sistemą.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, kuriose reikia nurodyti kainas su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Prekių nurodyti kiekiai yra preliminarūs, skirti pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti.

5. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

6. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome:

	Reikalavimai prekėms	Atitiktis reikalavimui <i>Atitinka/neatitinka</i> <i>(pildo/tiekėjas)</i>
6.1.	ŽIEMINĖ STRIUKĖ	
6.1.1.	Striukė siuvama iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos audinio, tiesaus siueto, prailginta nugara, su nusegamu gobtuvu. Gobtuvo dydis reguliuojamas apvalios elastinės gumytės pagalba su pritvirtintais fiksuojamais. Striukės viršutinis audinio sluoksnis sulaiko drėgmę ir vėją. Striukė yra su pašiltinimu, kuris gali būti integruotas į pagrindinį gaminį, o gali būti kaip įsegamas atskiras elementas.	Atitinka
6.1.3.	Priekis užsegamas dviejų galvučių užtrauktuku. Apykaklė stati, pasiūta iš dvigubo audinio. Ties apykaklės viduriu vidinėje pusėje įsiūta pakaba.	Atitinka
6.1.4.	Striukės priekis su giliomis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktukais. Striukės apačios pločio reguliavimui įsiūta virvinė guma su fiksuojamais.	Atitinka

6.1.5.	Rankovės – reglano kirpimo su įdūrais. Rankovės apačioje pločio reguliavimui priekinėje siūlėje įsiūta velkė su šiurkščia velcro juosta, minkšta velcro juostos dalis prisiūta prie rankovės apačios Pažasties srityje įsiūtas užtrauktukas striukės ventiliacijai.	Atitinka
6.1.6.	Striukės vidinėje dalyje įleistos vertikalios kišenės, užsegamos spiraliniu užtrauktuku.	Atitinka
6.1.7.	Striukės užtrauktukai, fiksatoriai, virvinė guma, velcro juostelės – juodos spalvos. Užtrauktukai tvirti, stiprūs, neblunkantys, atsparūs skalbimui ir lyginimui. Užtrauktukai turi atlaikyti daugkartinius užsiseigimų – atsiseigimų ciklus be gedimų. Velcro juostelės turi tvirtai sukibti ir išlaikyti didelį sukibimo laipsnį po daugkartinių užsiseigimų – atsiseigimų ciklų ir skalbimo.	Atitinka
6.1.8.	Įtvirčiai dedami: įleistinių kišenių kampuose, užtrauktukų įsiuvimo galuose, velkių prisiuvimo kraštuose.	Atitinka
6.1.9.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.	Atitinka
6.2.	KELNĖS	
6.2.1.	Kelnės siuvamos iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos audinio(pluoštinė sudėtis – 65% poliesteris, 35% medvilnė). Audinys turi būti didelio stiprumo, atsparus dilinimui, neblunkantis ir neteplus. Kelnės tiesios su kirptiniu juosmeniu. Priekis su klostėmis ties juosmeniu (klostės nukreiptos į šonus) su pastiprintu antru audinio sluoksniu priekyje ties keliais. Nugarinėje dalyje viršutinė kelnų dalis taip pat pastiprinta antru audinio sluoksniu. Žingsnio siūlėje per vidurį įsiūtas įduras. Ant juosmens simetriškai prisiūtos septynios ašelės diržui įverti Priekio viršuje įleistinės kišenės. Dešinėje priekio pusėje įleistinė kišenė, įleista lystelės pagalba. Kišenė iš neperšlampamo audinio. Kairėje priekio pusėje dvigubo audinio erdvinė uždėtinė kišenė. Kišenė užsegama figūriniu antkišeniu, užsegamu velcro juosta. Kelnų šonuose prisiuvamos uždėtinės kišenės.	Atitinka
6.2.2.	Kelnės priekyje su kelių pastiprinimais, įsiūtais į šonines ir žingsnio siūles. Tarp jų vidinėje pusėje, prie žingsnio siūlės, padarytos vertikalios kišenės, antkeliams įdėti.	Atitinka
6.2.3.	Kelnų nugarinėje dalyje ties viduriu, užsiūtas antras audinio sluoksnis, sėdimai daliai pastiprinti. Nuo šoninės siūlės suformuotos kišenės.	Atitinka
6.2.4.	Kelnų spaudė ir užtrauktukas sendinto metalo spalvos. Velcro juostelės, užtrauktuko, pinto diržo spalva artima gaminio spalvai. Spaudė tvirto metalo, atspari atmosferos poveikiui ir padengta antikorozine danga. Užtrauktukas tvirtas, stiprus, neblunkantis, atsparus skalbimui ir lyginimui.	Atitinka
6.2.5.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.	Atitinka
6.3.	ŠILTI APATINIAI MARŠKINĖLIAI IR KELNĖS	
6.3.1.	Šilti apatiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis (toliau – šilti marškinėliai) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuviams drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus. Šilti marškinėliai siuvami iš juodos spalvos trikotažinės medžiagos (PES – 50 ± 5; CO – 50 ± 5). Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais. marškinė-	Atitinka

	liai – ilgomis, reglano tipo rankovėmis, tiesaus silueto. Šiltų marškinėlių rankogaliai ir stovė kerpami dvigubi, iš tos pačios megztinės medžiagos, arba gali būti numegzti iš dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiu arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. Gaminio apačia gali būti išmegzta kartu su pagrindo detalėmis, arba palenkama ir nusiuvama 2- jų adatų plokščiasiu siuvimo mašina arba kita ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. Moteriški šilti marškinėliai nuo vyriškų skiriasi konstrukcija. Jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys.	
6.3.2.	Šiltos apatinės kelnės (toliau – šiltos kelnės) turi atitikti bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamiems drabužiams, ir šios specifikacijos reikalavimus. Šiltos kelnės siuvamos iš juodos spalvos trikotažinės medžiagos (PES – 50 ± 5; CO – 50 ± 5). Trikotažinė medžiaga turi puikiai sulaikyti šilumą ir išgarinti drėgmę, turi būti apdorota antistatiniais preparatais. Šiltos kelnės ilgos, be šoninių siūlių. Juosmuo sutrauktas ne siauresne kaip 3,0 cm pločio elastine juosta. Kelnų kelnės apačioje užbaigiamos atnara, kirpta dviguba iš tos pačios trikotažinės medžiagos, arba išmegzta iš lastikinio pynimo dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu. Kelnės su priekyje įsiūtu įduru iš dvigubo trikotažo su prakirpimu siūlėje. Prakirpimo anga apkantuota kanteliu. Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4-ių adatų plokščiasiu arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės siūle. Moteriškos šiltos kelnės nuo vyriškų skiriasi priekio konstrukcija, ir jų konstravimui naudojami moteriškos figūros dydžio matmenys.	Atitinka
6.4.	FLISINIO DŽEMPERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	
6.4.1.	Flisinis džemperis siuvamas iš rusvai žalsvos (chaki) spalvos gerai šilumą sulaikančios medžiagos (pluoštinė sudėtis –poliesteris), tiesaus silueto, apačioje džemperis surauktas plačia guma.	Atitinka
6.4.2.	Priekis užsegamas profiliiniu užtrauktuku pereinančiu į apykaklę – stovę.	Atitinka
6.4.3.	Apykaklė stati, prigludanti prie kaklo, pasiūta iš pagrindinės medžiagos dvigubo sluoksnio. Vidinėje džemperio pusėje apykaklės prisiuvimo siūlė paslėpta juoste atitinkančia pagrindinės medžiagos spalvą.	Atitinka
6.4.4.	Flisinio džemperio priekyje yra dvi šoninės kišenės užsegamos profiliniais užtrauktukais.	Atitinka
6.4.5.	Džemperio priekis ir nugara kirpta, su papetėmis. Papetės iš vandeniui ir trinčiai atsparaus audinio.	Atitinka
6.4.6.	Rankovės statytos, viensiūlės, rankovių apačioje prisiūti rankogaliai. Ant rankogalio prisiūta minkšta velcro juosta, rankovės priekinėje siūlėje įsiūta velkė su kibia velcro juosta skirta rankovės susiaurinimui.	Atitinka
6.4.7.	Priekio užtrauktukai ir kišenių užtrauktukai atitinka pagrindinės medžiagos spalvą. Užtrauktukai tvirti, stiprūs, neblunkantys, atsparūs skalbimui ir lyginimui. Užtrauktukai turi atlaikyti daugkartinius užsėgimų – atsėgimų ciklus be gedimų.	Atitinka
6.4.8.	Užtrauktukų (priekio, kišenių) prisiuvimo siūlės, apykaklės – stovės prisiuvimo siūlė, stovės viršutinė siūlė, rankovės įsiuvimo siūlė, nugaros papetės prisiuvimo siūlė, rankogalio prisiuvimo siūlė, gumos prisiuvimo prie džemperio apačios siūlė nupeltakiuoti apdailos peltakiais.	Atitinka

6.4.9.	Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie pagrindinės medžiagos spalvos.	
6.5.	TAKTINIAI BATAI	
6.5.1.	Taktiniai batai pasiūti iš vandeniui atsparios odos, su membrana dviejų dalių PU padu. Klasikiniai taktiniai batai skirti intensyviai naudojimui visais metų laikais. Batai su aukšta viršutine dalimi, antistatiniai, atsparūs įsiskverbimui (mirkymui) ir vandens absorbcijai, sugeriantys energiją kulno srityje. Pagaminti iš aukštos kokybės natūralios odos, jie užtikrina patvarumą ir ilgaamžiškumą. Profesionaliai avalynė atitinka EN ISO 20347: 2012 standartą.	Atitinka
6.5.2.	Viršutinė bato dalis – juoda, lygi, visiškai grūdėta natūrali karvės odos oda, 1,8 – 2,0 mm storio.	Atitinka
6.5.3.	Pamušalas – vandeniui nelaidi, „kvėpuojanti“ membrana. Tinklinis pamušalas, pasižymintis kvėpuojančiomis, antibakterinėmis savybėmis. Itin atsparus dilimui, labai greitai džiūsta. Pašalina nemalonus kvapus.	Atitinka
6.5.4.	Padas – dviejų sluoksnių PU ir guma, su neslystančiu reljefu / apsauga ir forma, užtikrinančiu stabilumą ir patogumą ilgalaikio dėvėjimo metu. Pagaminta naudojant tiesioginio įpurškimo technologiją. Antistatinis padas, sugeria energiją kulno dalyje, puikiai apsaugo nuo slydimo ir yra atsparus tepalams ir aliejui atspariems tepalams. Izoluoja nuo šalčio ir yra nepralaidus vandeniui.	Atitinka
6.5.5.	Vidpadis – suminkštintas PUR poliuretanas, efektyviai sugeria smūgius. Suteikia komfortą ilgai vaikstant.	Atitinka
6.5.6.	Pririšimo sistema – su 8 kilpomis (kilpelėmis). Apvalus PES batų raištelis, pintas plastikiniu antgaliu, 5 mm storio, juodas.	Atitinka

7. Pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su viešojo pirkimo - pardavimo sutarties projektu (3 priedas).

8. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pridedama:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų sk. Siunčiama el. paštu
1.	Įgaliojimas	

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Audrius Chmieliauskas
(Vardas ir pavardė)

Pasiūlymas galioja iki (nurodomas terminas, Pirkimo sąlygų 5.8 p.)