


TVIRTINU
Šakių seniūnas

Dalius Jasevičius

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2022-11-14

1. **Užsakovas:** Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnija, Bažnyčios g. 10/12, LT-71120, Šakiai.
2. **Pirkimo pavadinimas:** Šakių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros paslaugų žiemos laikotarpiu pirkimas.
3. Teikiamų paslaugų laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.
3. Kelių priežiūros žiemą tikslas – užtikrinti saugų autotransporto eismą, valant (šalinant) sniegą nuo visos kelio važiuojamosios dalies ir barstant jas smėlio – druskų mišiniu. Sniegas valomas ir keliai barstomi smėlio – druskų mišiniu tik automobiliais su specialia sniego valymo ir smėlio–druskų barstymo įranga. Sniego sluoksnis kelio važiuojamojoje dalyje šalinamas autogreideriu arba buldozeriu, naudojant specialų verstuvą. Valant sniegą, jis nuo kelio sustumiamas į volus kelkraščiuose. Susikaupęs autobusų stotelėse ir sankryžose sniegas turi būti mechaniniu arba rankiniu būdu nukasamas.
4. Valant sniegą ir ledą, draudžiama:
 - 4.1. naudoti įrankius, gadinančius gatvių (asfaltbetonio, betono ir kt.) dangas;
 - 4.2. krauti į krūvas sniegą arčiau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų;
 - 5.3. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų;
 - 5.4. valant kelius mechanizuotu būdu, užversti sniegu šaligatvius, autobusų sustojimo aikštes.
6. Saugiam eismui užtikrinti bei sniego – ledo sluoksniui pašalinti (ištirpinti) keliai barstomi frikcinių – cheminių medžiagų (smėlio – druskų) mišiniu. Ruošiant smėlio – druskų mišinius naudojamas natrio chloridas, kalcio chloridas arba šių chloridų mišinys. Chloridų kiekis smėlio – druskų mišinyje gali sudaryti iki 8 proc. masės.
7. Leistinas didžiausias prispausto sniego sluoksnio storis ant kelio dangos, esant normalioms oro sąlygomis – 2 cm.
8. Kelkraščiuose susidarę sniego volai bei sniegas, susikaupęs autobusų sustojimo aikštelėse ir sankryžose, turi būti mechaniniu arba rankiniu būdu nukasamas ir išvežamas ne didesniu kaip 5 km atstumu pagal seniūnijų žodinį ir/ar raštišką nurodymą.
9. Keliai, nurodyti Šakių seniūnijos Teikėjui pateiktuose (elektroniniu paštu) užsakymuose, pradedami valyti ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas, o barstyti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo užsakymo gavimo laiko. Konkrečiame užsakyme nurodyti keliai (gatvės) turi būti nuvalyti ir/ar pabarstyti ne vėliau kaip per 24 valandas.
10. Lėšų pobūdis: iš 2022-2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų.
11. Tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:
 - Sniego valymas už 1 km 5,00 m plotyje – 0,5 palyginamasis koeficientas;
 - Gatvių ir kelių barstymas druskos mišiniu už 1 km Šakiuose – 0,3 palyginamasis koeficientas;
 - Sankryžų (keturšalių) barstymas druskos mišiniu – 0,1 palyginamasis koeficientas;
 - Sankryžų (trišalių) barstymas druskos mišiniu - 0,1 palyginamasis koeficientas.

Parengė: D. Jasevičius