

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Prelimin arus kiekis	1 darbo vietos / vieneto kaina Eur be PVM
Profesinės rizikos vertinimas				
1.	Profesinės rizikos vertinimas	darbo vieta	5	30,00
2.	Ergonominių rizikos veiksnių vertinimas	darbo vieta	15	50,00
3.	Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas	darbuotojas	50	2,00
4.	Fizinių veiksnių vertinimas (administracinės darbo vietos)	darbo vieta	5	15,00
5.	Fizinių veiksnių vertinimas (gamybinės darbo vietos)	darbo vieta	5	33,00
Eil. Nr.	Matavimų/tyrimų pavadinimas	Preliminarus matavimų/tyrimų skaičius (vnt.)		
Fizikinių veiksnių tyrimai				
1.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (triukšmas)	25		18,00
2.	Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydis	5		15,00
3.	Rankas veikiančios vibracijos dydis	2		15,00
4.	Pramoninio dažnio elektromagnetinis laukas	1		15,00
5.	Elektromagnetinis laukas	5		15,00
6.	Šiluminė aplinka	10		10,00
7.	Dirbtinė apšvieta	10		10,00
Cheminiai tyrimai (darbo aplinkos oras)				
8.	Asbesto plaušeliai	1		78,00
9.	Anglies monoksidas	2		32,00
10.	Anglies dioksidas	2		32,00
11.	Dulkės	2		32,00
12.	Azoto oksidai	1		29,00
13.	Sieros dioksidas	1		27,00

14.	Sieros vandenilis	1	26,00
15.	Lakūs organiniai junginiai	1	135,00
16.	Aromatiniai angliavandeniliai	1	70,00
17.	Sotieji angliavandeniliai	1	38,00
18.	Nesotieji angliavandeniliai	1	30,00
19.	Suvirinimo aerozoliai	1	28,00
20.	Chromas	1	47,00
21.	Nikelis	1	48,00
22.	Amoniakas	1	35,00
23.	Kobaltas	1	45,00
24.	Chloras	1	45,00
25.	Alavas	1	35,00
26.	Acto rūgštis	1	38,00
27.	Azoto rūgštis	1	38,00
28.	Sieros rūgštis	1	27,00
29.	Fosforo rūgštis	1	35,00
30.	Skrudžių rūgštis	1	29,00
31.	Boro rūgštis	1	31,00
32.	Druskos rūgštis	1	33,00
33.	Manganas	1	48,00
34.	Šarmai	1	41,00
35.	Etilenglikolis	1	37,00
36.	Vienhidroksilių alkoholių kiekio nustatymas	1	74,00
37.	Deguoninių junginių kiekio nustatymas	1	98,00
38.	Chlorintų junginių kiekio nustatymas	1	72,00
39.	Naftos perdirbimo neaukštos virimo temperatūros frakcijų produktų kiekio nustatymas	1	98,00
40.	Ciklinių angliavandenių ir heksano kiekio nustatymas	1	94,00
41.	Gyvsidabris	1	70,00

42.	Cinko oksidas	1	41,00
43.	Heksanas	1	43,00
44.	Natrio nitritas	1	43,00
45.	Vandenilio fluoridas	1	28,00
46.	Karbamidas	1	43,00
47.	Oro mėginio paėmimas	10	15,00
Vandens tyrimai			
48.	Kvapo slenkstis	1	23,00
49.	Skonio slenkstis	1	23,00
50.	Drumstumas	1	23,00
51.	Spalva	1	25,00
52.	Savitojo elektrinio laidžio nustatymas	1	22,00
53.	Geležis	1	35,00
54.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	1	25,00
55.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	1	25,00
56.	Koliforminių bakterijų skaičius	1	25,00
57.	Žarninių enterokokų skaičius	1	25,00

Užsakovas
AB Vilniaus šilumos tinklai

Paslaugų teikėjas
UAB SDG

Veiklos tęstinumo komandos
vadovas

Vilniaus skyriaus l.e.p. direktorė