

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)

NR. S-6.19E-632/2022

MEDICININIAI BALDAI (NR. 6838-4, 6838-5)

2022 m. gruodžio 1 d.

Vilnius

MB „Runibeda“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas direktoriaus Daivaro Dailidonio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Medicininiai baldai (Nr. 6838-4, 6838-5)**“ (pirkimo Nr. 621743) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti, neatlygintinai pristatyti, surinkti, paruošti darbui Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytą kainą. Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t.y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t.y. prekės turi būti lygiavertės keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.3.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių parametrų reikšmes;

1.3.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, įvykdo ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju baldų projektą (*taikoma 8 ir 10 Pirkimo dalims*):

2.2.1. savo lėšomis atvykti ir atlikti papildomus matavimus, esant poreikiui, koreguoti išmatavimus pagal konkrečias patalpas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2.2. parengti ir suderinti su perkančiosios organizacijos už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu baldų brėžinius/ projektus, tikslus išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1. punkte.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

3.2. Subtiekių (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekių (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekių (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekiui atsisakius vykdyti Sutartį) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekių (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekių (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekių (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekius, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekių (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekių (-ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.1.1. baldų projektavimo ir gamybos išlaidas (jei taikoma);

4.1.2. transportavimo išlaidas;

4.1.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.1.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.1.5. pristatytų Prekių surinkimo, paruošimo darbui išlaidas;

4.1.6. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.1.7. Pirkėjo konsultacijų, susijusių su prekės naudojimu išlaidas;

4.1.8. atliekų, susidariusių vykdant Sutartį, išvežimo ir perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas;

4.1.9. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių kaina keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.2.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kaina;

4.2.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.2.3. prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.2.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekės kainą, egzistavimą.

4.3. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių kaina nebus perskaičiuojama.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.5. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros

gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybę, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą garantiją.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento abiejų Šalių pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų, negalima siūlyti demonstracinių arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimą/ pakeisti prekes per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, gedimas turi būti pašalintas per Šalių suderintą protingą terminą. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el.paštu @runibeda.com.

5.8. Garantinis terminas pakeistoms prekėms vėl įsigalioja nuo pakeistų prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinis laikotarpis sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas, nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, įsipareigoja Pirkėjui pareikalavus mokėti Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų/ nepataisytų prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda (netaikoma tais atvejais, kuomet skaičiuojami delspinigiai pagal Sutarties 7.2.p.). Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantiniu aptarnavimu. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja visą prekių garantinį laikotarpį, nurodytą Sutarties 5.2 punkte.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.1.4. jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas, jo subtiekejai (-as) ar subjektai (-as), kurių (-io) pajėgumais remiasi (jei tokių yra) Sutarties vykdymo metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k straipsnyje ir / ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Slaugos proceso valdymo tarnybos vyriausiojo slaugos administratoriaus pavaduotoja (el.p. _____@rvul.lt, tel. _____) (Pirkimo dalys Nr.1-4) ir koordinatorė (el.p. _____@rvul.lt, tel. _____) (Pirkimo dalys Nr.5, 6). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Pukelienė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

MB „Runibeda“

Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 305573341
PVM kodas LT100013424612
Tel.: +37067354050
El. p. info@runibeda.com
Bankas AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440
A.s. LT77 7044 0901 0039 9773

Direktorius
Daivaras Dailidonis

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokėtojo kodas LT242438412
Tel.: (8 5) 216 9069
El. p. rvul@rvul.lt
Bankas AB „SEB bankas“
A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
MEDICININIAI BALDAI (NR. 6838-4, 6838-5)**

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2022-09-30

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	MB „RUNIBEDA“
Tiekėjo kodas:	305573341
Tiekėjo adresas:	Europos pr.96, LT-46351 Kaunas
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė:	
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris:	
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas:	____@runibeda.com

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
- 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
- 1.5. Pasiūlyme nurodytus baldus (toliau – Prekės, baldai) VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (toliau - perkančioji organizacija) pristatyti ir surinkti pagal nurodytus kiekius ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. Bendri reikalavimai

- 2.1. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius) adresu: Šiltnamių g. 29, Vilnius.
- 2.2. Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje; negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes (baldus). **Kartu su prekėmis pateikiamos naudojimo ir valymo/ dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.**
- 2.3. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.**
- 2.4. Visos siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. **Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.**
- 2.5. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
- 2.6. **Baldams suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai**, nuo prekių priėmimo-perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos.
- 2.7. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galima nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

3.1. Pirkimo sąlygų priede nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs:

3.1.1. Yra nurodyti leidžiami nuokrypiai (paklaida) nuo nurodytų reikalaujamų matmenų.

3.1.2. Galutiniai baldų išmatavimai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija rengiant baldų projektą (*taikoma 8 ir 10 Pirkimo dalims*).

3.2. **Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju baldų projektą (taikoma 8 ir 10 Pirkimo dalims):**

3.2.1. Savo lėšomis atvykti ir atlikti papildomus matavimus, esant poreikiui, koreguoti išmatavimus pagal konkrečias patalpas **ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.**

3.2.2. Parengti ir suderinti su perkančiosios organizacijos už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu baldų brėžinius/projektus, tikslius išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), **ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.**

3.3 *Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1. Medicininė spintelė prie lovos su staliuku			
	1. Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus;	Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (1)
	2. Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (2)
	3. Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (3)
	4. Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 720 (±50) mm iki 1050 (±50) mm;	Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (4)
	5. Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlė, svirtelė ar kitas lygiavertis mechanizmas), apsaugantį nuo iškritimo;	Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlė), apsaugantį nuo iškritimo.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (5)
	6. Atlenkiamas staliukas turi ≥10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu;	Atlenkiamas staliukas turi 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (6)
	7. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas ne mažiau kaip 60 laipsnių;	Staliukas su reguliuojamu posvyrio kampu- 60 laipsnių.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (7)

8. Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės arba ABS plastiko;	Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (8)
9. Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis ne mažiau 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų</i>);	Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė</i>).	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (9)
10. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus;	Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (10)
11. Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui;	Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (11)
12. Spintelė su keturiais dvigubais ≥ 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais;	Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (12)
13. Spintelės išmatavimai: 13.1. spintelės stalviršio ilgis – 600 mm (± 100 mm); 13.2. spintelės stalviršio gylis - 500 mm (± 100 mm); 13.3. spintelės aukštis 850 mm (± 50 mm).	Spintelės išmatavimai: Spintelės stalviršio ilgis 500 mm Spintelės stalviršio gylis 400 mm Spintelės aukštis 800 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (13)
14. Staliuko išmatavimai: 14.1. ilgis 550 mm (± 50 mm); 14.2. plotis 350 mm (± 50 mm); 14.3. aukštis reguliuojamas ribose nuo 720 (± 50) mm iki 1050 (± 50) mm;	Staliuko išmatavimai: Ilgis 550 mm Plotis 300 mm Aukštis reguliuojamas ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (14)

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Medicininė spintelė prie lovos su staliuku	MB „Runibeda“, Lietuva, ARCA.	vnt.	28	329,00	9212,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						9212,00
PVM tarifas (%):						21%
PVM suma, EUR:						1934,52
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						11146,52
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						24 mėn.

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
2. Medicininė spintelė prie lovos su staliuku			
	1. Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus;	Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (1)
	2. Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (2)
	3. Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (3)
	4. Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 720 (±50) mm iki 1050 (±50) mm;	Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (4)
	5. Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlę, svirtelę ar kitas lygiavertis mechanizmas), apsaugantį nuo iškritimo;	Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlę), apsaugantį nuo iškritimo.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (5)
	6. Atlenkiamas staliukas turi ≥10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu;	Atlenkiamas staliukas turi 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (6)
	7. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas ne mažiau kaip 60 laipsnių;	Staliukas su reguliuojamu posvyrio kampu- 60 laipsnių.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (7)
	8. Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės arba ABS plastiko;	Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (8)
	9. Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis ne mažiau 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų</i>);	Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė</i>).	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (9)
	10. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus;	Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (10)
	11. Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui;	Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (11)

	12. Spintelė su keturiais dvigubais ≥ 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais;	Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (12)			
	13. Spintelės išmatavimai: 13.1. spintelės stalviršio ilgis – 600 mm (± 100 mm); 13.2. spintelės stalviršio gylis - 500 mm (± 100 mm); 13.3. spintelės aukštis 850 mm (± 50 mm).	Spintelės išmatavimai: Spintelės stalviršio ilgis 500 mm Spintelės stalviršio gylis 400 mm Spintelės aukštis 800 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (13)			
	14. Staliuko išmatavimai: 14.1. ilgis 550 mm (± 50 mm); 14.2. plotis 350 mm (± 50 mm); 14.3. aukštis reguliuojamas ribose nuo 720 (± 50) mm iki 1050 (± 50) mm;	Staliuko išmatavimai: Ilgis 550 mm Plotis 300 mm Aukštis reguliuojamas ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (14)			
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
2.	Medicininė spintelė prie lovos su staliuku	MB „Runibeda“, Lietuva, ARCA.	vnt.	99	329,00	32571,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						32571,00
PVM tarifas (%):						21%
PVM suma, EUR:						6839,91
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						39410,91
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						24mėn.

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius sūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
3. Medicininė spintelė prie lovos su staliuku			
	1. Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus;	Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (1)
	2. Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (2)
	3. Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių;	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (3)

4. Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 720 (±50) mm iki 1050 (±50) mm;	Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (4)	
5. Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlė, svirtelė ar kitas lygiavertis mechanizmas), apsaugantį nuo iškritimo;	Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlė), apsaugantį nuo iškritimo.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (5)	
6. Atlenkiamas staliukas turi ≥ 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu;	Atlenkiamas staliukas turi 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (6)	
7. Reguluojamas staliuko posvyrio kampas ne mažiau kaip 60 laipsnių;	Staliukas su reguliuojamu posvyrio kampu- 60 laipsnių.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (7)	
8. Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės arba ABS plastiko;	Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (8)	
9. Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis ne mažiau 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų</i>);	Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė</i>).	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (9)	
10. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus;	Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (10)	
11. Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui;	Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (11)	
12. Spintelė su keturiais dvigubais ≥ 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais;	Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (12)	
13. Spintelės išmatavimai: 13.1. spintelės stalviršio ilgis – 600 mm (±100 mm); 13.2. spintelės stalviršio gylis - 500 mm (±100 mm); 13.3. spintelės aukštis 850 mm (±50 mm).	Spintelės išmatavimai: Spintelės stalviršio ilgis 500 mm Spintelės stalviršio gylis 400 mm Spintelės aukštis 800 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (13)	
14. Staliuko išmatavimai: 14.1. ilgis 550 mm (±50 mm); 14.2. plotis 350 mm (±50 mm); 14.3. aukštis reguliuojamas ribose nuo 720 (±50) mm iki 1050 (±50) mm;	Staliuko išmatavimai: Ilgis 550 mm Plotis 300 mm Aukštis reguliuojamas ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (14)	

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
3.	Medicininė spintelė prie lovos su staliuku	MB „Runibeda“, Lietuva, ARCA.	vnt.	98	329	32242,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						32242,00
PVM tarifas (%):						21%
PVM suma, EUR:						6770,82
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						39012,82
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						24 mėn.

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius sūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
4. Medicininė spintelė prie lovos su staliuku			
	1. Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus;	Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (1)
	2. Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu;	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (2)
	3. Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durėlės atsidaro iš dviejų pusių;	Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durėlės atsidaro iš dviejų pusių;	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (3)
	4. Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 720 (±50) mm iki 1050 (±50) mm;	Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (4)
	5. Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlę, svirtelę ar kitas lygiavertis mechanizmas), apsaugantį nuo iškritimo;	Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlę), apsaugantį nuo iškritimo.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (5)
	6. Atlenkiamas staliukas turi ≥10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu;	Atlenkiamas staliukas turi 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (6)
	7. Reguluojamas staliuko posvyrio kampas ne mažiau kaip 60 laipsnių;	Staliukas su reguliuojamu posvyrio kampu- 60 laipsnių.	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (7)
	8. Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir	Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms,	Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (8)

	UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės arba ABS plastiko;	subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės.				
	9. Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis ne mažiau 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų</i>);	Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (<i>derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė</i>).			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (9)	
	10. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus;	Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (10)	
	11. Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui;	Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluosčio pakabinimui.			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (11)	
	12. Spintelė su keturiais dvigubais ≥ 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais;	Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais.			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -1 psl. Punktas (12)	
	13. Spintelės išmatavimai: 13.1. spintelės stalviršio ilgis – 600 mm (± 100 mm); 13.2. spintelės stalviršio gylis - 500 mm (± 100 mm); 13.3. spintelės aukštis 850 mm (± 50 mm).	Spintelės išmatavimai: Spintelės stalviršio ilgis 500 mm Spintelės stalviršio gylis 400 mm Spintelės aukštis 800 mm.			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (13)	
	14. Staliuko išmatavimai: 14.1. ilgis 550 mm (± 50 mm); 14.2. plotis 350 mm (± 50 mm); 14.3. aukštis reguliuojamas ribose nuo 720 (± 50) mm iki 1050 (± 50) mm;	Staliuko išmatavimai: Ilgis 550 mm Plotis 300 mm Aukštis reguliuojamas ribose nuo 750 mm iki 1010 mm.			Žiūr.: Spintelė su staliuku ARCA.pdf -2 psl. Punktas (14)	
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
4.	Medicininė spintelė prie lovos su staliuku	MB „Runibeda“, Lietuva, ARCA.	vnt.	50	329,00	16450,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						16450,00
PVM tarifas (%):						21%
PVM suma, EUR:						3454,50
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						19904,50
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						24mėn.

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)			
5. Mayo tipo instrumentinis staliukas						
	1. Staliuko darbinis paviršius (darbastalis) pagamintas ir nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304;	Staliuko darbinis paviršius (darbastalis) pagamintas ir nerūdijančio plieno klasės AISI 304.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (1)			
	2. Staliuko darbinis paviršius rotuojamas ≥180° kampu;	Staliuko darbinis paviršius rotuojamas 180° kampu	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (2)			
	3.Staliuko stalviršis su įgilinimu iš visų stalviršio pusių;	Staliuko stalviršis su įgilinimu iš visų stalviršio pusių	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (3)			
	4. Stalviršio matmenys: ilgis 58cm (±5cm), plotis 38cm (±3cm);	Stalviršio matmenys: Ilgis 600 mm x Plotis 400 mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (4)			
	5. Staliukas stabilus, stalviršio apkrova ≥ 20 kg;	Staliukas stabilus, stalviršio apkrova -20 kg	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (5)			
	6.Staliuko kolona ir pagrindas ties ratukais pagamintas iš nerūdijančio plieno;	Staliuko kolona ir pagrindas ties ratukais pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (6)			
	7.Staliuko aukštis reguliuojamas hidrauliniu arba mechaniniu būdu;	Mechaniniu būdu reguliuojamas staliuko aukščio intervalas 900-1100mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (7)			
	8.Staliuko aukščio reguliavimo diapazonas: nuo ≤ 90cm iki ≥110cm;	Mechaniniu būdu reguliuojamas staliuko aukščio intervalas 900-1100mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (8)			
	9.Staliukas su ratukais. Ratukai su guoliais lengvam stūmimui. Ir tuščias, ir pakrautas staliukas lengvai važiuoja stumiama trajektorija. Ratukai sukasi apie savo ašį, manevringi, nekelia triukšmo, netepa grindų, bent du iš jų – su stabdžiais;	Staliukas su ratukais. Ratukai su guoliais lengvam stūmimui. Ir tuščias, ir pakrautas staliukas lengvai važiuoja stumiama trajektorija. Ratukai sukasi apie savo ašį, manevringi, nekelia triukšmo, netepa grindų, du iš jų – su stabdžiais.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (9)			
	10. Visi staliuko paviršiai turi būti lygūs, be įdubimų, subraižymų, lengvai ir patogiai valomi, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, suvirinimo siūlės lygios.	Visi staliuko paviršiai lygūs, be įdubimų, subraižymų, lengvai ir patogiai valomi, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, suvirinimo siūlės lygios.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (10)			
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
5.	Mayo tipo instrumentinis staliukas	MB „Runibeda“, Lietuva, Carrum	vnt.	10	340,00	3400,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						3400,00
PVM tarifas (%):						21%
PVM suma, EUR:						714,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						4114,00
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						24mėn.

P.d. Nr. Pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. /Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)			
6. Mayo tipo instrumentinis staliukas						
	1. Staliuko darbinis paviršius (darbastalis) pagamintas ir nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304;	Staliuko darbinis paviršius (darbastalis) pagamintas ir nerūdijančio plieno klasės AISI 304.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (1)			
	2. Staliuko darbinis paviršius rotuojamas ≥180° kampu;	Staliuko darbinis paviršius rotuojamas 180° kampu	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (2)			
	3. Stalviršio matmenys: ilgis 60cm (±2cm), plotis 40cm (±1cm);	Staliuko stalviršis su įgilinimu iš visų stalviršio pusių	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (3)			
	4. Staliuko stalviršis su užlenktais į viršų kraštais. Visi paviršiai šlifuoti, nėra aštrių kampų ar briaunų;	Stalviršio matmenys: Ilgis 600 mm x Plotis 400 mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (4)			
	5. Ant stalviršio dedamas stalviršio paminkštinimas per visą stalviršio plotą. Paminkštinimo užvalkalas atsparus valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms. Paminkštinimo užvalkalo tankis ne mažiau kaip 240g/m2;	Ant stalviršio dedamas stalviršio paminkštinimas per visą stalviršio plotą. Paminkštinimo užvalkalas atsparus valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms. Paminkštinimo užvalkalo tankis 240g/m2.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (11)			
	6. Staliukas stabilus, stalviršio apkrova ≥20 kg;	Staliukas stabilus, stalviršio apkrova -20 kg	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (5)			
	7.Staliuko kolona ir pagrindas ties ratukais pagamintas iš nerūdijančio plieno;	Staliuko kolona ir pagrindas ties ratukais pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (6)			
	8.Staliuko aukštis reguliuojamas hidrauliniu arba mechaniniu būdu;	Mechaniniu būdu reguliuojamas staliuko aukščio intervalas 900-1100mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (7)			
	9.Staliuko aukščio reguliavimo diapazonas: nuo ≤90cm iki ≥110cm;	Mechaniniu būdu reguliuojamas staliuko aukščio intervalas 900-1100mm	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (8)			
	10. Staliukas su ratukais. Ratukai su guoliais lengvam stūmimui. Ratukai sukasi apie savo ašį, manevringi, nekelia triukšmo, netepa grindų, bent du iš jų – su stabdžiais;	Staliukas su ratukais. Ratukai su guoliais lengvam stūmimui. Ir tuščias, ir pakrautas staliukas lengvai važiuoja stumiama trajektorija. Ratukai sukasi apie savo ašį, manevringi, nekelia triukšmo, netepa grindų, du iš jų – su stabdžiais.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (9)			
	11. Visi staliuko ir jo priedų paviršiai turi būti lygūs, be įdubimų, subraižymų, lengvai ir patogiai valomi, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, suvirinimo siūlės lygios;	Visi staliuko paviršiai lygūs, be įdubimų, subraižymų, lengvai ir patogiai valomi, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, suvirinimo siūlės lygios.	Žiūr.: Instrumentinis stalas Carrum MAYO.pdf -1 psl. Punktas (10)			
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis Prekės modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
6.	Mayo tipo instrumentinis staliukas	MB „Runibeda“, Lietuva, Carrum	vnt.	2	500,00	1000,00

Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:	1000,00
PVM tarifas (%):	21%
PVM suma, EUR:	210,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:	1210,00
<i>Nurodyti garantijos terminą, mėn.:</i>	24mėn.

Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:	94 875,00
PVM suma, EUR:	19 923,75
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:	114 798,75

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PARDAVĖJAS

MB „Runibeda“

Direktorius
Daivaras Dailidonis

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)