

TAIKLU

Konkurso sąlygų 1 priedas (Pasiūlymo forma)

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centrui

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI „LEDO ČIUOŽYKLOS KOMPLEKTO SU ŠALDYMO ĮRANGA IR AKSESUARAIŠ
NUOMA“
2022-10-31
Gargždai

Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	UAB „Taiklu“
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	304437662
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
Asmens, atsakingo už šį Pirkimą, duomenys:	
Asmens vardas, pavardė, pareigos	Pardavimų vadybininkas Oskaras Sinkevičius
Telefono numeris	867706055
Fakso numeris	
El. pašto adresas	oskaras@taiklu.lt

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės nario išsipareigojimų pasiskirstymą (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Tiekėjų grupės nario pavadinimas	Numatomi atlikti darbai/suteikti paslaugos/pristatyti prekės	Tiekėjų grupės nario darbų/paslaugų/prekių dalies vertė Pasiūlymo kainoje (Eur be PVM)

INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS, SUBRANGOVUS IR SPECIALISTUS (EKSPERTUS)

SubtiekJai, subteikėjai ar subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais **remiamasi** įrodinėjant **kvalifikacijos atitiktį** (jei taikoma):

Eil. Nr.	SubtiekJo, subteikėjo ar subrangovo pavadinimas	Numatomi atlikti darbai / suteikti paslaugos / tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis (proc. arba EUR), kuriai ketinama pasitelkti subtiekJus, subteikėjus ar subrangovus

Kartu su savo pasiūlymu pateikiame dokumentą (-us), kuris (kurie) patvirtina, jog, vykdant Pirkimo sutartį, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsimės, ištekliai mums bus prieinami per visą Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

Kiti žinomi subtiekJai, subteikėjai ar subrangovai, kurie bus pasitelkti **vykdant pirkimo sutartį** ir kurių pajėgumais **nesiremiam** įrodinėjant **kvalifikacijos atitiktį** (jei taikoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo, subteikėjo ar subrangovo pavadinimas	Numatomi atlikti darbai / suteikti paslaugos / tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis (proc. arba EUR), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus

Kartu su savo pasiūlymu pateikiame dokumentą (-us), kuris (kurie) patvirtina, jog, vykdant Pirkimo sutartį, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsimės, ištekliai mums bus prieinami per visą Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

Specialistai, kuriais bus **remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį**, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju **būtų įdarbinti**:

Eil. Nr.	Specialisto, eksperto vardas ir pavardė	Specialisto, eksperto dabartinė darbovietė	Pozicija ir (ar) funkcijos, kurioms siūlomas specialistas, ekspertas

Kartu su savo pasiūlymu pateikiame dokumentą (-us), kuris (kurie) patvirtina, jog Pirkimo laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju specialistas (-ai) bus įdarbintas (-i).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

- Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
 - konkurso sąlygose;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir, jeigu taikoma, atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.
- Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinkajiemis keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.
- Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad (i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siūlomi Darbai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

Mes siūlome šiuos darbus / paslaugas / prekes:

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
A	B	C	D	E	F
1.	Ledo čiuožyklos komplekto su šaldymo įranga ir aksesuarais nuoma	Kv. m.	515,06	29884.5	36160.25

Pastabos:

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamai skiltyse nurodo kainas be PVM ir **nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:** _____ [tiekėjas įrašo priežastis, jei nemoka PVM] _____.
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. Prašome atidžiai suapvalinti kainas, kad bendra pasiūlymo kaina būtų lygi jos sudėtinių dalių sumai.

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti Prekių techniniai rodikliai:	Tiekėjo siūlomų Prekių rodiklių reikšmės:				
1	2	3				
1.	Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai privalo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalvumus, įskaitant ir reikalavimus Prekių įrengimui (montavimui).	Siūlomų Prekių modelio pavadinimas, Prekių kodas (jei yra):<i>EPDM Ice Solar, CGAN 925</i> *** Visi siūlomų Prekių techniniai rodikliai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimus Prekių įrengimui (montavimui)*: <table><tr><td>Taip</td><td>X</td><td>Ne</td><td></td></tr></table> [pažymėti „X“ teisingą] Jei pažymėta „NE“, nurodomi siūlomi rodikliai: [tiekėjas surašo savo siūlomus rodiklius]	Taip	X	Ne	
Taip	X	Ne				
1.1.	Čiuožyklos įrengimas: - eksploatacijos laikotarpis: 2022-12-12–2023-02-12; - čiuožyklos atvežimo, montavimo ir parengimo eksploatacijai laikotarpis: 2022-12-01 – 2022-12-11; - čiuožyklos demontavimo ir išvežimo laikotarpis: 2023-02-13–2023-02-20; - ledo čiuožyklos matmenys: 18.10–18.20 x 28.20–28.30 m; - ledo čiuožyklos tipas – atvira; - ledo čiuožykla pritaikyta visuomeniniam čiuožimui ir vaikų ledo rituliui; - ledo paviršiaus temperatūra – -5...-6 C°; - ledo storis – 45-50 mm; - ledo čiuožykla eksploatuojama jeigu oro temperatūra neviršija +10 C° temperatūros; - bortai nereikalingi, krepšinio aikštelė įreminama visu perimetru vejos bordiūrais 5 cm, aukščio virš krepšinio dangos Bergo Ultimate, aikštelė visu perimetru aptverta 1 metro aukščio apsauginiais bortais su 4 varteliais įvairių pločių.	Taip X Ne ☐ [pažymėti „X“ teisingą] Tiekėjas įrašo: eksploatacijos laikotarpis: 2022-12-12–2023-02-12; - čiuožyklos atvežimo, montavimo ir parengimo eksploatacijai laikotarpis: 2022-12-01 – 2022-12-11; - čiuožyklos demontavimo ir išvežimo laikotarpis: 2023-02-13–2023-02-20; - ledo čiuožyklos matmenys: 18.20 x 28.30 m; - ledo čiuožyklos tipas – atvira; - ledo čiuožykla pritaikyta visuomeniniam čiuožimui ir vaikų ledo rituliui; - ledo paviršiaus temperatūra – -5 C°; - ledo storis – 50 mm; - ledo čiuožykla eksploatuojama jeigu oro temperatūra neviršija +10 C° temperatūros; - bortai nereikalingi, krepšinio aikštelė įreminama visu perimetru vejos bordiūrais 5 cm, aukščio virš krepšinio dangos Bergo Ultimate, aikštelė visu perimetru aptverta 1 metro aukščio apsauginiais bortais su 4 varteliais įvairių pločių.				
1.2.	Reikalavimai šaldymo įrangai: - šaldymo mašina su el. pajungimo kabeliais, hidromodulis, lanksčios guminės žarnos su jungtimis, skirtos sujungti atskirus šaldymo įrenginius, šaldymo mašinos galingumas turi užtikrinti ledo gamybą esant ne aukštesnei kaip +8 C° temperatūrai; - šaldymo įranga privalo išlaikyti ledą aplinkos temperatūrai neviršijant +15 C° ir vėjo greičiui neviršijant 1 m/s; - pagrindinis šaltnešis – freonas;	Taip X Ne ☐ [pažymėti „X“ teisingą] Tiekėjas įrašo: - šaldymo mašina su el. pajungimo kabeliais, hidromodulis, lanksčios guminės žarnos su jungtimis, skirtos sujungti atskirus šaldymo įrenginius, šaldymo mašinos galingumas užtikrina ledo gamybą esant ne aukštesnei kaip +12 C° temperatūrai; - šaldymo įranga išlaiko ledą aplinkos temperatūrai neviršijant +15 C° ir vėjo greičiui neviršijant 1 m/s;				

	- ledo čiuožyklos vamzdynas užpildytas etilenglikolio tirpalu.	- pagrindinis šaltnešis – freonas; - ledo čiuožyklos vamzdynas užpildytas etilenglikolio tirpalu.
1.3.	Aksesuarai tinkamai čiuožyklos eksploatacijai: - specialūs rankinio ledo valymo kastuvai, kurių kiekvieno plotis ne mažesnis kaip 1,2 m, 2 vnt.; - ledo dangos atnaujinimo įrenginys su šluoste, 1 komplektas; - stovai su įvairių dydžių pačiūžomis, ne mažiau kaip 70 porų; - guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis mažiausiai 20 m ² ; - suolai platūs, skirti atsisėsti vienu metu iš abiejų pusių, kurių kiekvieno ilgis mažiausiai 1,6 m, 4 vnt.; - namelis – konteineris, skirtas pačiūžų sandėliavimui ir ledo čiuožyklos personalui; - ledo ritulio vartai, 2 vnt.; įtvirtinimai.	Taip ☒ Ne ☐ [pažymėti „X“ teisingą] Tiekėjas įrašo: specialūs rankinio ledo valymo kastuvai, kurių kiekvieno plotis 1,2 m, 2 vnt.; - ledo dangos atnaujinimo įrenginys su šluoste, 1 komplektas; - stovai su įvairių dydžių pačiūžomis, 98 poros; - guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis 20 m²; - suolai platūs, skirti atsisėsti vienu metu iš abiejų pusių, kurių kiekvieno ilgis 1,6 m, 4 vnt.; - namelis – konteineris, skirtas pačiūžų sandėliavimui ir ledo čiuožyklos personalui; - ledo ritulio vartai, 2 vnt.; įtvirtinimai.
1.4.	Darbai ir kitos paslaugos: - ledo čiuožyklos su šaldymo ir kita nuomojama įranga montavimo/demontavimo darbai; - ledo čiuožyklos su šaldymo įranga techninė priežiūra; - perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų apmokymas prižiūrėti ir taisyti ledą čiuožyklos eksploatacijos metu; - pačiūžų galandinimo paslauga, 4 kartai kas 2 savaites; - ledo valymo paslauga su savaeige ledo valymo mašina, 4 kartai kas 2 savaites.	Taip ☒ Ne ☐ [pažymėti „X“ teisingą]
2.	Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti:	Su pasiūlymų pateiktas (-i) atitiktį iškeltiems reikalavimams įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) ir (ar) nuoroda į gamintojo interneto svetainę: Taip ☒ Ne ☐ [pažymėti „X“ teisingą] Dokumento/failo pavadinimas ir (ar) internetinės svetainės nuoroda:<i>Ice Klaipėda.</i>

Pastaba:

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas **TURI ĮRODYTI**, kad siūloma prekė atitinka **VISUS PIRKIMO TECHININĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTUS REIKALAVIMUS PREKEI**.
- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai **negali būti nurodyti su paklaida** (pavyzdžiui, „apie“, „-/+, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“ etc.);

- Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonų, kokias Prekes tiekėjas pristatys bei įrengs (sumontuos);
- Rekomenduojame susipažinti su VPT konsultacija tiekėjams „Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 2020 metais“ adresu <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus Pirkimo dokumentus, Pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos Pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą (įkainius) įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą (įkainius).
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
- **Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14 psl.
2.	Ice Klaipėda	6 psl.
....	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., ketinimų protokolai (ar kitokie susitarimai) su pasiūlyme nurodytais subtiekejais/subteikėjais/subrangovais]	...

Vadovaudamiesi konkurso sąlygų 16.4.10.2 punktu, neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	
2.	...	...	
3	...	...	

*Pildoma, jei perkančioji organizacija jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		
3	...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

Direktorius Martynas Knyzelis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

