

PASIŪLYMAS DĖL MINI EKSKAVATORIAUS VIEŠOJO PIRKIMO

2022-11-23
(Data)

KAUNAS
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokėjojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Elcrenta Mastermann, Įmonės kodas: 234981170, PVM kodas: LT 349811716
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naglių g. 4c, LT-52367 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Narūnas Asinauskas
Telefono numeris	+370 699 15708
El. pašto adresas	narunas.asinauskas@technitis.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	A/S LT02 4010 0510 0371 6915 AB Luminor bankas

<i>/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasiūlyti subrangovų (-us), subtiektėjų (-us), ar subtiektėjų (-us)/</i>	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasiūlyti subrangovą (-us), subtiektėją (-us) ar subtiektėją (-us)	

- Perkančioji organizacija atlieka „žaliąjį“ pirkimą.** Pirkimas vykdomas atliekant skelbiamą apklausą naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>.
- Pirkimas atliekamas laikantis lygiatėsiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimą vykdo pirkimo organizatorius.
- Pirkimo objektas – **MINI ekskavatorius.** Pirkamos prekės savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (*pirkimo sąlygų 1 priedas*)
- Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė **70 000, 00 Eur.** Su PVM. Pasiūlymo kaina negali viršyti nurodytos sumos. Jei pasiūlymo kaina viršys nurodytą sumą, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

5. Pasiūlymas turi būti pateiktas Lietuvos laiku iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vėliau gautas pasiūlymas yra

neprimitinas ir nenagrinijamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutikimus. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, nevertinamas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

6. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjui pateiktus alternatyvų pasiūlymą, abu pasiūlymai bus atmesti.

7. Dalyvis prisima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

8. Tiekėjas pasiūlymo formoje privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus rengdamas savo pasiūlymą, ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti.

9. Jei Pardavėjas prekes pristatys iki 2022 m. gruodžio 15 d., avansinis mokėjimas nenumatomas; jeigu nuo 2022 m. gruodžio 16 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. - numatomas 100 % avanso mokėjimas. Tokiu atveju taikomos su avanso mokėjimu susijusios Sutar ties bendrosios dalies 4.3-4.6 papunkčių nuostatos. (pirkimo sąlygų 2 priedas)

10. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjo iniciatyva, jam CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikiant prašymą perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas gali pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavęs, atsižvelgdamas į tai, kad, pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

11. Perkančioji organizacija į laiką gautą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas atsako ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausa pateikusiame bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

12. Susipažinimas su gautais pasiūlymais vyks po 45 min. nuo CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Perkančiojoje organizacijoje.

13. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša informaciją apie visus pateiktus pasiūlymus.

14. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Pirkimų organizatorius. Pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

15. Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protinę terminą.

16. Jeigu pateiktame pasiūlyme perkančioji organizacija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujais dalimis.

17. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos tik eurai. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus – kaina (bendra pasiūlymo įkainių suma Eur. su PVM), įskaitant visus mokesčius (su PVM) ir visas Tiekėjo išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai.

18. Įsagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymų, atitinkančių visus pirkimo dokumentų reikalavimus, eilė (išskyrus atvejus kai pasiūlymą pateikia tik 1 (vienas) tiekėjas) nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos (įkainių) pasiūlymas. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

19. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.

20. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

21. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, privalo sudaryti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai sudaryti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

22. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas mažos vertės pirkimuose neaiškomas.

23. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

24. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pridedamame viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekte (*pirkimo sąlygų 2 priedas*). Jei tiekėjas pirkimo pasiūlyme nurodė, kad jis pirkimo sutarties vykdymui ketina pasiūlyti subtiekejus, šio atveju tiekėjo nurodyti subtiekejai įrašomi į sudaromą pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes, kurių kainos yra tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Siūlomos prekės modelis, gamintojas (šalis, firma)	Mato vnt.	Kiek is	1 lentelė		
					Kaina vnt. EUR (be PVM)	Kaina vnt. EUR (su 21 % PVM)	Suma EUR (su 21 % PVM)
1	MINI ekskavatorius	Mini ekskavatorius Yammar VIO50-6B, Prancūzija	vnt.	1	57620,00	69720,20	69720,20

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų 20 ct (nurodoma kaina žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 stulpelyje nurodo, kad kaina EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjas patvirtina, kad kainos nurodytos su PVM, muito, transportavimo iki Pirkėjo ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekių kainai.

Tiekėjas patvirtina, kad prekės bus pristatytos prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytais pagrindinėmis sąlygomis ir adresais.

Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su Pirkėjo pateiktomis sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad pasiūlymo 2 lentelėje nurodytos prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
-------------	--	--

2 lentelė

1	2	(TAIP/NE arba tikslė reikšmė)
1	I. BENDRIEJI IRTECHNINIAI REIKALAVIMAI	3
1.	1.1. Mini ekskavatorius (toliau – ekskavatorius). 1.1.1. Ekskavatorius yra skirtas ilgalaikiam naudojimui įvairiems kasimo darbams, kai reikalingas specialios įrangos pateikimas į ribotą plotą lauke, naudojamas negiliems inžineriniams tuneliams ir kitiems darbams atlikti; 1.1.2. Ekskavatorius turi būti naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai, ne eksperimentinis; 1.1.3. Ekskavatorius turi turėti dokumentą, patvirtinantį jo kilmę, t. y. gamintoją, kokybę ir garantiją (dokumentacija pateikiama kartu su preke).	TAIP TAIP TAIP
	II. EKSPLOATACIJOS YPATUMAI	
2.	2.1. Ekskavatorius numatomas eksploatuoti poligonuose lauko stovyklose, kariuomenės vieneto dislokavimo vietose, natūraliomis oro sąlygomis, pritaikytas darbui nuo –25°C iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkantis saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus; 2.2. Važiavimo greitis – dviejų važiavimo greičių sistema: lėtas važiavimo greitis ne mažiau kaip 2,4 km/h ir greitas važiavimo greitis ne mažiau kaip 4,6 km/h val.; 2.3. Ekskavatoriaus važiavimo valdymas atliekamas pedaly ir svirčių pagalba. Strėlės ir kaušo valdymas atliekamas vairalazdėmis; 2.4. Ekskavatoriaus kabina įstiklinta, šildoma, su oro kondicionieriumi; 2.5. Visos prietaisų skalės metrinėje sistemoje; 2.6. Garsinis signalas; 2.7. Amortizuojanti operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir atlošu; 2.8. LED žibintas integruota į strėlę.	TAIP TAIP, Lėtas – 2,4 km/h, greitas – 4,6 km/h TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
	III. KRAUTUVO KONSTRUKCIJA	
3.	3.1. Konstrukcija: 3.1.1. Ekskavatoriaus darbinis svoris ne mažiau 4500 kg. ir ne daugiau 5300 kg.; 3.1.2. Ekskavatoriaus kabina turi atitikti FOPS (apsauga nuo krentančių iš viršaus objektų), TOPS (apsauga nuo vėrimo ant šono), ROPS (apsauga nuo apsisvertimo) reikalavimus; 3.1.3. Galinė antstato dalis metalinė, garantuojanti apsaugą nuo išorinių mechaninių pažeidimų, rakinama;	TAIP, Tikslė reikšmė 4885 kg TAIP

3.1.4. Ekskavatoriaus antstato išsikišimas sukimosi metu už ekskavatoriaus važiuoklės elementų neleistinas; 3.1.5. Ekskavatoriaus antstato sukimosi kampas ne mažiau kaip 360° kampu, neribotą apsisukimų skaičių į abi puses; 3.1.6. Ekskavatoriaus antstato sukimosi greitis ne mažiau 10 apsisukimai per minutę; 3.1.7. Didžiausias kasimo gylis ne mažiau 3300 mm; 3.1.8. Didžiausias kasimo stekis žemės paviršiuje (virkščių apatinės dalies lygyje) ne mažiau 5500 mm; 3.1.9. Didžiausias išvertimo aukštis ne mažiau 3800 mm; 3.1.10. Ekskavatoriaus strėlės pasisukimas antstato atžvilgiu – į kairę ne mažiau 65°, į dešinę ne mažiau 65°; 3.1.11. Atraminio / grunto stumdymo peilis (valdomas iš kabinos) plotis ne mažesnis už važiuoklės plotį; 3.1.12. Atraminio / grunto stumdymo peilio pakėlimas virš žemės ne mažiau 450 mm, įgilinimas į žemę ne mažiau 500 mm. 3.2. Variklis: 3.2.1. Variklis dyzelinis; 3.2.2. Variklio galia ne mažiau 25 kW; 3.2.3. Variklis aušinamas skysčiu; 3.2.4. Variklio paleidimas starteriu; 3.2.5. Automatiniai tušti sūkiai. 3.3. Hidraulinė sistema: 3.3.1. Kintamo srauto dvigubas stūmoklinis siurblys (važiavimo ir kasimo funkcijų vykdymui) ne mažiau kaip 230 barų, 2x42 l/min.; 3.3.2. Krumpļlratinis siurblys (peilio valdymui ir ekskavatoriaus antstato pasukimo funkcijoms vykdyti) ne mažiau kaip 210 barų, 35 l/min.; 3.3.3. Krumpļlratinis siurblys (hidraulinės sistemos vairalazdžių ir kitų elementų valdymui) ne mažiau kaip 35 barų, 10 l/min.; 3.3.4. Hidraulinių linijų poros su greito jungimo jungtinis ant ekskavatoriaus strėlės skirtų papildomų darbo įrenginių pajungimui ir valdymui; 3.3.5. Mechanškai apsaugoti strėlės cilindrai nuo pažeidimo; 3.3.6. Kaušo kasimo jėga ne mažiau 35 kN;	TAIP TAIP TAIP TAIP, 10 aps/min TAIP, 3360 mm TAIP, 5540 mm TAIP, 3870 mm TAIP, kairė - 68°, dešinė - 68° TAIP TAIP, pakėlimas – 500 mm, įgilinimas – 540 mm TAIP TAIP, 27,5 kW TAIP TAIP TAIP TAIP, Slėgis – 245 bar, srautas – 2x42,5 l/min TAIP, Slėgis – 216 bar, srautas – 37 l/min TAIP, Slėgis – 39 bar, srautas – 10,8 l/min TAIP
---	--

	3.3.7. Ekskavatoriaus rankos strėlės kasimo jėga ne mažiau 22 kN. 3.4. Vaziuoklė: 3.4.1. Vikišrai guminiai, ne siauresni kaip 350 mm; 3.4.2. Vaziuoklės išorinis plotis ne daugiau kaip 2000 mm; 3.4.3. Ekskavatoriaus slėgis į gruntą ne didesnis kaip 31 kPa. 3.5. Priedai: 3.5.1. Ekskavatoriuje turi būti sumontuotas elektrinis kuro pripildymo siurblys; 3.5.2. Kasimo kaušas su dantimis, plotis nuo 550 mm iki 620 mm su mechanine greito jungimo jungtimi prie ekskavatoriaus strėlės; 3.5.3. Užvertimo ir planiravimo kaušas. Plotis ne mažiau kaip 1450 mm su hidrauline pasvirimo funkcija į abi puses ne mažiau kaip 15 laipsnių, hidraulinės žarnos ir greito jungimo jungtis. 3.5.4. Mechaninė greito jungimo jungtis kaušų prijungimui prie ekskavatoriaus strėlės.	TAIP TAIP, 36,5 kN TAIP, 22,7 kN TAIP, 350 mm TAIP, 1970 mm TAIP, 30,4 kPa TAIP TAIP, 600 mm TAIP, 1500 mm TAIP
	IV. KITI REIKALAVIMAI	
4.	4.1. Turi būti ekskavatoriaus eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojanti eksploatacinė dokumentacija lietuvių kalba; 4.2. Turi būti gaminio EB atitikties deklaracija.	TAIP TAIP
	V. GARANTIJŲ	
5.	5.1. Ekskavatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (neišskiriant jokių mazgų ar elementų) nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; 5.2. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai sutartyje nustatytais terminais; 5.3. Garantinio laikotarpio metu teikiamos techninės pagalbos teikimo komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo; 5.4. Garantinio laikotarpio metu nustatytų gedimų šalinimas vykdomas ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų, atliktiems darbams papildomai suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija; 5.5. Ekskavatorius (ir jam priklausančys priedai) turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, išskrautas ir išbandytas nurodytoje pirkėjo vietojeje Lietuvos Respublikoje.	TAIP, 24 mėnesių arba 2000 moto valandų (kas pirmiau įvyksta) TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP

*Tiekējas turi ierāšyti konkrēcijas tehninių rodikliu reikšmes, kurias atbilsta siūloma prekė.

Minimalūs reikalavimai tiekėjams:

3 lentelė

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Minimalūs reikalavimus įrodantys dokumentai
1.1.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija	Tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkantojosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Laisvos formos tiekėjo deklaracija privalo būti pateikta pasiūlymo pateikimo data.
1.2.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija APIE PREKES KILME	Reikalaujame, kad tiekėjo, subtiekiejo, ūkio subjekto, kurio pagėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantis fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotos Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padmiestris teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
1.3.	Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001:2015 standarto reikalavimus Turi būti pateiktas sertifikatas LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1 (vienas)
2	SRS22_153_ELREMTA_MASTERMANN.pdf	1 (vienas)
3	Tiekėjo deklaracija.pdf	1 (vienas)
4	Tiekėjo deklaracija-prekių kilmės.pdf	1 (vienas)

Produkto vadovas

Narūnas Asinauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
---	-----------	---------------------