

**SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR
SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM REIKALINGŲ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2022/S2-_____/VP-119/MULT22**

Vilnius

2022 m. gruodžio mėn. d.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau – VTMT arba Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Romo Raudžio, veikiančio pagal VTMT nuostatus, ir

UAB „Multilabo“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktorės Miglės Natkaitės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, sudarė šią Paslaugų ir Prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas pagal faktinį poreikį perka skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros, remonto paslaugas (toliau - Paslaugos) ir tam reikalingas sąnaudines medžiagas (toliau - Prekės), sumokėdamas už jas Sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta apmokėjimo tvarka. Planuojamų pirkti Prekių ir Paslaugų kiekiai nurodyti Sutarties priede. Prekės ir (ar) Paslaugos bus perkamos esant pakankamam finansavimui iš valstybės biudžeto.

1.2. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių ir (ar) Paslaugų kiekio. Planuojamų įsigyti Paslaugų ir Prekių apimtys (kiekiai) gali kisti, priklausomai nuo Pirkėjo poreikio.

2. PREKĖS KAINA

2.1. Sutarties kaina 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams su PVM yra 70115,48 Eur (septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiolika eurų, 48 ct).

2.2. Į Sutarties kainą turi būti įtrauktos visos galimos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Pardavėjo pagal Sutartį įsipareigojimų vykdymu.

2.3. Šalys susitaria, kad Sutarties Prekių ir (ar) Paslaugų įkainis bus fiksuotas su peržiūra ir Sutarties vykdymo laikotarpiu nebus keičiamas. Įkainis gali būti perskaičiuojamas jį didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotam įkainiui. Pirkimo sutarties Prekių ir (ar) Paslaugų fiksuotas įkainis gali būti pakeistas tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu šalių antspaudais. Perskaičiuotas įkainis taikomas už tas Prekes/Paslaugas, už kurias PVM sąskaita – faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui.

2.4. Prekių/Paslaugų įkainis dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinamas arba mažinamas jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Prekių/Paslaugų įkainis gali būti perskaičiuojamas ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento paskelbta metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia metine infliacija/defliacija. Dar po metų Prekių/Paslaugų įkainio keitimas galimas jei, praėjus metams po Prekių/Paslaugų įkainio pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Prekių/Paslaugų įkainio pakeitimo metu buvusia metine infliacija/defliacija. Prekių/Paslaugų įkainis didinamas/mažinamas tiek procentų, kiek

padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Prekių/Paslaugų įkainio perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą metinės infliacijos/defliacijos pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Prekių/Paslaugų įkainį įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Pirkėjas tiekėjui už kokybiškas ir technines charakteristikas atitinkančias Prekės ir (ar) Paslaugas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekės ir (ar) Paslaugos pristatymo/atlikimo, instaliavimo, priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, PVM sąskaitos faktūros išrašymo. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui elektroninę PVM sąskaitą-faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis, t. y. jos galės būti teikiamos per informacinę sistemą „E.sąskaita“. Kitu būdu (elektroniniu paštu, paštu) pateikti sąskaitos nereikia. Negavus pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto šis terminas gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. PVM sąskaitoje faktūroje be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodyti Sutarties numeris bei sudarymo data.

3.2. Jeigu Pardavėjas Sutartyje nustatytu laiku nepristato Prekės ar nesuteikia Paslaugos, Pirkėjui raštu pareikalavus, jis sumoka Pirkėjui 0,02 proc. delspinigių nuo nepristatytos Prekės ar nesuteiktos Paslaugos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

3.3. Jeigu Pirkėjas laiku neatsiskaito su Pardavėju, Pardavėjui raštu pareikalavus, jis sumoka Pardavėjui 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negavęs Sutarties dalykui biudžetinių asignavimų ar vėluojant piniginių išteklių išdavimui ir dėl to negalėjęs laiku atsiskaityti su Pardavėju, delspinigių nemoka.

3.4. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Pirkėjas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsakyti tam tikrą Sutartyje numatytą, tačiau dar nepateiktą Prekės ir (ar) nesuteiktą Paslaugų ir privalo apie tai informuoti Pardavėją.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS (PAGRINDINĖS PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS)

4.1. Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1. Prekes bei visus su jomis susijusius dokumentus pristatyti į Didlaukio g. 86 E, Vilnius LT – 08303;

4.1.2. Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

4.2. Pardavėjas garantuoja, kad:

4.2.1. į Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Prekės, neįkeistos, neareštuotos, nėra teismo ginčo objektas, tiekėjo teisė disponuoti jomis neatimta ir neapribota;

4.2.2. Prekių kokybė atitinka valstybinius ir gamintojo standartus bei technines sąlygas. Pardavėjas visiškai atsako už Prekių trūkumus ir dėl jų atlygina Pirkėjui atsiradusius nuostolius, jei neįrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo taisykles arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

4.2.3. Prekės yra naujos, kitiems asmenims neišnuomos, jų valdymas, naudojimas ir disponavimas neapribotas, trečiųjų asmenų teisių ir pretenzijų dėl Prekių nėra, taip pat jos yra techniškai tvarkingos, tinkamos naudoti pagal paskirtį, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturi;

4.2.4. vykdydamas sutartinius įsipareigojimus laikytis Pirkėjo duomenų ir informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimų;

4.2.5. tiekiamoms Prekėms bus suteikta ne mažesnė nei gamintojo suteikta garantija (jei tokia suteikiama), skaičiuojant nuo Prekių priėmimo laboratorijoje dienos (pagal pasirašymo ant sąskaitos-faktūros datą).

4.2.6. tiekiamos Prekės (sąnaudinės dalys) tiks VTMT Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografinėms sistemoms su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. priimti kokybišką Prekę;

4.3.2. dalyvauti Prekės patikrinime;

4.3.3. apmokėti už kokybišką ir atitinkančią techninę charakteristiką Prekę Sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta apmokėjimo tvarka.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS (PAGRINDINĖS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS)

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1 tinkamai atlikti planinę skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninę priežiūrą ir remontą pagal pateiktą grafiką, prieš tai iš anksto su Pirkėju suderinęs tikslią paslaugos atlikimo datą ir laiką. Techninės priežiūros ir remonto specialistas gavęs pranešimą apie įrenginio gedimą arba būtinybę atlikti techninę priežiūrą, turi atvykti į Tiekėjo įrenginio patalpas darbams atlikti ne vėliau nei po 48 val.;

5.1.2. Visas numatytas Paslaugas suteikti laiku, kokybiškai ir laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų;

5.1.3. atlikęs darbus užpildyti atliktų darbų akta;

5.1.4. užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos reikalavimų laikymąsi, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą;

5.1.5. atlyginti visus Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos atliekamos Paslaugos kokybės;

5.1.6. sutrikus įrangos darbui, ar jai sugedus, ir Pirkėjui nedelsiant (telefonu, elektroninėmis priemonėmis, faksu) informavus Pardavėją apie įrangos gedimą, Paslaugų tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pašalina gedimus;

5.1.7. atliktiems techninės priežiūros ir remonto darbams suteikti ne mažesnę nei 3 mėnesių garantiją, o detalėms, reikalingoms atlikti techninę priežiūrą ir remontą – ne mažesnę nei gamintojo suteikta garantija, skaičiuojant jas nuo techninės priežiūros ar remonto atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos;

5.1.8. turėti visus teisės aktų nustatyta tvarka išduotus galiojančius dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms Paslaugoms atlikti.

5.2. Pirkėjas Paslaugų tiekėjui įsipareigoja:

5.2.1. informuoti Paslaugų tiekėją apie visus prietaiso darbo nesklandumus ar gedimus;

5.2.2. priimti kokybiškas Paslaugas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą;

5.2.3. paskirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą ir kontrolę;

5.2.4. užtikrinti prietaiso eksploatacijos atitikimą gamintojo reikalavimams, išdėstytiems techninėje dokumentacijoje;

5.2.5. apmokėti už kokybišką ir atitinkančią techninę charakteristiką Paslaugą Sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta apmokėjimo tvarka.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturi) mėn. Nepateikus

Sutarties įvykdymo užtikrinimo laiku (Sutarties 6.8 papunktis), Sutartis laikoma nesudaryta. Sutarties galiojimo termino pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo pareigų, kylančių iš Sutarties įvykdymo.

6.2 Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 ir 17 straipsniuose nustatyti atvejai ir principai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta:

6.3.1 Pirkėjui raštu įspėjus Pardavėją prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:

6.3.1.1. kai Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

6.3.1.2. kai Pardavėjas pristato netinkamos kokybės Prekę ar suteikia netinkamos kokybės Paslaugą ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

6.3.1.3. kai Pardavėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

6.3.1.4. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.3.1.5. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

6.3.1.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

6.3.1.7. kai Prekės ir (ar) Paslaugos tampa nebereikalingos.

6.3.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

6.3.3. raštišku Šalių susitarimu.

6.4. Pardavėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

6.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Pardavėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai pristatytas Prekes ir (ar) suteiktas Paslaugas pagal Pardavėjo nurodytas įkainius iki Sutarties nutraukimo. Pardavėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

6.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.7. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

6.8. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (Sutarties kainos su PVM).

6.9. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, nebus laikomi Sutarties sąlygų keitimu.

7. GINČAI

7.1. Iškilusius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo ginčus abi Šalys stengiasi išspręsti abipusiu susitarimu, sudarant dvišalę komisiją ir surašant aktą.

7.2. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko susidarius nenumatytoms ypatingoms aplinkybėms (Force majeure). Pardavėjas ir Pirkėjo įsipareigojimai ir teisių atstatymai vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio Kodekso 6.212 straipsnio nustatyta tvarka.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl susidariusių nenumatytų ypatingų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nenumatytų ypatingų aplinkybių pradžios.

9. SUBTIEKIMAS IR TIESIOGINIS ATSISKAITYMAS

9.1. Pardavėjas, dalį Prekių tiekimo ir (ar) Paslaugų teikimo perduodamas subtiekejams, yra atsakingas už subtiekęjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

9.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekęjus tokia tvarka:

9.2.1. apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęjo pakeitimo priežastis;

9.2.2. gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju protokolu įformina susitarimą dėl subtiekęjo pakeitimo.

9.3. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subtiekejui, tuomet keičiamas subtiekęjas turi juos atitikti.

9.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.5. Jei Pardavėjas pasitelkia subtiekęjus, gali būti vykdomas tiesioginis atsiskaitymas su Pardavėjo subtiekejais.

9.6. Apie tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju galimybę Pirkėjas praneša visiems Pardavėjo subtiekejams, kurių informaciją Pardavėjas pateikė Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Pardavėjo.

9.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju sąlygos ir tvarka nustatomos Pirkėjo, Pardavėjo ir pardavėjo subtieķjo sudaromoje trišalėje sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis).

9.8. Pirkėjo tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir jo subtieķjo nustatytas sąlygas. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subtieķjui pagal Trišalę sutartį.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Vykdam Sutartį, Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir teisės aktų numatytais atvejais. Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Pirkėjas negali atskleisti Pardavėjo pateiktos informacijos, kurią Pardavėjas nurodė kaip konfidencialią.

10.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai. Šalys neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei informacijos, susijusios su Sutartimi ar jos vykdymu, išskyrus Sutarties ir įstatymo nustatytus atvejus.

10.3. Sutarties vykdymo metu, kai pasitelkti subtiektėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiektėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiektėjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiektėjo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiektėjo pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei pasiūlyme Pardavėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiektėjus.

10.4. Ši Sutartis, sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik pasirašyti abiejų Šalių.

10.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų veiklos tikslus.

10.6. Vykdydamos Sutartį Šalys palaiko tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis. Pardavėjo atstovas - [t.](#) Pirkėjo atstovas, įsakymu paskirtas atsakingas už sutarties vykdymą – Toksikologijos laboratorijos teismo medicinos ekspertė Marija Jakubėnienė () o už sutarties ir pakeitimų

10.7. Šalys turi teisę paskirti už Sutarties vykdymą atsakingus ir kitus, nei Sutarties 10.6 punkte nurodytus asmenis, apie tai raštu pranešę kitai Šaliai.

10.8. Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių/Paslaugų, neviršijant 10 (dešimt) procentų pirkimo sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes/Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių/Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

10.9. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

10.10. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, turi pateikti išsamią Prekių tiekimo/Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Prekės/Paslaugos buvo pateiktos/suteiktos, išskiriant konkrečias Prekių/Paslaugų kainas ir t. t..

10.11. Pardavėjo iniciatyva visai nutraukus Prekių/Paslaugų tiekimą/teikimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, Pardavėjas moka 10 (dešimt) proc. dydžio baudą nuo Sutarties sumos su PVM.

10.12. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Pardavėjo darbuotojai (įskaitant subtiektėjus) turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas teikti Paslaugas bei tiekti reikiamas Prekes šioms paslaugoms įvykdyti.

10.13. Pardavėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių/Paslaugų, neviršijant 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

10.14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2017-08-22 įsakymo D1-672 redakcija) šių prekių tiekimui nustatytas aplinkos apsaugos kriterijus, techninė dokumentacija, sąskaitos ar kita dokumentacija teikiama elektronine forma, tokiu būdu prekėms

tiekti bus sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Dokumentacija Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta tik elektroniniu formatu.

11 . SUTARTIES PRIEDAI

11.1.Sutarties priedas – skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros, remonto paslaugų ir tam reikalingų sąnaudinių medžiagų kiekiai ir kaina yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Didlaukio g. 86E, LT-08303 Vilnius
Įmonės kodas: 191351330
Ne PVM mokėtoja
A/s : LT027044060001481737
AB „SEB bankas”
Tel.: (+370 5) 2789048
Faksas: (+370 5) 2789047
el. paštas: rastine@vtmt.lt

Direktorius
Romas Raudys

PARDAVĖJAS

UAB „Multilabo“
A.Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas: 302325611
PVM kodas: LT100005481517
A/S: LT16 7044 0600 0665 3913
Bankas: SEB bankas, b.k. 70440
Tel.: 8 (5) 250 0291
el.p.: info@multilab.lt

Direktorė
Miglė Natkaitė

A.V.

A.V.

2022 m. gruodžio mėn. ____ d. sutarties
Nr. 2022/S2-_____/VP-119/MULT22

Priedas

**SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR
SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM REIKALINGŲ SAŪAUDINIŲ MEDŽIAGŲ
KIEKIAI IR KAINA**

1 lentelė

1. Agilent 1260 Infinity skysčių chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra ir remontas						
Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos	Poreikis/ kiekis (val.) 12 mėn.	Poreikis/ kiekis (val.) 24 mėn.	Siūloma 1 val. kaina (su PVM)	Siūloma 12 mėn. kaina (su PVM)	Siūloma 24 mėn. kaina (su PVM)
Planinė techninė priežiūra						
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
1.10.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00
2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas						
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00
3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas						
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40

3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	2 val.	4 val.	96,80	193,60	387,20
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	4 val.	8 val.	96,80	387,20	774,40
3.8.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	96,80	968,00	1936,00

4. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui

Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos	Poreikis/ kiekis (val.) 12 mėn	Poreikis/ kiekis (val.) 24 mėn	Siūloma 1 val kaina (su PVM)	Siūloma 12 mėn. kaina (su PVM)	Siūloma 24 mėn. kaina (su PVM)
4.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE	8 vnt.	16 vnt.	138,55	1108,36	2216,72
4.2.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	8 vnt.	16 vnt.	29,95	239,58	479,16
4.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.)	2 vnt.	4 vnt.	51,15	102,29	204,59
4.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys	2 vnt.	4 vnt.	49,85	99,70	199,41
4.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar	4 vnt.	8 vnt.	671,55	2686,20	5372,40
4.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata	4 vnt.	8 vnt.	110,70	442,81	885,62
4.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	4 vnt.	8 vnt.	269,95	1079,80	2159,61
4.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2 vnt.	4 vnt.	641,47	1282,94	2565,88
4.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2vnt.	4 vnt.	469,98	939,95	1879,90
4.10.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui	2 vnt.	4 vnt.	171,12	342,24	684,47
4.11.	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 µm, korpusas polipropileno.	5 000 vnt.	10 000 vnt.	0,63	3146,00	6292,00

5. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui

5.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:	1 vnt.	2 vnt.	303,47	303,47	606,94
------	--	--------	--------	--------	--------	--------

	a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139					
5.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	1 vnt.	2 vnt.	1355,20	1355,20	2710,40
5.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	865,15	1730,30	3460,60
5.4.	Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm	1 vnt.	2 vnt.	2057,00	2057,00	4114,00
5.5.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L	1 vnt.	2 vnt.	61,50	61,50	123,01
5.6.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui	1 vnt.	2 vnt.	116,16	116,16	232,32
5.7.	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm³.	4 x 1 litras	8x1 litras	109,41	437,63	875,27
6. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui						
6.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos:	1 vnt.	2 vnt.	360,58	360,58	721,16

	Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM					
	Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM					
	Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM					
6.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml	1 vnt.	2 vnt.	302,96	302,96	605,92
	Tirpiklis: acetonitrilas					
	Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:					
	a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:					
	1. 118.086255					
	2. 322.048121					
	3. 622.028960					
	4. 922.009798					
	5. 1221.990637					
	6. 1521.971475					
	7. 1821.952313					
	8. 2121.933152					
	9. 2421.913990					
	10. 2721.894829					
	b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:					
	1. 112.985587					
	2. 301.998139					
	3. 601.978977					
	4. 1033.988109					
	5. 1333.968947					
	6. 1633.949786					
	7. 1933.930624					
	8. 2233.911463					
	9. 2533.892301					
	10. 2833.873139					
6.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	1355,20	1355,20	2710,40
6.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analizių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	857,71	1715,42	3430,83
6.5.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai.	1 įpakavimas	2 įpakavimai	278,87	278,87	557,74
6.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras	2 vnt.	4 vnt.	2057,00	4114,00	8228,00
	Medžiaga: lydytas silicis					
	Vidinis diametras: 0,6 mm					

6.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	4 vnt.	8 vnt.	75,09	300,37	600,74
Viso:					35057,74	70115,48
Pasiūlymo kaina žodžiais, su PVM:		Septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiolika Eur 48 ct (24 mėn.)				

2 lentelė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**AGILENT TECHNOLOGIES“ SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO PASLAUGŲ IR TAM REIKALINGŲ
SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Perkančioji organizacija įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugas planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų paslaugų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, įrenginių būklės, neplaninių gedimų).

2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų ir prekių kiekio.

1. Agilent 1260 Infinity skysčių chromatografų (2 vnt.) techninė priežiūra ir remontas				
Eil. Nr.	Reikalingos paslaugos/prekės	Poreikis/kiekis 12 mėn. (val.)	Poreikis/kiekis 24 mėn. (val.)	Siūlomos paslaugos/prekės
	Planinė techninė priežiūra			
1.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas	Kas 6 mėn. (arba kas 600 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių galvutės išardymas, stūmoklių ir vidinių paviršių valymas
1.2.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 900 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinių keitimas
1.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas	Kas 6 mėn. (arba kas 300 darbo valandų) 4 val	8 val.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtro keitimas
1.4.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai atsirado nuotėkis) 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinės tarpinės keitimas
1.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų) 4 val	8 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinės keitimas
1.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas	Kas 6 mėn. (arba 4000 injekcijų arba kai pažeidžiama mechaniškai) 4 val	8 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos keitimas
1.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 8000 injekcijų arba kai pažeidžiamas mechaniškai) 2 val	4 val.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdo keitimas
1.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas	Kas 12 mėn. (arba 1800 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas) 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvo keitimas
1.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas	Kas 3600 darbo valandų arba kai neužtikrinamas atbulinio srauto sandarumas 2 val	4 val.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvo keitimas

1.10	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
2. Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas				
2.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	ECI jonų šaltinio valymo darbai
2.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas
2.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai
2.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai
2.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai
2.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val	4 val.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai
2.7.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai	Kas 12 mėn. arba esant kapiliaro pažeidimams	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro keitimo darbai
2.8.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	Kas 12 mėn. 4 val	8 val.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai
2.9.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
3. Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus techninė priežiūra ir remontas				
3.1.	ECI jonų šaltinio valymo darbai	Kas 6 mėn. 4 val	8 val.	ECI jonų šaltinio valymo darbai
3.2.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas	Kas 6 mėn. 2 val.	4 val.	ECI jonų šaltinio įpurškimo įrenginio kalibracijos patikrinimas
3.3.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai	Kas 6 mėn. 2 val.	4 val.	Aukštos įtampos įėjimo kvarcinio kapiliaro profilaktikos darbai
3.4.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Jonų separatoriaus profilaktikos darbai
3.5.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Kalibranto tiekimo sistemos profilaktikos darbai
3.6.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai	Kas 12 mėn. 2 val.	4 val.	Vakuminio siurblio profilaktikos darbai
3.7.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai	Kas 12 mėn. 4 val	8 val.	Azoto generatoriaus kompresoriaus aptarnavimo darbai
3.8.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas	10 val.	20 val.	Neplaninė techninė priežiūra ir remontas
4. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir remontui				
Eil. Nr.	Reikalingos sąnaudinės medžiagos	Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.)	Poreikis/kiekis 24 mėn. (vnt.)	Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
4.1.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE	8 vnt.	16 vnt.	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE; 0905-1503
4.2.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės	8 vnt.	16 vnt.	Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės G4220-24013
4.3.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.)	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) 01018-22707

4.4	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys 5067-4728
4.5.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė
	Medžiaga: Vespel			Medžiaga: Vespel
	Kanalų skaičius: 6			Kanalų skaičius: 6
	Maksimalus slėgis: 400 bar			Maksimalus slėgis: 400 bar 0100-1853
4.6.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata G1313-87201
4.7.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas	4 vnt.	8 vnt.	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas G1329-87017
4.8.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas	2 vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas
	Vožtuvo tipas: pasyvus			Vožtuvo tipas: pasyvus G1312-60067
4.9.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus	2vnt.	4 vnt.	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus G1312-60066
4.10	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui	2 vnt.	4 vnt.	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui 5063-6589
4.11	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno.	5 000 vnt.	10 000 vnt.	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. 5190-5269
5. Sąnaudinės medžiagos, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui				Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
5.1.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml	1 vnt.	2 vnt.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml
	Tirpiklis: acetonitrilas			Tirpiklis: acetonitrilas
	Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:			Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:
	a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:			a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:
	1. 118.086255			1. 118.086255
	2. 322.048121			2. 322.048121
	3. 622.028960			3. 622.028960
	4. 922.009798			4. 922.009798
	5. 1221.990637			5. 1221.990637
	6. 1521.971475			6. 1521.971475
	7. 1821.952313			7. 1821.952313

	8. 2121.933152			8. 2121.933152
	9. 2421.913990			9. 2421.913990
	10. 2721.894829			10. 2721.894829
	b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:			b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:
	1. 112.985587			1. 112.985587
	2. 301.998139			2. 301.998139
	3. 601.978977			3. 601.978977
	4. 1033.988109			4. 1033.988109
	5. 1333.968947			5. 1333.968947
	6. 1633.949786			6. 1633.949786
	7. 1933.930624			7. 1933.930624
	8. 2233.911463			8. 2233.911463
	9. 2533.892301			9. 2533.892301
	10. 2833.873139			10. 2833.873139
				G1969-85000
5.2.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys	1 vnt.	2 vnt.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 08-9401
5.3.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 µm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. 699975-902
5.4.	Kvarcinis kapiliaras			Kvarcinis kapiliaras
	Medžiaga: lydytas silicis	1 vnt.	2 vnt.	Medžiaga: lydytas silicis
	Vidinis diametras: 0,6 mm			Vidinis diametras: 0,6 mm G1960-80060
5.5.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L	1 vnt.	2 vnt.	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L 9301-6526
5.6.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui	1 vnt.	2 vnt.	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui 5043-1217
5.7.	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm ³ .	4 x 1 litras	8x1 litras	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 °C – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm ³ . X3760-64004

6. Sąnaudinės medžiagos reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir remontui				Sąnaudinių dalių katalogo pavadinimas ir sąnaudinės dalies numeris kataloge
6.1.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas	1 vnt.	2 vnt.	API-TOF Referentinių masių kalibrantas
	Tirpiklis: acetonitrilas			Tirpiklis: acetonitrilas
	Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos:			Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos:
	Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM			Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM
	Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM			Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM
	Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM			Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM G1969-85001
6.2.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml	1 vnt.	2 vnt.	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml
	Tirpiklis: acetonitrilas			Tirpiklis: acetonitrilas
	Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:			Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:
	a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:			a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:
	1. 118.086255			1. 118.086255
	2. 322.048121			2. 322.048121
	3. 622.028960			3. 622.028960
	4. 922.009798			4. 922.009798
	5. 1221.990637			5. 1221.990637
	6. 1521.971475			6. 1521.971475
	7. 1821.952313			7. 1821.952313
	8. 2121.933152			8. 2121.933152
	9. 2421.913990			9. 2421.913990
	10. 2721.894829			10. 2721.894829
	b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:			b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:
	1. 112.985587			1. 112.985587
	2. 301.998139			2. 301.998139
	3. 601.978977			3. 601.978977
	4. 1033.988109			4. 1033.988109
	5. 1333.968947			5. 1333.968947
	6. 1633.949786			6. 1633.949786
	7. 1933.930624			7. 1933.930624

	8. 2233.911463			8. 2233.911463
	9. 2533.892301			9. 2533.892301
	10. 2833.873139			10. 2833.873139 G1969-85000
6.3.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys 1 vnt. 08-9401
6.4.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.	2 vnt.	4 vnt.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. 827700-902
6.5.	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai.	1 įpakavimas	2 įpakavimai	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 µm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai. 821125-915
6.6.	Įvado kvarcinis kapiliaras			Įvado kvarcinis kapiliaras
	Medžiaga: lydytas silicis	2 vnt.	4 vnt.	Medžiaga: lydytas silicis
	Vidinis diametras: 0,6 mm			Vidinis diametras: 0,6 mm G1960-80060
6.7.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui	4 vnt.	8 vnt.	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui 1460-2571
*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quad LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS), nurodyti katalogo pavadinimą ir atitinkamos sąnaudinės dalies numerį kataloge.				

PIRKĖJAS

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Direktorius
Romas Raudys**PARDAVĖJAS**

UAB „Multilabo“

Direktorė
Miglė Natkaitė_____
A.V._____
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Multilabo"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais techninės priežiūros, remonto paslaugų ir tam reikalingų sąnaudinių medžiagų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-07 Nr. 2022/S2-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Raudys (VTMT) Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MIGLĖ,NATKAITĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	