

A. Vainikevičiaus firma „ROGIRDA“

(Individuali įmonė, S. Kerbedžio g. 21, Panevėžys, Tel. nr. 863601572 ; el. paštas:
rokas@rogirda.lt , registrų centras – Panevėžio padalinys, 148159344, LT481593415)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijai

**ELEKTROS PREKIŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR
SENIŪNIJOMS PIRKIMUI
PASIŪLYMAS**

2022-11-18 Nr. ____

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	A. Vainikevičiaus firma „ROGIRDA“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	S. Kerbedžio g. 21, Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rokas Vainikevičius
Telefono numeris	863601572
El. pašto adresas	rokas@rogirda.lt

2 lentelė

Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)	-
Subrangovo adresas	-
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytais supaprastinto pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštaruja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

3. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis*	Vieneto kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Vieneto kaina Eur su PVM (6 ir 7 stulpelių suma)	Viso, Eur be PVM (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Instaliacinis kabelis	Apvalus, monolitinis, varinis, 3x1.5 mm ² .	m	1000	0,53	0,11	0,64	530,00
2	Instaliacinis kabelis	Apvalus, lankstus, varinis 3x1.5 mm ²	m	1000	0,56	0,12	0,68	560,00
3	Instaliacinis kabelis	Plokščias, monolitinis, varinis 3x2.5 mm ²	m	1000	0,75	0,16	0,91	750,00
4	Lempa Na 100W	Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 28000 val.; Naudojimo įtampa: 100 V; Šviesos spektras: ne mažiau 2000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 9000 lm; Lemputės matmenys, mm: 156x72x72 Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 25; Skaidrumas: Matinė.	vnt.	50	5,21	1,09	6,30	260,50
5	Lempa Na 150W	Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu; Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 28000 h; Naudojimo įtampa: 100 V; Šviesos spektras: ne mažiau 2000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 14000 lm; Lemputės matmenys, mm: 227x91x91; Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 20; Skaidrumas: Matinė.	vnt.	50	5,44	1,14	6,58	272,00

6	Lempa MH 400W	Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Cilindras. Cokolis: E40. Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 10000 h; Naudojimo įtampa: 105 V; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K.; Šviesos srautas: ne mažiau 35000 lm; Lemputės matmenys, mm: 260x47x47. Matmenims galima paklaida +/- 3mm. Veikimo padėtis: Horizontali ±15°. Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 70. Skaidrumas : Skaidri.	vnt.	50	7,50	1,58	9,08	375,00
7	Gyvsidabrio lempa 250W	Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu. Lemputės forma: Ovalas; Cokolis: E40; Vidutinis veikimo laikotarpis: ne mažiau 20000 val.; Naudojimo įtampa: 130 V; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K; Šviesos srautas: ne mažiau 13000 lm; Lemputės matmenys, mm: 227x91x91 Matmenims galima paklaida +/- 3mm.; Spalvų atkūrimas (ra): ne mažiau 40; Skaidrumas: Matinė.	vnt.	50	2,75	0,58	3,33	137,50
8	Liuminescencinė lempa	Naudojimo įtampa: 220 V; Galingumas: 18 W; Cokolis: G13; Šviesos srautas: ne mažiau 1300 lm. Šviesos spektras: ne mažiau 2940 K.; Lemputės matmenys, mm: 604x26x26. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	vnt.	100	0,98	0,21	1,19	98,00

9	Liuminescencinė lempa	Naudojimo įtampa: 220 V; Galingumas: 36 W; Cokolis: G13, Šviesos srautas: ne mažiau 3000 lm; Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K; Lemputės matmenys, mm: 1200x26x26; Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	vnt.	50	1,20	0,25	1,45	60,00
10	Starteris	Starteris liuminescencinei lempai. Tipas: ZTA 4-80 W. Lempos tipas: 220 V. Galingumas iki 100 W .	vnt.	50	0,30	0,06	0,36	15,00
11	Paleidiklis	Paleidiklis natrio lempai. 220-230V, 50 Hz. Tipas: Z400 MK. Lempos tipas: 70-400W. Matmenys: 76x33,5x28,5mm. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	vnt.	30	4,65	0,98	5,63	139,50
12	Paleidiklis	Paleidiklis lempų uždegimui/ignitor. 70-400W Na.MH lempai (EU)NI 400 LE 4k 183040EI	vnt.	30	4,75	1,00	5,75	142,50
13	Metalinė paskirstymo dėžė	Skirstymo dėžė skirta laidų, kabelių paskirstymui ar sujungimui, o taip pat įvairių elektros aparatų, prietaisų montavimui lauko sąlygomis. Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP65. Virštinkinė. Aukštis 600mm, plotis 500mm, gylis 200mm. Matmenims galima paklaida +/- 5mm.	vnt.	10	25,00	5,25	30,25	250,00
14	Automatinis jungiklis	230/400V; Vienpolis: B10A	vnt.	20	1,60	0,34	1,94	32,00
15	Automatinis jungiklis	230/400V; Vienpolis: C16A	vnt.	20	1,66	0,35	2,01	33,20
16	Automatinis jungiklis	230/400V; Vienpolis: C20A	vnt.	20	1,86	0,39	2,25	37,20
17	Automatinis jungiklis	230/400V; Vienpolis: C25A	vnt.	20	1,81	0,38	2,19	36,20
18	Automatinis jungiklis	400V; Tripolis: C16A	vnt.	20	5,95	1,25	7,20	119,00
19	Automatinis jungiklis	400V; Tripolis: C25A	vnt.	20	6,53	1,37	7,90	130,60

20	Srovės nuotekio relė	Relės tipas – vienfazė (kintamai ir pulsuojančiai srovei 30 mA). Vardinė atjungimo galia 6kA. Dviejų polių 25/0,03	vnt.	10	13,85	2,91	16,76	138,50
21	Srovės nuotekio relė	Relės tipas – trifazė, 30 mA. Vardinė atjungimo galia 6kA. Keturių polių 25/0,03	vnt.	10	16,45	3,45	19,90	164,50
22	Magnetinis paleidiklis	Srovė 25A, Dažnis 50Hz, Kontaktų porų skaičius 2 atviri 2 uždari, Įtampa (nominali izoliacijos) 660V. Magnetinis paleidėjas skirtas variklių ir jų kombinacijų paleidimui, taip pat kitiems elektriniams įrenginiams.	vnt.	10	8,10	1,70	9,80	81,00
23	Magnetinis paleidiklis	Skirtas uždegti lempas. Reversinis magnetinis paleidiklis su šilumine rėle 25 - 32A, ritės įtampa 230V, Srovė 37A, Dažnis 50 Hz, įtampa (nominali izoliacijos) 690V, apsaugos klasė IP20.	vnt.	8	10,25	2,15	12,40	82,00
24	Kaitinamoji lemputė	Skirta negyvenamų patalpų apšvietimui, įtampa 230V, galingumas 100W, cokolis E27, lemputės matmenys 106x60x60, skaidri. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	100	0,26	0,05	0,31	26,00
25	Kaitinamoji lemputė	Skirta negyvenamų patalpų apšvietimui, įtampa 230V, galingumas 60W, cokolis E27, lemputės matmenys 106x60x60, skaidri. Matmenims galima paklaida +/- 10mm.	vnt.	100	0,22	0,05	0,27	22,00
26	Kompaktinė liuminescencinė lemputė	Naudojimo įtampa: 220-240 V, Galingumas: 25 W, Cokolis: E27, Šviesos srautas: ne mažiau 1520 lm, Šviesos spektras: ne mažiau 4000 K.	vnt.	100	0,50	0,11	0,61	50,00

27	Šviesos diodų LED lemputė	Naudojimo įtampa: 220-240 V, Galingumas: 9 W, Cokolis: E27, Šviesos srautas: ne mažiau 500 lm, Šviesos spektras: ne mažiau 3000 K.	vnt.	100	0,79	0,17	0,96	79,00
28	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 280x3,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	40	2,40	0,50	2,90	96,00
29	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 280x3,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	40	2,40	0,50	2,90	96,00
30	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 178x4,8 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	50	1,85	0,39	2,24	92,50
31	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 360x4,8 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	40	3,70	0,78	4,48	148,00
32	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 360x7,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	40	7,05	1,48	8,53	282,00
33	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 450x7,5 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	40	8,55	1,80	10,35	342,00
34	Laidų tvirtinimo dirželis	Išmatavimai 240x7,6 mm. Pakuotėje 100vnt. Matmenims galima paklaida +/- 3mm.	įpak.	50	5,40	1,13	6,53	270,00
35	Ilgiklis	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu ir jungtuku el. srovei atjungti ne mažiau 6 lizdų su ne trumpesniu kaip 5 m. kabeliu.	vnt.	20	5,70	1,20	6,90	114,00
36	Elektrinė girlianda	Žalios spalvos. Laido ilgis – ne mažiau kaip 5 m , lempučių skaičius : ne mažiau kaip 180, paskirtis vidaus patalpose ir lauke, mirksinti girlianda, lempučių tipas: LED.	vnt.	10	5,80	1,22	7,02	58,00

37	Elektrinė girlianda	Žalios spalvos Laido ilgis – ne mažiau kaip 10 m, lempučių skaičius :ne mažiau kaip 360, paskirtis vidaus patalpose ir lauke, mirksinti girlianda, lempučių tipas: LED.	vnt.	10	8,30	1,74	10,04	83,00
38	El. girliandos T formos sujungiklis	Žalios spalvos. Paskirtis vidaus patalpose ir lauke. Skirtas sujungti jungiamas girliandas T forma.	vnt.	10	0,30	0,06	0,36	3,00
39	Izoliacinė juosta	Lipni PVC izoliacinė juosta, įvairių spalvų, rulonėliuose po 20m., plotis 19 mm. Matmenims galima paklaida +/- 1mm	vnt.	40	0,84	0,18	1,02	33,60
40	Kištukas	Kištukas su įžeminimo kontaktu, 3P, 16A, 250V	vnt.	20	0,61	0,13	0,74	12,20
41	Kištukinis lizdas	Įleistinis (potinkinis) kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu patalpų vidaus instaliacijai, 3P, 16A, 250V.	vnt.	40	1,30	0,27	1,57	52,00
42	Kištukinis lizdas	Paviršinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu patalpų vidaus instaliacijai, įvairių spalvų, 3P, 16A, 250V.	vnt.	40	1,27	0,27	1,54	50,80
43	Jungiklis	Įleistinis (potinkinis) vieno klavišo jungiklis, 16A, 250V.	vnt.	30	1,52	0,32	1,84	45,60
44	Jungiklis	Paviršinis vieno klavišo jungiklis, 16A, 250V.	vnt.	30	1,52	0,32	1,84	45,60
45	Montažinė dėžutė	Įleistinė į mūro sieną, Išmatavimai 45x68 mm. Matmenims galima paklaida +/- 2mm.	vnt.	30	0,14	0,03	0,17	4,20
46	Girlianda	LED lempučių lauko girlianda „Varveklis“ Laido ilgis – ne mažiau kaip 10 m, įvairių spalvų, lempučių skaičius :ne mažiau kaip 500 vnt.	vnt.	8	11,60	2,44	14,04	92,80
47	Girlianda	LED lauko girlianda „Vamzdelis“, įvairių spalvų, ilgis – ne mažiau kaip 80 cm	vnt.	8	10,75	2,26	13,01	86,00

[illegible]

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM yra 8988,49 (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 49 centai)

Pasiūlymo kaina Eur be PVM yra 7428,50 (septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 50 centų)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos su prekių pristatymu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 1559,99 Eur (tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 99 centai)

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Roką Vainikevičių, Vadybininkas, tel. nr: 863601572, el. paštas: rokas@rogirda.lt

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)



Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Rokas Vainikevičius
(Vardas ir
pavardė)