

**UAB Jogis**  
(Tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, Gėlių g. 1, 99314, Usėnai, Šilutės r., tel.: +370 621 74108,**  
**el. paštas egibus@mail.com, įm. kodas 301746664, PVM kodas LT100004142511,**  
**duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJAI**  
(Adresatas (perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL AUTOBUSO PIRKIMO**

2022-11-10 Nr.1

(Data)

Usėnai, Šilutės r.

(Sudarymo vieta)

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|                                                                                              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Jogis                                                 |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Gėlių g. 1, Usėnai, 99314, Šilutės r.                     |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas                                                             | Įm. kodas 301746664,<br>PVM mokėtojo kodas LT100004142511 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | A.s. LT787180700005467706<br>AB Šiaulių bankas, 71800     |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorius Danius Šilgalys                               |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Direktorius Danius Šilgalys                               |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Direktorius Danius Šilgalys                               |
| Telefono numeris                                                                             | 8- 621 74108                                              |
| Fakso numeris                                                                                | 8- 441 40255                                              |
| El. pašto adresas                                                                            | egibus@mail.com                                           |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|----------|--------------------------------------------------|
|          |                                                  |
|          |                                                  |
|          |                                                  |
|          |                                                  |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

#### ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAS REMIAMASI REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                            |
|          |                                                                            |
|          |                                                                            |
|          |                                                                            |
|          |                                                                            |

*\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

#### PASIŪLYMO KAINA

##### I pirkimo dalis:

| Autobuso pirkimas                    |                                    |           |        |                  |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------|
| Eil.Nr.                              | Prekių pavadinimas, modelis        | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| 1.                                   | Mercedes-Benz Sprinter 519, 2016m. | vnt.      | 1      | 61 980,00        | 74 995,80             |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina su PVM</b> |                                    |           |        |                  | <b>74 995,80</b>      |

\*Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. Šios kainos bus nurodytos pirkimo sutartyje (jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu).

Siūlomas Autobusas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

##### Mūsų siūlomo Autobuso techniniai duomenys

#### SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS

3 lentelė

#### Autobusas Mercedes-Benz Sprinter 519

| Eil. Nr. | Perkamo autobuso techniniai rodikliai | <u>Konkretūs siūlomi parametrai</u> |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Eil. Nr. | Perkamo autobuso techniniai rodikliai |                                     |
| 1.       | BENDRI DUOMENYS                       |                                     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.      | Vienas (1 vnt.) M3 klasės tarpmiestinio tipo, nežemagrindis, pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2016 m. Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). | <b>M3 klasė<br/>2016 m.<br/>Autobusas sertifikuotas pagal visus reikalavimus.</b> |
| 1.2.      | Autobuso rida ne daugiau kaip 400.000 km. ( turi būti pateikta tachografo rodmenų nuotrauka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>361.636 km</b>                                                                 |
| 1.3.      | Tachografas - privalo atitikti ES standartus nuo 2019.06.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tachografas - atitinka ES standartus nuo 2019.06.15.</b>                       |
| 1.4.      | Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 27 vietos su vairuotoju.<br>Autobuse turi būti ne mažiau kaip 7 vietos stovintiems keleiviams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 sėdimos ir 8 stovimos</b>                                                   |
| 1.5.      | Pateikiama autobuso nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo. 2. Salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta. 3. Atviras bagažo skyrius. 4. Tachografo rodmenų nuotrauka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pateikiamas „Techninis aprašymas ir nuotraukos“</b>                            |
| 1.6.      | Pateikiamas autobuso aprašymas su visais techniniais duomenimis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pateikiamas „Techninis aprašymas ir nuotraukos“</b>                            |
| 1.7.      | <b>Pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pateikiama „Techninio paso kopija“</b>                                         |
| <b>2.</b> | <b>MATMENYS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| 2.1.      | Autobuso ilgis ne mažiau kaip 7700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8450 mm</b>                                                                    |
| 2.2.      | Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3100 mm</b>                                                                    |
| 2.3.      | Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale ne mažesnis kaip 1m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale 1,5m<sup>3</sup></b>                    |
| 2.4.      | Bendra autobuso masė ne daugiau kaip 6200 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6200 kg / M3 klasė</b>                                                         |
| <b>3.</b> | <b>KĖBULAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 3.1.      | Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų.</b>            |
| <b>4.</b> | <b>VARIKLIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| 4.1.      | Dyzelinis variklis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dyzelinis variklis</b>                                                         |
| 4.2.      | Galia ne daugiau 140 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>140 kW</b>                                                                     |
| 4.3.      | Kubatūra ne daugiau kaip 3000 cm <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2987 cm<sup>3</sup></b>                                                        |

|           |                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.      | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6.                                                      | <b>EURO 6</b>                                                                                                                |
| <b>5.</b> | <b>TRANSMISIJA</b>                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 5.1.      | Pavarų dėžė – mechaninė, 6 bėgiai į priekį ir 1 atgal.                                                                | <b>Mechanika 6+1</b>                                                                                                         |
| <b>6.</b> | <b>KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA</b>                                                                                         |                                                                                                                              |
| 6.1.      | Minkštos tarpmiestinio tipo atlenkiamos sėdynės keleiviams.                                                           | <b>Tarpmiestinio tipo vartomos sėdynės keleiviams.</b>                                                                       |
| 6.2.      | Saugos diržai kiekvienam keleiviui.                                                                                   | <b>Saugos diržai kiekvienai sėdynei.</b>                                                                                     |
| 6.3.      | Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti.                                                                         | <b>Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti.</b>                                                                         |
| 6.4.      | Panoraminiai tonuoti dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose.                                                 | <b>Panoraminiai tonuoti dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose.</b>                                                 |
| 6.5.      | Orinis arba konvektorinis salono šildymas.                                                                            | <b>Salono šildymas.</b>                                                                                                      |
| 6.6.      | Klimato kontrolė keleiviams ne mažiau kaip 10 kW.                                                                     | <b>Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu 11 kW.</b>                                                          |
| 6.7.      | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir ventiliacinėmis angomis kiekvienai sėdimai vietai. | <b>Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir ventiliacinėmis angomis kiekvienai sėdimai vietai.</b> |
| 6.8.      | CD arba skaitmeninių bylų grotuvas su radijo imtuvu. Turi būti ne mažiau kaip 4 garsiakalbiai keleivių salone.        | <b>Audio sistema su garsiakalbiais keleivių salone (4vnt.)</b>                                                               |
| 6.9.      | Ne mažiau kaip 8 vnt. USB jungtys keleiviams.                                                                         | <b>USB jungtys keleiviams.</b>                                                                                               |
| 6.10.     | Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.                                                                               | <b>Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.</b>                                                                               |
| 6.11.     | Keleivių įlipimo/išlipimo durys dešinėje pusėje esančios ties priekiniu ratu.                                         | <b>Keleivių įlipimo/išlipimo durys dešinėje pusėje esančios ties priekiniu ratu.</b>                                         |
| 6.12.     | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys kairėje pusėje.                                                            | <b>Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys kairėje pusėje.</b>                                                            |
| 6.13.     | Salono garso ir šiluminė izoliacija.                                                                                  | <b>Salono garso ir šiluminė izoliacija.</b>                                                                                  |
| 6.14.     | Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.                                                   | <b>Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.</b>                                                   |
| 6.15.     | Minkštos tarpmiestinio tipo atlenkiamos sėdynės keleiviams.                                                           | <b>Minkštos tarpmiestinio tipo atlenkiamos sėdynės keleiviams.</b>                                                           |
| 6.16.     | Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.                                                   | <b>Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė.</b>                                                   |
| <b>7.</b> | <b>GARANTIJA IR PRISTATYMAS</b>                                                                                       |                                                                                                                              |
| 7.1.      | Ne mažiau kaip 1 mėnesio garantija pagrindiniams agregatams: variklis, greičių dėžė, reduktorius.                     | <b>1 mėnesio garantija varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui.</b>                                                          |
| 7.2.      | Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra.         | <b>Autobusas bus užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra.</b>               |
| 7.3.      | <b>Autobusas turi būti pristatomas ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo datos.</b>                       | <b>Autobusas pristatomas per 30 dienų po sutarties pasirašymo datos.</b>                                                     |

\*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi **konkretūs siūlomi parametrai** (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ **neleidžiama**).
3. Siūlomų parametrų pagrindimui pateikti techninio paso, sertifikatų kopijas, nuotraukas ar gamintojo specifikacijas, kad autobusai atitinka techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus.

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                                                 | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.       | EBVPD (pdf ir xml foramtais)                                                                                                                   | 14                          | EBVPD                                      |
| 2.       | Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) pažyma Nr. 619579 | 2                           | Registrų centro pažyma                     |
| 3.       | Įvykdytų sutarčių sąrašas                                                                                                                      | 1                           | Įvykdytų sutarčių sąrašas                  |
| 4.       | Pažyma, dėl tinkamai įvykdyto pardavimo                                                                                                        | 1                           | Pažyma iš tiekėjo                          |
| 5.       | Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas Nr. LT22-SILD-00007615-9, su apmokėjimu draudimui dokumentu Nr. 1110091938844                  | 7                           | Pasiūlymo draudimo garantas                |
| 6.       | Autobuso techninis aprašymas ir nuotraukos                                                                                                     | 5                           | Techninis aprašymas ir nuotraukos          |
| 7.       | Autobuso techninis pasas                                                                                                                       | 2                           | Konfidencialu. Techninis pasas             |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Failas „Techninis pasas“ yra konfidenciali informacija.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Danius Šilgalys  
(Vardas ir pavardė)