

ŠILUMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. Nr.124/2

Šilutė

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“, (toliau vadinama **Šilumos tiekėju**) atstovaujama direktoriaus Vaidoto Mačiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas**, (toliau vadinama **Šilumos vartotoju**) atstovaujama viršininko Mariaus Draudvilo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau abi kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamiesi LR šilumos ūkio įstatymu, šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašu, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama **Sutartimi**).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia **Sutartimi Šilumos tiekėjas** įsipareigoja tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu **Šilumos vartotojo** pastatams (-ui), nurodytiems (-am) antrame sutarties punkte, o **Šilumos vartotojas** įsipareigoja vartoti šilumą bei atsiskaityti su **Šilumos tiekėju** šioje sutartyje numatytais sąlygomis.

2. Pastatų (-o) charakteristika:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (paskirtis), adresas	Bendras plotas, m ²	Aukštų skaičius	Sutartinė šilumos įrenginių galia, MW		
				šildymui (kai T _{is} = -19°C)	karštam vandeniui ruošti	ventiliacijai
1	Pastatas - Policijos komisariatas, Lietuvininkų g. 31, Šilutė	2200,39	2	0,220039		

3. **Šilumos tiekėjas** ir **Šilumos vartotojo** šilumos perdavimo tinklą, šildymo ir vandens pašildymo sistemos nuosavybės, šildymo ir vandens pašildymo sistemos priežiūros ribų ir tiekimo – vartojimo ribos nustatomos pagal šalių pasirašytą aktą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

II. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4. **Šilumos tiekėjas** įsipareigoja:

4.1. nenutrūkstamai tiekti **Šilumos vartotojui** šilumą, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus ir šioje **Sutartyje** nurodytus laikotarpius, kada šilumos tiekimas gali būti stabdomas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto arba profilaktinio patikrinimo darbams;

4.2. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus;

4.3. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktais nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus, kurių leistini nukrypimai (termofikacinio vandens temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkis) ne daugiau kaip ± 5 procentai;

4.4. palaikyti šilumos tiekimo – vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktais nustatytais šilumos gamybos (šilumos šaltinio), perdavimo (šilumos perdavimo tinklų) ir pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų **Šilumos vartotojui** arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui išlaikyti šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (termofikacinio vandens temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkis) ne daugiau kaip ± 5 procentai;

4.5. vykdyti jam nuosavybės (valdymo) teise priklausančių šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių priežiūrą ir savalaikį remontą. Atliekant šiuos darbus galimos iki 10 parų per metus šilumos tiekimo pertraukos;

4.6. laikytis aplinkosaugos reikalavimų sutarties vykdymo metu: siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir/ar spausdinimo. Rengiama dokumentacija - perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ir pan., **Šilumos vartotojui** pateikiami tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (sutartis, susitarimai (jei tokių būtų), perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ir kiti dokumentai) turi būti pasirašomi elektroniniu kvalifikuotu parašu. Esant būtinybei spausdinti, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.7. pasibaigus šildymo sezonui, apie šilumos įrenginių numatomų bandymų ar remonto darbų pradžią ir trukmę paskelbti vietinėje spaudoje;

4.8. imtis priemonių sumažinti žalą, patirtą dėl šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

4.9. vykdyti **Šilumos vartotojo** pastato įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, priklausančio

Šilumos tiekėjui nuosavybės (valdymo) teise arba eksploatuojamo pagal panaudos sutartį, priežiūrą, užtikrinant jo tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir savalaikę metrologinę patikrą.

III. ŠILUMOS VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5. **Šilumos vartotojas** įsipareigoja:

5.1. laiku atsiskaityti už patiektą šilumą šioje **Sutartyje** nustatyta tvarka ir tarifu;

5.2. laikytis projekte nurodytų ir teisės aktais nustatytų šilumos vartojimo režimų;

5.3. užtikrinti jam priklausančių šilumos įrenginių techninę būklę ir priežiūrą, atitinkančią teisės aktų nuostatas;

5.4. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

5.5. neleisti šilumnešio nuotekų, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

5.6. ruošdamasis šildymo sezonui, atlikti teisės aktais reglamentuotus darbus bei **Šilumos tiekėjo** pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;

5.7. užtikrinti jo teritorijoje ir patalpose **Šilumos tiekėjui** priklausančių šilumos įrenginių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos ir termofikacinio vandens apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti **Šilumos tiekėjui** žalą, padarytą dėl netinkamos jų apsaugos ar aplinkos sąlygų;

5.8. nedelsiant pranešti **Šilumos tiekėjui** apie šilumos įrenginių, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų darbo sutrikimus bei plombų pažeidimą, avarijas, gedimus, gaisrus;

5.9. patikimai atjungti pastato šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų prieš jų hidraulinius bandymus;

5.10. leisti savo teritorijoje ar patalpose **Šilumos tiekėjo** atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, bet kuriuo paros metu netrukdomai apžiūrėti šilumos įrenginių, atsiskaitomųjų šilumos ir termofikacinio vandens apskaitos prietaisų techninę būklę ir jų darbo aplinkos sąlygas;

5.11. kiekvieno mėnesio 27 – 29 dienomis pateikti **Šilumos tiekėjui** atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą (deklaraciją).

5.12. apmokėti **Tiekėjui** pagal gautą sąskaitą už sunaudotą šiluminę energiją iki poataskaitinio mėnesio **paskutinės dienos**.

5.13. **Šilumos vartotojas** turi teisę:

5.13.1. gauti informaciją iš **Šilumos tiekėjo** apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis;

5.13.2. gauti iš **Šilumos tiekėjo** informaciją apie parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus;

5.13.3. gauti iš **Šilumos tiekėjo** informaciją apie atsiskaitymo būdus;

IV. ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS

6. Šilumos kaina nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Apie pasikeitusias šilumos kainas **Šilumos tiekėjas Šilumos vartotojui** skelbia įmonės interneto svetainėje www.silutesst.lt.

8. Ši sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis.

9. Maksimali sutarties kaina – 94 000,00 (devyniasdešimt keturi tūkstančiai) Eur su PVM. **Šilumos vartotojas** sutarties galiojimo laikotarpiu pirsks šilumos energiją neviršydamas maksimalios sutarties vertės.

10. Sutarties sumos administravimą atlieka **Šilumos vartotojas**. Jei maksimali Sutarties kaina bus pasiekta anksčiau nei pasibaigs Sutarties galiojimas, Sutartis pasibaigs nuo **Šilumos vartotojo** pranešimo apie pasiektą maksimalią Sutarties kainą. Jei **Šilumos vartotojas** toliau vartoja šilumos energiją pasibaigus šiai sutarčiai, laikoma, kad šilumos energija tiekama **Šilumos vartotojui** pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

11. Už suvartotą šilumą **Šilumos vartotojas** moka **Šilumos tiekėjui** pagal pastato šilumos punkte įrengto įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis jam tenkančią dalį apskaičiuotą pagal plotą.

12. Jei atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, pastate suvartotos šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutinio analogiško laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartotos šilumos kiekio vidurkį, įvertinant vidutinę atitinkamų laikotarpių temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę.

13. **Šilumos vartotojas** įsipareigoja apmokėti **Šilumos tiekėjui** šilumos nuostolius šilumos perdavimo tinklų dalyje nuo nuosavybės ribos iki atsikaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrenginio vietos. Šilumos nuostolius **Šilumos tiekėjas** apskaičiuoja pagal Šilumos tiekimo vamzdinių nuostolių nustatymo metodiką, patvirtintą LR ūkio ministro 2001-08-23 įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613).

14. **Šilumos vartotojas** įsipareigoja apmokėti **Šilumos tiekėjui** už termofikacinio vandens nuleidimą **Šilumos vartotojo** šilumos įrenginiuose pagal **Šilumos tiekėjo** patvirtintas kainas. Nutekėjusio ir (ar) nupilto termofikacinio vandens kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaiso rodmenis arba fiksuojamas dvišaliu aktu, kuriame nurodomas nutekėjusio vandens kiekis bei jo temperatūra.

15. **Šilumos tiekėjas** įsipareigoja kas mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos parengti ir išsiųsti **Šilumos vartotojui** sąskaitą už per mėnesį patiektą šilumą. Sąskaita **Šilumos vartotojui** pateikiama

per E.sąskaita sistemą. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu E.sąskaita sistemos priemonėmis.

16. **Šaliai** Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą šilumos energiją, Vartotojui vadovaujantis LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimu Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ skaičiuojami nustatyto dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

17. Jeigu **Šilumos vartotojas** apmoka dalį **Šilumos tiekėjo** sąskaitoje nurodytos sumos, jo įmoka paskirstoma Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.54 str. 1, 2, 3, 4 dalyse nustatyta tvarka. **Šalys** susitaria, kad neatsižvelgiant į mokėjimo dokumentuose nurodytą įmokų paskirtį, visos **Šilumos vartotojo** įmokos pirmiausiai yra užskaitomos seniausios skoloms padengti, nepriklausomai, ar skola yra priteista ir vyksta priverstinis skolos išieškojimas.

18. Jeigu **Šilumos vartotojas** apmoka didesnę, negu **Šilumos tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už sekantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Šilumos vartotojas** nenurodo kitaip.

19. Įvadinio šilumos apskaitos prietaiso metrologinės patikros arba gedimo laikotarpiu, **Šilumos vartotojui** per mėnesį sunaudotas šilumos kiekis yra apskaičiuojamas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos arba kitos kompetentingos institucijos rekomenduojamas vidutinės šilumos sąnaudų normas, įvertinant vidutinę lauko oro temperatūrą bei šilumos tiekimo laikotarpį.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja ne ilgiau kaip 36 mėnesių (neįskaitant apmokėjimo termino) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, arba iki kol bus pasiekta maksimali sutarties kaina.

21. **Sutartis** gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu arba vienos šalies raštišku pranešimu (prieš 20 kalendorinių dienų, pateikus pagrįstus motyvus), jeigu kita šalis sutarties nevykdo arba įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnis). Šiuo atveju šalis, neįvykdžiusi arba netinkamai įvykdžiusi sutartį, atlygina kitai sutarties šaliai nuostolius.

22. **Sutartis** ar jos sąlygos bei įsipareigojimai, šios **Sutarties** priedai ar jų sąlygos ir įsipareigojimai gali būti pakeisti arba papildyti tik raštišku **Šalių** tarpusavio susitarimu, patvirtinant tai **Šalių** parašais.

23. **Šilumos vartotojų** ginčai ir skundai dėl šios **Sutarties** sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo) sprendžiami **Šalių** derybomis, o joms nepavykus ginčus ir skundus ne teisme tvarka nagrinėja:

23.1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarių, energijos nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Taip pat dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo, tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

23.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

24. Nepavykus **Šilumos vartotojų** skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę pagal **Šilumos tiekėjo** buveinės registracijos vietą.

25. Sutartis gali būti nutraukiama Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

26. Su informacija apie bendrovės veiklą galima susipažinti internetinėje svetainėje www.silutesst.lt.

27. **Šilumos vartotojo** atsakingas asmuo už sutarties vykdymą: [redacted]

28. Asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - [redacted]

29. Sutartis sudaryta elektroniniu būdu. Elektroninės sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašyta saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašius Sutartį elektroninėmis priemonėmis apsiikeitimas Sutarties dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis

30. Kiekviena **Sutarties** nuostata jos **Šalių** buvo aptarta individualiai, suprasta ir ant kiekvieno lapo pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią ir tikslus.

ŠILUMOS TIEKĖJAS

UAB „Šilutės šilumos tinklai“
Verslo g. 12, 99116 Šilutė
Įmonės kodas 177217875
PVM mokėtojo kodas LT772178716
A/s Nr. LT517300010002583218
Tel.: 62146, 62144
El.p.: info@silutesst.lt

Direktorius
Vaidotas Mačiulis

VARTOTOJAS

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Gedimino g. 17, 72237 Tauragė
Įmonės kodas 190453332
El. p.: tauragesvpk@policija.lt
Tel.: 8 700 60 000


Viršininkas
Marius Draudvila

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ
ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, SISTEMŲ PRIEŽIŪROS
IR TIEKIMO-VARTOJIMO
ATSAKOMYBĖS RIBŲ NUSTATYMO AKTAS**

2022 m. lapkričio mėn. 8 d.
Šilutė

UAB “Šilutės šilumos tinklai”, atstovaujama direktoriaus **Vaidoto Mačiulio**, toliau vadinama **Tiekėju**, ir Tauragės apskrities vyriausiasis **policijos komisariatas**, atstovaujama viršininko **Mariaus Draudvilos**, toliau vadinama **Vartotoju**, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos įrenginių būklę ir ribas pastatui su šilumos įvadu adresu **Lietuvininkų g. 31, Šilutė**.

Šilumos perdavimo tinklų, pastato šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir šilumos tiekimo – vartojimo ribų schema



1. Pastatas Lietuvininkų g. 31 **prijungtas** prie Tiekėjo šilumos perdavimo tinklų **nuo šiluminės kameros Nr. 63K**, perdavimo tinklas išplėtotas nuo rajoninės katilinės Verslo g. 12, Šilutė
2. Šilumos įrenginių **nuosavybės riba** nustatoma nuo pastato Lietuvininkų g. 31 išorinės sienos
3. Šilumos įrenginių **priežiūros atsakomybės riba** nustatoma nuo pastato Lietuvininkų g.31 įvadinių sklendžių.
4. Šilumos **tiekimo-vartojimo riba** nustatoma **šilumos apskaitos prietaiso sujungimo su Vartotojo šilumos įrenginiais** pastato šilumos punkte.
5. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdinių vietoje, kurioje jie sujungti su Vartotojo šilumos įrenginiais.

6. Sutarties priedas (aktas) sudarytas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašius elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis

ŠILUMOS TIEKĖJAS

UAB “Šilutės šilumos tinklai”
Verslo g. 12, 99116 Šilutė
Įmonės kodas 177217875
PVM mokėtojo kodas LT772178716
Tel.: 8 (441) 62144

Direktorius
Vaidotas Mačiulis

VARTOTOJAS

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas
Gedimino g.17, 72237 Tauragė
Įmonės kodas 190453332
Tel.: 8 700 60000

Viršininkas
Marius Draudvila

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 190453332, Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragė Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai" 177217875, Šilutės r. sav. Šilutės m. Klaipėdos g. 6A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠILUMOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-12 Nr. 85-ST2-94
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VAIDOTAS MAČIULIS, atstovas, Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"
Sertifikatas išduotas	VAIDOTAS MAČIULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-12 08:29:47
Parašo formatas	PDF
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-12 08:29:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	2022-12-12 08:29:47
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-12 08:29:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Draudvila, Viršininkas
Sertifikatas išduotas	MARIUS DRAUDVILA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-12 08:29:47
Parašo formatas	PDF
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-12 08:29:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	2022-12-12 08:29:47
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-12 08:29:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-13 08:29:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-13 08:29:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys